


# AUXILIARY MACHINES YARDIMCI MAKİNELER



**arisco**

**ÇÖZÜM**



Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m <sup>3</sup>	Power W	Energy	Euro
CBF 14	220x400x315	4	8	0,04	2000	 230 V , 50 Hz	170




 **FRYER**

A162400E  
Body, lid and control panel box  
stainless steel  
1 basin, 1 basket  
Safety thermostat  
EAN 8699234437076

 **FRİTÖZ**

A162400E  
Gövde, kapak ve kontrol paneli  
paslanmaz çeliktir  
1 hazneli, 1 sepetli  
Emniyet termostatlı  
EAN 8699234437076

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m <sup>3</sup>	Power W	Energy	Euro
CBF 24	435x400x315	2x4	12	0,08	2x2000	 230 V , 50 Hz	320




 **FRYER**

A162402E  
Body, lid and control panel box  
stainless steel  
2 basin, 2 basket  
Safety thermostat  
EAN 8699234437083

 **FRİTÖZ**

A162402E  
Gövde, kapak ve kontrol paneli  
paslanmaz çeliktir  
2 hazneli, 2 sepetli  
Emniyet termostatlı  
EAN 8699234437083

## AUXILIARY MACHINES YARDIMCI MAKİNELER

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m <sup>3</sup>	Power W	Energy	Euro
CBF 18	265x430x340	8	8,50	0,06	3250	 230 V , 50 Hz	230




### FRYER

A162800E  
Body, lid and control panel box  
stainless steel  
1 basin, 1 basket  
Safety thermostat  
EAN 8699234437090

### FRİTÖZ

A162800E  
Gövde, kapak ve kontrol paneli  
paslanmaz çeliktir  
1 hazneli, 1 sepetli  
Emniyet termostatlı  
EAN 8699234437090

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m <sup>3</sup>	Power W	Energy	Euro
CBF 28	550x430x340	2x8	14	0,11	2x3500	 230 V , 50 Hz	440




### FRYER

A162802E  
Body, lid and control panel box  
stainless steel  
2 basin, 2 basket  
Safety thermostat  
EAN 8699234437106

### FRİTÖZ

A162802E  
Gövde, kapak ve kontrol paneli  
paslanmaz çeliktir  
2 hazneli, 2 sepetli  
Emniyet termostatlı  
EAN 8699234437106

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m <sup>3</sup>	Power W	Energy	Euro
A165110	200x400x280	4		0,03	2200	 230 V , 50 Hz	149




 **FRYER**

Body, lid and control panel box  
stainless steel  
1 basin, 1 basket  
Safety thermostat  
EAN 8699234437113

 **FRİTÖZ**

Gövde, kapak ve kontrol paneli  
paslanmaz çeliktir  
1 hazneli, 1 sepetli  
Emniyet termostatlı  
EAN 8699234437113

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m <sup>3</sup>	Power W	Energy	Euro
A165112	400x400x280	2x4		0,07	2 x 2200	 230 V , 50 Hz	283




 **FRYER**

Body, lid and control panel box  
stainless steel  
2 basin, 2 basket  
Safety thermostat  
EAN 8699234437120

 **FRİTÖZ**

Gövde, kapak ve kontrol paneli  
paslanmaz çeliktir  
2 hazneli, 2 sepetli  
Emniyet termostatlı  
EAN 8699234437120

## AUXILIARY MACHINES YARDIMCI MAKİNELER

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m <sup>3</sup>	Power W	Energy	Euro
SPT 1	566x345x40		5	0,02	150	 230 V , 50 Hz	235




### WARMING TRAY

114356  
Body aluminium, surface glass  
On/Off switch  
Surface temperature maximum 95°C  
Temperature range 30°C / 95°C  
EAN 8699234437182

### SICAK PLEYT

114356  
Alüminyum gövde, cam yüzey  
On/Off şalteri  
Maksimum yüzey sıcaklığı 95°C  
Sıcaklık aralığı 30°C / 95°C  
EAN 8699234437182

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m <sup>3</sup>	Power W	Energy	Euro
PGN 1	330x560x500		9	0,12	1000	 230 V , 50 Hz	440




### CHIPS SCUTTLE

Stainless steel  
GN 1/1 capacity  
With GN container and perforated tray  
EAN 8699234437199

### PATATES DİNLENDİRME

Paslanmaz çelik  
GN 1/1 kapasiteli  
GN küvet ve perfore tepsi ile birlikte  
EAN 8699234437199

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m <sup>3</sup>	Power W	Energy	Euro
HD 04NK	500x285x390		10	0,07	960	 230 V , 50 Hz	520




### HOTDOG MACHINE

A120408  
Glass cylinder: Ø 200x240  
Temperature range: 40°C / 100°C  
EAN 8699234437205

### HOTDOG MAKİNESİ

A120408  
Cam silindir: Ø 200x240  
Sıcaklık aralığı: 40°C / 100°C  
EAN 8699234437205

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m <sup>3</sup>	Power W	Energy	Euro
BM 11E	330x540x220		9	0,07	1500	 230V , 50 Hz	215




 **BAINMARIE**

200230  
Capacity: GN 1/1 – 150 mm  
Temperature range: 50°C / 90°C  
EAN 8699234437175

 **BENMARİ**

200230  
GN 1/1 – 150 mm küvet hazneli  
Sıcaklık aralığı: 50°C / 90°C  
EAN 8699234437175

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m <sup>3</sup>	Power W	Energy	Euro
SHL 1	270x360x240		7	0,07	1000	 230 V , 50 Hz	245




 **SAUSAGE WARMER**

A120455  
Hinged lid, pilot lamp  
Thermostatic control  
30°C / 90°C  
EAN 8699234437229

 **SOSİS HAŞLAMA**

A120455  
Menteşeli kapak, pilot lambası  
Termostatik kontrol  
30°C / 90°C  
EAN 8699234437229

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m <sup>3</sup>	Power W	Energy	Euro
KEK 1	368x416x387		22	0,09	2240	 230 V , 50 Hz	980




 **CONVEYOR TOASTER**

A100205  
Stainless steel body  
150 slices of bread / hour  
Adjustable belt speed  
EAN 8699234437236

 **KONVEYÖRLÜ TOST MAKİNESİ**

A100205  
Paslanmaz çelik gövde  
150 dilim / saat  
Ayarlanabilir hızlı  
EAN 8699234437236

## AUXILIARY MACHINES YARDIMCI MAKİNELER

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m <sup>3</sup>	Power W	Energy	Euro
A 1515001	610x305x280		16	0,09	2000	 230 V , 50 Hz	410




### SALAMANDER

Body made of stainless steel  
With timer  
temperature control  
1 grid included  
EAN 8699234437250

### SALAMANDER

Paslanmaz çelik gövde  
Zaman ayarlı  
termostat kontrollü sıcaklık ayarlı  
1 ızgara dahil  
EAN 8699234437250

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m <sup>3</sup>	Power W	Energy	Euro
151510	450x450x500		39	0,20	2800	 230 V , 50 Hz	1.020



### ELECTRIC LIFT SALAMANDER

Stainless steel body  
Infrared radiant heaters  
Height-adjustable heating element  
Pilot lamp,  
Drip collecting tray  
Grid W 445 x D 325 mm,  
EAN 8699234437243

### ASANSÖRLÜ SALAMANDER

Paslanmaz çelik gövde  
Kızılötesi radyan ısıtıcılar  
Ayarlanabilir yükseklik  
Pilot lambası  
Yağ toplama bölümlü  
Izgara ölçüsü: 445x325 mm,  
EAN 8699234437243