


AUXILIARY MACHINES YARDIMCI MAKİNELER

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
HBS 220	448x363x335		20,50	0,07	140	 230 V , 50 Hz	435




SLICER

Aluminium structure
Tempered professional blade
Removable sharpener
Professional ventilated motor
Slicing thickness upto 15 mm
Blade Diameter: 220 mm
EAN 8699234442742

GIDA DİLİMLEME

Alüminyum gövde,
Temperlenmiş çelik bıçak
Sökülebilir bıçak bileyicili
Profesyonel fanlı motor
15 mm kalınlığa kadar dilimleme
Bıçak Çapı: 220 mm
EAN 8699234442742

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
HBS 250	480x363x365		21	0,08	140	 230 V , 50 Hz	490




SLICER

Aluminium structure
Tempered professional blade
Removable sharpener
Professional ventilated motor
Slicing thickness upto 15 mm
Blade Diameter: 250 mm
EAN 8699234442759

GIDA DİLİMLEME

Alüminyum gövde,
Temperlenmiş çelik bıçak
Sökülebilir bıçak bileyicili
Profesyonel fanlı motor
15 mm kalınlığa kadar dilimleme
Bıçak Çapı: 250 mm
EAN 8699234442759

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
HBS 275	505x410x375		22	0,09	150	 230 V – 50 Hz	645




SLICER

Aluminium structure
Tempered professional blade
Removable sharpener
Professional ventilated motor
Slicing thickness upto 15 mm
Blade Diameter: 275 mm
EAN 8699234442766

GIDA DİLİMLEME

Alüminyum gövde,
Temperlenmiş çelik bıçak
Sökülebilir bıçak bileyicili
Profesyonel fanlı motor
15 mm kalınlığa kadar dilimleme
Bıçak Çapı: 275 mm
EAN 8699234442766

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
HBS 300	579x520x495		25	0,16	250	 230 V – 50 Hz	780




SLICER

Aluminium structure
Tempered professional blade
Removable sharpener
Professional ventilated motor
Slicing thickness upto 15 mm
Blade Diameter: 300 mm
EAN 8699234442773

GIDA DİLİMLEME

Alüminyum gövde,
Temperlenmiş çelik bıçak
Sökülebilir bıçak bileyicili
Profesyonel fanlı motor
15 mm kalınlığa kadar dilimleme
Bıçak Çapı: 300 mm
EAN 8699234442773

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
CKM 1	220x380x440		29	0,07	750	 230 V , 50 Hz	825




 **MEAT MINCER**

Plate Diameter: 70 mm
Capacity: 200 kg/hour
With loading bowl, mince container and plastic chock
EAN 8699234438257

 **ET KIYMA**

Ağız çapı: 72 mm
Kapasite: 200 kg/saat
Yükleme haznesi, kıyma küveti ve plastik bastırma takozu ile birlikte
EAN 8699234438257

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
CKM 2	240x440x470		29	0,07	1100	 230 V , 50 Hz	980




 **MEAT MINCER**

Plate Diameter: 82 mm
Capacity: 300 kg/hour
With loading bowl, mince container and plastic chock
EAN 8699234438264

 **ET KIYMA**

Ağız çapı: 82 mm
Kapasite: 300 kg/saat
Yükleme haznesi, kıyma küveti ve plastik bastırma takozu ile birlikte
EAN 8699234438264

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
CKT 2	630x450x970		45	0,26	750	 380 V , 50 Hz	2.400




 **BONE SAW**

Anodized aluminium body
Microswitch on machine closure cover
Motor brake for immediate halting of blade
Emergency stop button with reset
Blade: 1830 mm
EAN 8699234438301

 **ET KEMİK TESTERESİ**

Anodize alüminyum gövde
Mikrosviç kontrolü, Düşük voltaj kontrolü
Kapak güvenlik mikrosvici
Emniyet frenli
Testere boyu: 1830 mm
EAN 8699234438301

AUXILIARY MACHINES YARDIMCI MAKİNELER

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
A 135 006	Ø190x380		6	0,02	400	 230 V , 50 Hz	115




BLENDER

Blades of stainless steel
2 speed, max. 18000 rpm
Reverse and pulse function
Safety switch
Capacity: 1,75 litre
EAN 8699234438363

BLENDER

Paslanmaz çelik bıçaklar
2 hızlı, maksimum 18000 devir/dakika
Tersine dönme özelliği
Emniyet sviçi
Kapasite: 1,75 litre
EAN 8699234438363

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
FKM 0	215x385x460	1,6	7,50	0,05	200	 230 V , 50 Hz	350



COFFEE MACHINE

A190041
Stainless steel body
1 hot plate, 1 acrylic jug with s/s base
EAN 8699234438479

KAHVE MAKİNESİ

A190041
Paslanmaz çelik gövde
1 sıcak pleyt, 1 cam pot
EAN 8699234438479

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
CM 142	Ø160x170	1,9	0,75	0			24




COFFEE JUG

A210142
Acrylic jug with stainless steel bottom
EAN 8699234438486

CAM POT

A210142
Paslanmaz tabanlı akrilik pot
EAN 8699234438486

AUXILIARY MACHINES YARDIMCI MAKİNELER

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
150 140	680x395x270		6,5	0,04	180	 220V - 50 Hz	330





ORANGE JUICER

With 3 different pressing cones for oranges, grapefruits or lemons
Metal body made of cast aluminium
EAN 8699234438745

PORTAKAL SIKMA

Portakal, greyfurt ve limon için 3 farklı presleme konisi ile birlikte Alüminyum dökümden imal edilmiş metal gövde
EAN 8699234438745

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
150 135 C	320x230x420		7	0,05	 1000	 230V , 50 Hz	410




JUICE EXTRACTOR & CITRUS PRESS

Metal body made of cast aluminium
2 speed
EAN 8699234438561

KATI MEYVE PRESİ

Alüminyum dökümden imal edilmiş metal gövde
2 hızlı
EAN 8699234438561

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
CM 08	430x280x530	8	21,50	0,08	370	 220 V, 50 Hz	570



FOOD PROCESSOR


80-660 rpm
Attention !
Stop engine before shifting the speed.
EAN 8699234438608

PLANET MİKSER

80-660 devir / dakika karıştırıcılar
Dikkat !
Hız değişikliği yapmadan önce motoru stop ediniz.
EAN 8699234438608

		
MODEL FB8	EURO 30	MODEL DH8
	EURO 30	MODEL WH8
	EURO 30	

AUXILIARY MACHINES YARDIMCI MAKİNELER

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
CM 10	490x410x640	10	90	0,20	500	 220 V, 50 Hz	900




FOOD PROCESSOR

3 speed, 108-195-355 rpm
Bowl attachment in stainless steel 3 different attachment included in price
Attention!
Stop engine before shifting the speed.
EAN 8699234438615

PLANET MİKSER

3 hızlı, 108-195-355 devir/dakika
Hazne ve ekipmanlar paslanmaz çelik 3 farklı ekipman fiyata dahildir
Dikkat!
Hız değişikliği yapmadan önce motoru stop ediniz.
EAN 8699234438615

		
MODEL FB10	EURO 40	MODEL DH10
		EURO 40
		MODEL WH10
		EURO 40

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
CM 20	560x530x800	20	136	0,31	1100	 220 V, 50 Hz	1.480




FOOD PROCESSOR

3 speed, 108-195-355 rpm
Bowl attachment in stainless steel 3 different attachment included in price
Attention!
Stop engine before shifting the speed.
EAN 8699234438622

PLANET MİKSER

3 hızlı, 108-195-355 devir/dakika
Hazne ve ekipmanlar paslanmaz çelik 3 farklı ekipman fiyata dahildir
Dikkat!
Hız değişikliği yapmadan önce motoru stop ediniz.
EAN 8699234438622

		
MODEL FB20	EURO 70	MODEL DH20
		EURO 70
		MODEL WH20
		EURO 70

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
CM 30	700x620x1200	30	241	0,59	1500	 220 V, 50 Hz	2.300



FOOD PROCESSOR


3 speed, 91-166-282 rpm
Bowl attachment in stainless steel 3 different attachment included in price
Attention!
Stop engine before shifting the speed.
EAN 8699234438639

PLANET MİKSER

3 hızlı, 91-166-282 devir/dakika
Hazne ve ekipmanlar paslanmaz çelik 3 farklı ekipman fiyata dahildir
Dikkat!
Hız değişikliği yapmadan önce motoru stop ediniz.
EAN 8699234438639

		
MODEL FB30	EURO 120	MODEL DH30
		EURO 120
		MODEL WH30
		EURO 120

AUXILIARY MACHINES YARDIMCI MAKİNELER

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
AX25	135x100x600		3,4	0,02	250	 230 V , 50-60 Hz	340




IMMERSION BLENDER

An appliance to obtain various food products on the basis of the utensil utilized.
Blender to realize minestrone, vegetable puree, sauces, batters, mayonnaise, tomato puree, pesto, etc.
Entirely manufactured in stainless steel.
Only equipped with a 30 cm mixer.
EAN 8699234438752

EL BLENDERİ

Çeşitli gıda ürünlerini karıştıran bir cihazdır.
Sebze çorbası, sebze püresi, soslar, sulu hamur, mayonez, domates püresi ve pesto yapar.
Tamamen paslanmaz çelikten üretilmektedir.
Sadece 30 cm karıştırıcısı vardır.
EAN 8699234438752

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
AX40	155x120x790		6	0,032	400	 230 V , 50-60 Hz	675




IMMERSION BLENDER

An appliance to obtain various food products on the basis of the utensil utilized.
Blender to realize minestrone, vegetable puree, sauces, batters, mayonnaise, tomato puree, pesto, etc.
Entirely manufactured in stainless steel.
Differ only in the type of handle
EAN 8699234438769

EL BLENDERİ

Çeşitli gıda ürünlerini karıştıran bir cihazdır.
Sebze çorbası, sebze püresi, soslar, sulu hamur, mayonez, domates püresi ve pesto yapar.
Tamamen paslanmaz çelikten üretilmektedir.
Sadece kulbu vardır.
EAN 8699234438769

Model	Dimension mm	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Power W	Energy	Euro
SPM 20	390x670x600	22	54,40	0,25	750		230 V , 50 Hz 1980
SPM 30	430x730x690	32	78,60	0,41	1100		230 V , 50 Hz 2200
SPM 40	480x800x710	42	111,80	0,42	1500		380 V , 50 Hz 2700



DOUGH KNEADER

Attachment and Bowl stainless steel
SMP20 EAN 8699234438516
SMP30 EAN 8699234438523
SMP40 EAN 8699234438530

SİRİRAL HAMUR YOĞURMA

Karıştırıcı ve hazne paslanmaz çelik
SMP20 EAN 8699234438516
SMP30 EAN 8699234438523
SMP40 EAN 8699234438530