

HOTMAX 700

MODULAR COOKING EQUIPMENT SERIE 700



Compact, Versatile, Easy to use

Modular Cooking Equipment
satisfying the most demanding customers



Yüksek beklentileri karşılayabilen,
kullanımı kolay, esnek çözümler üreten
modüler pişirme ekipmanları



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR711-S	400x700x290		32	0,18	2x6000	GAS	860
D711	400x560x630		13,5	0,16		Without Door / Kapaksız	250



🇬🇧 RANGE

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Each gas burner provides heat economy,
operating independently from each other.
Burners with pilot, safety valve and
thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas
(G20). Liquid gas nozzles
are enclosed (G30).
EAN 8699234451188

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak
ısı ekonomisi sağlar.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve
termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak
teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet
içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234451188



GR711-S

D711



Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR721-S	800x700x290		47	0,25	4x6000		1.300
D721	800x560x630		17	0,31		Without Door / Kapaksız	320

**RANGE****Gas**

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Each gas burner provides heat economy,
operating independently from each other.
Burners with pilot, safety valve and
thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas
(G20). Liquid gas nozzles
are enclosed (G30).
EAN 8699234451195

KUZİNE**Gazlı**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak
ısı ekonomisi sağlar.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve
termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak
teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet
içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234451195

**GR721-S****D721**

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,50 m ³ /h	1/2"
LPG	1,88 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR731-S	1200x700x290		68	0,37	6x6000		1.900
D731	1200x560x630		27	0,46		Without Door / Kapaksız	410



🇬🇧 RANGE

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234451201

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234451201



GR731-S

D731



Gas Consumption Gaz Tüketimi	Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,75 m ³ /h
LPG	2,82 kg/h



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR722	800x700x900		110	0,75	4x6000+6000		2.350

**RANGE**

Gas • on 1/1 GN Gas Oven • 4 burners
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 LP or natural gas.
 Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
 Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234411410

KUZİNE

Gazlı • 1/1 GN Gazlı Fırın • 4 ocaklı
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG veya doğal gazla çalışabilir.
 Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
 Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234411410

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,13 m ³ /h	1/2"
LPG	2,35 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR722E	800x700x900		110	0,75	4x6000+3000	 220/240 V, 50/60 Hz	2.350

**RANGE**

Gas • on 1/1 GN Electric Oven • 4 burners
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 LP or natural gas.
 Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
 Controlled by thermostats against overheating.
 The oven with fan.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234411526

KUZİNE

Gazlı • 1/1 GN Elektrikli Fırın • 4 ocaklı
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG veya doğal gazla çalışabilir.
 Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
 Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
 Fırın fanlıdır.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234411526

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,50 m ³ /h	1/2"
LPG	1,88 kg/h	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR732	1200x700x900		140	1,11	6x6000+6000	GAS	3.090



UK RANGE

Gas • 1/1 GN Gas Oven • 6 burners Without tray and container GR722+GR711

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.

Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234411427

TR KUZİNE

Gazlı • 1/1 GN Gazlı Fırın • 6 ocaklı Tepsisiz ve Konteynersiz GR722+GR711

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gaz kesilir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234411427

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	4,38 m ³ /h	1/2"
LPG	3,30 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR732E	1200x700x900		140	1,11	6x6000+3000	220/240 V, 50/60 Hz	3.090



UK RANGE

Gas • 1/1 GN Electric Oven • 6 burners Without tray and container GR722+GR711

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.

Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

Controlled by thermostats against overheating.

The oven with fan.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234411533

TR KUZİNE

Gazlı • 1/1 GN Elektrikli Fırın • 6 ocaklı Tepsisiz ve Konteynersiz GR722+GR711

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.

Fırın fanlıdır.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234411533

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,75 m ³ /h	1/2"
LPG	2,82 kg/h	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
WR711-S	400x700x290		32	0,18	16000		1.010
D711	400x560x630		13,5	0,16		Without Door / Kapaksız	250

🇬🇧 GAS WOK COOKER**Gas**

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas

Each gas burner provides heat economy,
operating independently from each other.
Burners with pilot, safety valve and
thermocouple.

If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas
(G20). Liquid gas nozzles
are enclosed (G30).
EAN 8699234411540

**🇹🇷 GAZLI WOK OCAK****Gazlı**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak
ısı ekonomisi sağlar.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve
termokupludur.

Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak
teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet
içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411540

**WR711-S****D711**

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
WR721-S	800x700x290		47	0,25	2x16000	GAS	1.740
D721	800x560x630		17	0,31		Without Door / Kapaksız	320



GAS WOK COOKER

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Each gas burner provides heat economy,
operating independently from each other.
Burners with pilot, safety valve and
thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas
(G20). Liquid gas nozzles
are enclosed (G30).
EAN 8699234411557

GAZLI WOK OCAK

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak
ısı ekonomisi sağlar.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve
termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak
teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet
içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411557



WR721-S

D721



Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,50 m ³ /h	1/2"
LPG	1,88 kg/h	



Model		Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG711-S	o	400x700x290		60	0,18	6000		730
GG711-S	#	400x700x290		60	0,18	6000		1.150
D711		400x560x630		13,5	0,16		Without Door / Kapaksız	250

FRY TOP**Gas • Smooth surface**

Body, panelling made of stainless steel.

Operable with LP or natural gas.

Controlled by thermostat.

Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Removable fat container.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

Plate Thickness 15 mm

GG711-S o

Uncoated surface

EAN 8699234457371

GG711-S #

Hard chrome plated surface

EAN 8699234411564

IZGARA**Gazlı • Düz yüzey**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG ve Doğal gazla çalışabilir.

Termostatik kontrollüdür.

Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gazı keser.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

Pleyt Kalınlığı 15 mm

GG711-S o

Kaplamasız yüzey

EAN 8699234457371

GG711-S #

Sert krom kaplı yüzey

EAN 8699234411564

**GG711-S****D711**

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,63 m ³ /h	1/2"
LPG	0,47 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG721-S o	800x700x290		91	0,35	2x6000	GAS	1.210
GG721-S #	800x700x290		91	0,35	2x6000	GAS	1.790
D721	800x560x630		17	0,31		Without Door / Kapaksız	320



FRY TOP

Gas • Smooth surface

Body, panelling made of stainless steel.

Operable with LP or natural gas.

Controlled by thermostat.

Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Removable fat container.

Gas devices are preset to natural gas

(G20). Liquid gas nozzles

are enclosed (G30).

Plate Thickness 15 mm

GG721-S o

Uncoated surface

EAN 8699234457388

GG721-S #

Hard chrome plated surface

EAN 8699234411571

IZGARA

Gazlı • Düz yüzey

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG ve Doğal gazla çalışabilir.

Termostatik kontrollüdür.

Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gazı keser.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak

teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet

içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

Pleyt Kalınlığı 15 mm

GG721-S o

Kaplamasız yüzey

EAN 8699234457388

GG721-S #

Sert krom kaplı yüzey

EAN 8699234411571



GG721-S

D721



Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG721SG-S o	800x700x290		91	0,35	2x6000	 GAS	1.280
GG721SG-S #	800x700x290		91	0,35	2x6000	 GAS	1.890
D721	800x560x630		17	0,31		Without Door / Kapaksız	320

FRY TOP

Gas • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved surface
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 Plate Thickness 15 mm
GG721SG-S o
 Uncoated surface
 EAN 8699234457395
GG721SG-S #
 Hard chrome plated surface
 EAN 8699234411588

IZGARA

Gazlı • 1/2 Düz 1/2 Oluklu yüzey
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 Pleyt Kalınlığı 15 mm
GG721SG-S o
 Kaplamasız yüzey
 EAN 8699234457395
GG721SG-S #
 Sert krom kaplı yüzey
 EAN 8699234411588

**GG721SG-S****D721**

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	

Chrome Coating Thickness Krom Kaplama Kalınlığı	20 micron
Plate Thickness Pleyt Kalınlığı	15 mm



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL711-S	400x700x290		37	0,18	6000		1.100
D711	400x560x630		13,5	0,16		Without Door / Kapaksız	250



🇬🇧 LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone

Body, panelling made of stainless steel.

Operable with LP or natural gas.

Controlled by thermostat.

Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Removable fat container.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234411519

🇹🇷 LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG ve Doğal gazla çalışabilir.

Termostatik kontrollüdür.

Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gazı keser.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234411519



GGL711-S

D711

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,63 m ³ /h	1/2"
LPG	0,47 kg/h	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL721-S	800x700x290		69	0,35	2x6000		1.420
D721	800x560x630		17	0,31		Without Door / Kapaksız	320

**UK LAVA CHAR GRILL****Gas • Lavastone**

Body, panelling made of stainless steel.

Operable with LP or natural gas.

Controlled by thermostat.

Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Removable fat container.

Gas devices are preset to natural gas

(G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234411496

TR LAVATAŞLI IZGARA**Gazlı • Lavataşlı**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG ve Doğal gazla çalışabilir.

Termostatik kontrollüdür.

Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gazı keser.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak

teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234411496

**GGL721-S****D721**

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GW711-S	400x700x290		60	0,18	6000	GAS	1.090
D711	400x560x630		13,5	0,16		Without Door / Kapaksız	250



GAS VAPOR GRILL

Gas

Body, panelling made of stainless steel.

Operable with LP or natural gas.

Controlled by thermostat.

Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Removable fat container.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234411595

GAZLI SULU IZGARA

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG ve Doğal gazla çalışabilir.

Termostatik kontrollüdür.

Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gazı keser.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234411595



GW711-S

D711



Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,63 m ³ /h	1/2"
LPG	0,47 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GW721-S	800x700x290		91	0,35	2x6000		1.600
D721	800x560x630		17	0,31		Without Door / Kapaksız	320

🇬🇧 GAS VAPOR GRILL**Gas**

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Controlled by thermostat.
Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Removable fat container.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411601

**🇹🇷 GAZLI SULU IZGARA****Gazlı**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
Termostatik kontrollüdür.
Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
Alev sönerse gazı keser.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411601

**GW721-S****D721**

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,25 m ³ /h	1/2"
LPG	0,94 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GF712	400x700x900	1x8	43	0,38	1x10000		1.630



DEEP FAT FRYER

Gas

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410857

FRİTÖZ

Gazlı

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliklidir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410857

Basket Sepet	Code / Kod	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	A07CF60	190x280x100	60

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,04 m ³ /h	1/2"
LPG	0,78 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GF722	800x700x900	2x8	73	0,75	2x10000		2.820



DEEP FAT FRYER

Gas

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410864

FRİTÖZ

Gazlı

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliklidir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410864

Basket Sepet	Code / Kod	Dimension / Ölçü (mm)	EUR
	A07CF60	190x280x100	60

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,08 m ³ /h	1/2"
LPG	1,57 kg/h	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GP722	800x700x900	65	150	0,75	11000	 GAS	3.600

**🇬🇧 TILTING BRATT PAN****Gas**

Body, panelling and pan made of stainless steel.
 The bottom of pan is reinforced by special stainless steel plate. 8 mm
 The tilting mechanism is manual operated.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Operable with LP or natural gas.
 If the pan is lifted up, the burner ignition gets to pilot position, so that usage safety is provided.
 Easy to fill and to wash with the water tap on top.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234411502

🇹🇷 DEVRİLİR TAVA**Gazlı**

Gövde, panel, tava paslanmaz çeliktendir.
 Tavanın tabanı özel paslanmaz çelik levha ile takviye edilmiştir. 8 mm
 Kaldırma mekanizması el ile çalıştırılır.
 Brülör ateşlemeli, pilotulu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Cihaz çalışırken kullanım emniyetini sağlamak için, gazlı modellerde tava kalkarsa brülör pilot pozisyonuna geçer.
 Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234411502

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,36 m ³ /h	1/2"
LPG	1,02 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER711-S	400x700x290		32	0,14	2x2600	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	590
D711	400x560x630		13,5	0,16		Without Door / Kapaksız	250



🇬🇧 RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451287

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451287



ER711-S

D711





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER711K-S	400x700x290		32	0,14	2x2600	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	949
D711	400x560x630		13,5	0,16		Without Door / Kapaksız	250

**RANGE****Electric**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451294

KUZİNE**Elektrikli**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451294

**ER711K-S****D711**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER721-S	800x700x290		40	0,27	4x2600	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	940
D721	800x560x630		17	0,31		Without Door / Kapaksız	320



🇬🇧 RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451300

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451300



ER721-S

D721





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER721K-S	800x700x290		40	0,27	4x2600	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.637
D721	800x560x630		17	0,31		Without Door / Kapaksız	320

**RANGE****Electric**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451317

KUZİNE**Elektrikli**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451317

**ER721K-S****D721**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER731-S	1200x700x290		60	0,42	6x2600	380/400 V, 50/60 Hz	1.340
D731	1200x560x630		27	0,46		Without Door / Kapaksız	410

RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451324

KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451324



ER731-S

D731





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER731K-S	1200x700x290		60	0,42	6x2600	380/400 V, 50/60 Hz	2.289
D731	1200x560x630		27	0,46		Without Door / Kapaksız	410

RANGE**Electric**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against
overheating.

Each plate provides heat economy,
operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm
EAN 8699234451331

 **KUZİNE****Elektrikli**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla
kontrol edilir.

Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız
çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm
EAN 8699234451331

**ER731K-S****D731**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER722	800x700x900		98	0,75	4x2600+3000	380/400 V, 50/60 Hz	1.850



RANGE

Electric • On 1/1 GN Electric Oven
 Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostats against overheating.
 Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
 Round plates are available. Ø 220 mm
 Control with selector switch 0-7 position
 The oven with fan.
 EAN 8699234411656

KUZİNE

Elektrikli • 1/1 GN Elektrikli Fırın
 Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
 Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
 Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm
 7 pozisyonlu ısıtma
 Fırın fanlıdır.
 EAN 8699234411656



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER722K	800x700x900		110	0,75	4x2600+3000	380/400 V, 50/60 Hz	2.527



RANGE

Electric • On 1/1 GN Electric Oven
 Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostats against overheating.
 Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
 Square plates are available. 220x220 mm
 Control with selector switch 0-7 position
 The oven with fan.
 EAN 8699234411830

KUZİNE

Elektrikli • 1/1 GN Elektrikli Fırın
 Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
 Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
 Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm
 7 pozisyonlu ısıtma
 Fırın fanlıdır.
 EAN 8699234411830





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER732	1200x700x900		120	1,11	6x2600+3000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	2.380

**RANGE****Electric • On 1/1 GN Electric Oven
Without Tray and Container
ER722+ER711**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against
overheating.

Each plate provides heat economy,
operating independently from each other.
Control with selector switch 0-7 position
The oven with fan.

EAN 8699234411663

KUZİNE**Elektrikli • 1/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
ER722+ER711**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla
kontrol edilir.

Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız
olarak ısı ekonomisi sağlar.

7 pozisyonlu ısıtma

Fırın fanlıdır.

EAN 8699234411663



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER732K	1200x700x900		126,8	1,11	6x2600+3000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	3.362

**RANGE****Electric • On 1/1 GN Electric Oven
Without Tray and Container
ER722K+ER711K**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against
overheating.

Each plate provides heat economy,
operating independently from each other.
Control with selector switch 0-7 position
The oven with fan.

EAN 8699234411854

KUZİNE**Elektrikli • 1/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
ER722K+ER711K**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla
kontrol edilir.

Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız
olarak ısı ekonomisi sağlar.

7 pozisyonlu ısıtma

Fırın fanlıdır.

EAN 8699234411854





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG711-S o	400x700x290		44	0,18	4050	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	730
EG711-S #	400x700x290		44	0,18	4050	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.150
D711	400x560x630		13,5	0,16		Without Door / Kapaksız	250



FRY TOP

Electric • Smooth Surface

Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel

Controlled by thermostat.

The electric models are controlled by safety thermostat against overheating.

Removable fat container.

Plate Thickness 15 mm

EG711-S o

Uncoated surface

EAN 8699234457401

EG711-S

Hard chrome plated surface

EAN 8699234451256

IZGARA

Elektrikli • Düz yüzey

Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.

Termostatik kontrollüdür.

Elektrikli modeller aşırı ısınmaya karşı limit termosta ile kontrol edilir.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

Pleyt Kalınlığı 15 mm

EG711-S o

Kaplamasız yüzey

EAN 8699234457401

EG711-S

Sert krom kaplı yüzey

EAN 8699234451256



EG711-S

D711





Model		Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG721-S	o	800x700x290		79	0,35	8100	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.210
EG721-S	#	800x700x290		79	0,35	8100	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.790
D721		800x560x630		17	0,31		Without Door / Kapaksız	320

🇬🇧 FRY TOP

Electric • Smooth Surface

Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel

Controlled by thermostat.

Controlled by safety thermostat against overheating.

Removable fat container.

Plate Thickness 15 mm

EG721-S o

Uncoated surface

EAN 8699234457418

EG721-S #

Hard chrome plated surface

EAN 8699234451263



🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz yüzey

Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.

Termostatik kontrollüdür.

Aşırı ısınmaya karşı limit termostat vardır.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

Pleyt Kalınlığı 15 mm

EG721-S o

Kaplamasız yüzey

EAN 8699234457418

EG721-S #

Sert krom kaplı yüzey

EAN 8699234451263



EG721-S

D721





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG721SG-S o	800x700x290		79	0,35	8100	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.280
EG721SG-S #	800x700x290		79	0,35	8100	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.890
D721	800x560x630		17	0,31		Without Door / Kapaksız	320



🇬🇧 FRY TOP

Electric • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved Surface

Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel
Controlled by thermostat.

Controlled by safety thermostat against overheating.

Removable fat container.

Plate Thickness 15 mm

EG721SG-S o

Uncoated surface

EAN 8699234457425

EG721SG-S #

Hard chrome plated surface

EAN 8699234451270

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • 1/2 Düz, 1/2 Oluklu yüzey

Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.

Termostatik kontrollüdür.

Aşırı ısınmaya karşı limit termostat vardır.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

Pleyt Kalınlığı 15 mm

EG721SG-S o

Kaplamasız yüzey

EAN 8699234457425

EG721SG-S #

Sert krom kaplı yüzey

EAN 8699234451270



EG721SG-S

D721





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF711-S	400x700x290	1x11	21	0,14	1x9000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.200
D712	400x610x630		17	0,17		With 1 Door / 1 Kapaklı	320

**DEEP FAT FRYER****Electric**

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
EAN 8699234412226

FRİTÖZ**Elektrikli**

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
EAN 8699234412226

**EF711-S****D712**

Basket Sepet	Code / Kod	Dimension / Ölçü (mm)
	A07CF70	225x280x120





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF721-S	800x700x290	2x11	37	0,27	2x9000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.980
D722	800x610x630		28	0,34		With 2 Door / 2 Kapaklı	440

🇬🇧 DEEP FAT FRYER

Electric

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
EAN 8699234412233

🇹🇷 FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
EAN 8699234412233



EF721-S

D722



Basket Sepet	Code / Kod	Dimension / Ölçü (mm)
	A07CF70	225x280x120





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EMH711-S	400x700x290	14	18	0,14	3000	220/240 V, 50/60 Hz	1.080
D712	400x610x630		17	0,17		With 1 Door / 1 Kapaklı	320

🇬🇧 PASTA COOKER**Electric**

Body, panelling, baskets and wells made of stainless steel.

Controlled by thermostat.

Safety thermostat.

Drainage tap.

Filling tap.

Bowl: 220x350x180 mm

EAN 8699234411793

🇹🇷 MAKARNA HAŞLAMA**Elektrikli**

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çeliktir.

Termostatik kontrollüdür.

Emniyet termostatıdır.

Su boşaltma vanalı.


Doldurma musluklu

Hazne: 220x350x180 mm

EAN 8699234411793

**EMH711-S****D712**

Basket Sepet	Code / Kod	Dimension / Ölçü (mm)
	A07CM71	145x220x175
	A07CM72	145x104x175





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EMH721-S	800x700x290	2x14	32	0,27	2x3000	380/400 V, 50/60 Hz	1.680
D722	800x610x630		28	0,34		With 2 Door / 2 Kapaklı	440

PASTA COOKER

Electric

Body, panelling, baskets and wells made of stainless steel.

Controlled by thermostat.

Safety thermostat.

Drainage tap.

Filling tap.

Bowl: 2x(220x350x180) mm

EAN 8699234418611

MAKARNA HAŞLAMA

Elektrikli

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çelik.

Termostatik kontrollüdür.

Emniyet termostatıdır.

Su boşaltma musluklu.

Doldurma musluklu.

Hazne: 2x(220x350x180) mm

EAN 8699234418611




EMH721-S

D722



Basket Sepet	Code / Kod	Dimension / Ölçü (mm)
	A07CM71	145x220x175
	A07CM72	145x104x175





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB711-S	400x700x290	1x21	18	0,14	1000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	800
D711	400x560x630		13,5	0,16		Without Door / Kapaksız	250

**🇬🇧 BAINMARIE****Electric • without containers****With basin 1/1 GN***Body panelling made of stainless steel.**Controlled by safety thermostat**against overheating.**The well area enables placing of gastronorm**containers of different dimensions.**Drainage tap**EAN 8699234411878***🇹🇷 BENMARİ****Elektrikli • Konteynersiz****1/1 GN Hazneli***Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.**Aşırı ısınmaya karşı limit termostat**ile kontrol edilir.**Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm**küvet yerleştirmeye imkan verir.**Boşaltma vanalı.**EAN 8699234411878***EB711-S****D711***Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha*



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB721-S	800x700x290	2x21	32	0,27	2x1000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.050
D721	800x560x630		17	0,31		Without Door / Kapaksız	320

🇬🇧 BAINMARIE



Electric • without containers
With basin 2x1/1 GN
 Body panelling made of stainless steel.
 Controlled by safety thermostat
 against overheating.
 The well area enables placing of gastronorm
 containers of different dimensions.
 Drainage tap
 EAN 8699234412042

🇹🇷 BENMARİ

Elektrikli • Konteynersiz
2x1/1 GN Hazneli
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat
 ile kontrol edilir.
 Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm
 küvet yerleştirmeye imkan verir.
 Boşaltma vanalı.
 EAN 8699234412042



EB721-S

D721



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EPC711-S	400x700x290	1x28	30	0,21	650+350	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	640
D711	400x560x630		13,5	0,16		Without Door / Kapaksız	250

🇬🇧 CHIPS SCUTTLE

Made of stainless steel.
Above heated with
ceramic heating element
Container 1/1 GN.
EAN 8699234451393

🇹🇷 PATATES DİNLENDİRME

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Isıtma üstten ve seramik ısıtıcı
ile sağlanır.
1/1 GN Küvetlidir.
EAN 8699234451393



EPC711-S

D711





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EP722	800x700x900	65	139	0,75	8100	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	3.600



🇬🇧 TILTING PAN

Electric

Body supporting frame, panelling and builtin booster heater made of stainless steel.

Controlled by thermostat.

The bottom of pan is reinforced by special stainless steel plate. 8 mm.

The tilting mechanism is manual operated.

If the pan is lifted up, the heating element gets to stop position, so that usage safety is provided.

Easy to fill and to wash with the water tap on top.

Safety thermostat

EAN 8699234411779

🇹🇷 DEVRİLİR TAVA

Elektrikli

Gövde, panel, tava

paslanmaz çeliktendir.

Termostatla kontrol.

Tavanın tabanı özel paslanmaz çelik levha ile takviye edilmiştir. 8 mm.

Kaldırma mekanizması el ile çalıştırılır.

Tava kalkarken kullanım emniyetini sağlamak için, elektrikli modellerde

ısıtıcı stop pozisyonuna geçer.

Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır.

Emniyet termostatlıdır.

EAN 8699234411779

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N711P-S	400x700x290		27	0,18			296
N721P-S	800x700x290		31	0,34			390
N731P-S	1200x700x290		36	0,50			440

NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel.
without door
Adjustable feet.

N711P-S EAN 8699234451409

N721P-S EAN 8699234451416

N731P-S EAN 8699234451423

ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Kapaksız

Ayakları ayarlanabilir.

N711P-S EAN 8699234451409

N721P-S EAN 8699234451416

N731P-S EAN 8699234451423



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³		EUR
D711	400x560x630		13,5	0,16	Without Door / Kapaksız	250
D721	800x560x630		17	0,31	Without Door / Kapaksız	320
D731	1200x560x630		27	0,46	Without Door / Kapaksız	410

**D711****D721****D731**

 WORK TABLE WITH CUPBOARD

*Made of stainless steel.
Adjusttable feel.*

D711 EAN 8699234451430
D721 EAN 8699234451447
D731 EAN 8699234451454

 ALÇAK DOLAP

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayakları ayarlanabilir.

D711 EAN 8699234451430
D721 EAN 8699234451447
D731 EAN 8699234451454

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³		EUR
D712	400x610x630		17	0,17	With 1 Door / 1 Kapaklı	320
D722	800x610x630		28	0,34	With 2 Doors / 2 Kapaklı	440

**D722****D712**

 WORK TABLE WITH CUPBOARD

*Made of stainless steel.
Adjusttable feel.*

D712 EAN 8699234451461
D722 EAN 8699234451478

 ALÇAK DOLAP

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayakları ayarlanabilir.

D712 EAN 8699234451461
D722 EAN 8699234451478

