


BT700 - SELF SERVICE LINE

BT700 - SELF SERVİS HATTI



Heated, refrigerated, neutral elements
designed for flexible and dynamic food distribution.



Esnek ve dinamik yemek dağıtım çözümleri
Pişirildiği andaki kadar lezzetli ve hijyenik
sunumlar için tasarlanmıştır.



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTS711FN	1150x700/1000x850/1245		105	0,93	332	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.400



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

Bowl capacity: GN 3/1 • Digital Thermometer
Electric operated
Without GN containers
Operating temperature: +2 / +8 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
The cabinet insulated.
Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
Refrigerant: R134A
Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
EAN 8699234414732

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 3/1 • Dijital Termometre
Elektrikli
GN küvetler hariçtir
Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Gövde izolasyonludur.
Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
Soğutucu gaz: R134A
Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
EAN 8699234414732

One piece moulded bowl
Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTS714FN	1470x700/1000x850/1245		117	1,19	332	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.780



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

Bowl capacity: GN 4/1 • Digital Thermometer
Electric operated
Without GN containers
Operating temperature: +2 / +8 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
The cabinet insulated.
Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
Refrigerant: R134A
Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
EAN 8699234414749

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 4/1 • Dijital Termometre
Elektrikli
GN küvetler hariçtir
Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Gövde izolasyonludur.
Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
Soğutucu gaz: R134A
Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
EAN 8699234414749

One piece moulded bowl
Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTS718FN	1800x700/1000x850/1245		143	1,42	332	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.150



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

Bowl capacity: GN 5/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.
 Static cooling with copper evaporator.
 (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414756

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 5/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.
 Bakır evaporatörlü statik soğutma.
 (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414756

One piece moulded bowl
Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTSR714FN	1470x700/1000x850/1245		165	1,19	322	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.950



REFRIGERATED BOWL UNIT ON REFRIGERATED CUPBOARD

Bowl capacity: GN 4/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet as well as doors insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.
 Static cooling with copper evaporator.
 (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414763

SOĞUK SERVİS ALTI SOĞUK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 4/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde ve kapılar izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.
 Bakır evaporatörlü statik soğutma.
 (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414763

One piece moulded bowl
Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTSR718FN	1800x700/1000x850/1245		191	1,42	425	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	4.300



REFRIGERATED BOWL UNIT ON REFRIGERATED CUPBOARD

Bowl capacity: GN 5/1 • Digital Thermometer
Electric operated
Without GN containers
Operating temperature: +2 / +8 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
The cabinet as well as doors insulated.
Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.
Static cooling with copper evaporator.
(Copper pipe with aluminium fins)
Refrigerant: R134A
Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
EAN 8699234452352

SOĞUK SERVİS ALTI SOĞUK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 5/1 • Dijital Termometre
Elektrikli
GN küvetler hariçtir
Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Gövde ve kapılar izolasyonludur.
Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.
Bakır evaporatörlü statik soğutma.
(Bakır borular alüminyum kanatlı)
Soğutucu gaz: R134A
Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
EAN 8699234452352

One piece moulded bowl
Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTRS714FN	1470x700/1000x1650		234	1,94	612	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	5.890



REFRIGERATED SHOWCASE ON OPEN CUPBOARD

Electric operated • Digital Thermometer
Operating temperature: +2 / +8 °C
Together with neutral service unit (model BTN714)
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
The cabinet as well as doors insulated.
Hermetically sealed air cooled condensing unit.
Static cooling with copper evaporator.
(Copper pipe with aluminium fins)
Doors: Loading side/Sliding doors made in glass.
Customer side/Top hinged doors made in glass.
Stainless steel grid shelves.
Refrigerant: R134A
Model BTRS714F include tray slider
EAN 8699234414947

SOĞUK SERVİS KABİNE ALTI AÇIK DOLAPLI

Elektrikli • Dijital Termometre
Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
BTN714 Nötr servisle beraber
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Gövde ve kapılar izolasyonludur.
Hermetik hava soğutmalı kondenser.
Bakır evaporatörlü statik soğutma.
(Bakır borular alüminyum kanatlı)
Cam kapılar, yükleme tarafında kayar kapı, müşteri tarafında menteşeli çarpma kapı şeklindedir.
Paslanmaz çelik raflıdır.
Soğutucu gaz: R134A
BTRS714F model ön stand aksesuarlıdır.
EAN 8699234414947





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTCP714FN	1470x700/1000x850/1245		125	1,19	318	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.780



REFRIGERATED PLATE UNIT ON OPEN CUPBOARD

Electric operated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.
 Static cooling with copper evaporator.
 (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 EAN 8699234414817

SOĞUK PLEYT ALTI AÇIK DOLAPLI

Elektrikli • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.
 Bakır evaporatörlü statik soğutma.
 (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414817



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTCP718FN	1800x700/1000x850/1245		136	1,42	318	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.150



REFRIGERATED PLATE UNIT ON OPEN CUPBOARD

Electric operated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.
 Static cooling with copper evaporator.
 (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 EAN 8699234414824

SOĞUK PLEYT ALTI AÇIK DOLAPLI

Elektrikli Elektrikli • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.
 Bakır evaporatörlü statik soğutma.
 (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414824





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB711FN	1150x700/1000x850/1245		85	0,93	2x1000	220/240 V, 50/60 Hz	1.680



🇬🇧 BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD

Bowl capacity: GN 3/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 EAN 8699234414367

🇹🇷 BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 3/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234414367



One piece moulded bowl
 Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element
 Silikon Isıtıcı Levha



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB714FN	1470x700/1000x850/1245		99	1,19	3x1000	220/240 V, 50/60 Hz	2.096

🇬🇧 BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD

Bowl capacity: GN 4/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 EAN 8699234414374

🇹🇷 BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 4/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234414374



One piece moulded bowl
 Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element
 Silikon Isıtıcı Levha



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB718FN	1800x700/1000x850/1245		118	1,42	3x1000	 220/240 V, 50/60 Hz	2.430

 BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD **BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI**



Bowl capacity: GN 5/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 EAN 8699234414381

Hazne kapasitesi: GN 5/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234414381



One piece moulded bowl
 Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element
 Silikon Isıtıcı Levha



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB721FN	2100x700/1000x850/1245		133	1,68	4x1000	 220/240 V, 50/60 Hz	2.980

 BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD **BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI**



Bowl capacity: GN 6/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 EAN 8699234414619

Hazne kapasitesi: GN 6/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234414619



One piece moulded bowl
 Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element
 Silikon Isıtıcı Levha



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB714HFN	1470x700/1000x850/1245		125	1,19	3x1000+2384	 220/240 V, 50/60 Hz	2.600



BAINMARIE UNIT ON HOT CUPBOARD

Bowl capacity: GN 4/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 With intermediate shelf
 Hot cupboard with fan
 EAN 8699234414657

BENMARİ ALTI SICAKLIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 4/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 Ara rafı
 Sıcaklık dolap fanlı.
 EAN 8699234414657

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB718HFN	1800x700/1000x850/1245		147	1,43	3x1000+2384	 220/240 V, 50/60 Hz	3.100



BAINMARIE UNIT ON HOT CUPBOARD

Bowl capacity: GN 5/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 With intermediate shelf
 Hot cupboard with fan
 EAN 8699234414664

BENMARİ ALTI SICAKLIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 5/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 Ara rafı
 Sıcaklık dolap fanlı.
 EAN 8699234414664

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB721HFN	2100x700/1000x850/1245		163	1,68	4x1000+2384	 220/240 V, 50/60 Hz	3.600



BAINMARIE UNIT ON HOT CUPBOARD

Bowl capacity: GN 6/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 With intermediate shelf
 Hot cupboard with fan
 EAN 8699234445958

BENMARİ ALTI SICAKLIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 6/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 Ara rafı
 Sıcaklık dolap fanlı.
 EAN 8699234445958

One piece moulded bowl
 Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element
 Silikon Isıtıcı Levha



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTHP714FN	1470x700/1000x850/1245		102	1,17	3x750	 220/240 V, 50/60 Hz	1.875

 HOT PLATE UNIT ON OPEN CUPBOARD **SICAK PLEYT ALTI AÇIK DOLAPLI**



Electric operated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414350

Elektrikli • Dijital Termometre
 Elektrikli
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414350



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTHP714HFN	1470x700/1000x850/1245		133	1,17	2250+2384	 220/240 V, 50/60 Hz	2.388

 HOT PLATE UNIT ON HOT CUPBOARD **SICAK PLEYT ALTI SICAKLIK DOLAPLI**



Electric operated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 With intermediate shelf
 Hot cupboard with fan
 EAN 8699234414343

Elektrikli • Dijital Termometre
 Elektrikli
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Ara rafı
 Sıcaklık dolap fanlı.
 EAN 8699234414343





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTN714HFN	1470x700/1000x850/1245		135	1,17	2384	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.048
BTN718HFN	1800x700/1000x850/1245		153	1,42	2384	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.247



NEUTRAL SERVICE UNIT ON HOT CUPBOARD

• Digital Thermometer

Operating temperature: +30 / +90 °C

Body and panelling made of stainless steel.

Controlled by thermostat.

Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf

With intermediate shelf

Hot cupboard with fan

BTN714HFN EAN 8699234415210

BTN718HFN EAN 8699234415227

NEÖTR SERVİS ALTI SICAKLIK DOLAPLI

• Dijital Termometre

Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

Termostatik kontrollüdür.

Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.

Ara rafı

Sıcaklık dolap fanlı.

BTN714HFN EAN 8699234415210

BTN718HFN EAN 8699234415227



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTN706FN	600x700/1000x850/1245		52	0,51			1.071
BTN709FN	900x700/1000x850/1245		68	0,72			1.187
BTN711FN	1150x700/1000x850/1245		75	0,93			1.278
BTN714FN	1470x700/1000x850/1245		102	1,17			1.426
BTN718FN	1800x700/1000x850/1245		121	1,42			1.586



NEUTRAL SERVICE UNIT ON OPEN CUPBOARD

Body and panelling made of stainless steel.

Neutral unit

Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.

BTN706FN EAN 8699234414879

BTN709FN EAN 8699234414886

BTN711FN EAN 8699234414893

BTN714FN EAN 8699234414909

BTN718FN EAN 8699234414916

NEÖTR SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

Nötr bir ünedir.

Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.

BTN706FN EAN 8699234414879

BTN709FN EAN 8699234414886

BTN711FN EAN 8699234414893

BTN714FN EAN 8699234414909

BTN718FN EAN 8699234414916



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTU715AL	1470x700/1000x850		70	1,08			1.007
BTU715AR	1470x700/1000x850		70	1,08			1.007




🇬🇧 CASH DESK

Body and panelling made of stainless steel.
Include tray slider.
BTU715AL EAN 8699234415319
BTU715AR EAN 8699234415302

🇹🇷 KASA TEZGAHI

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Ön stand aksesuarlıdır.
BTU715AL EAN 8699234415319
BTU715AR EAN 8699234415302



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTU715L	1470x700/1000x850		65	1,08			831
BTU715R	1470x700/1000x850		70	1,08			831




🇬🇧 CASH DESK

Body and panelling made of stainless steel.
No accessories.
On units without accessories, caps are used to cover the glass shelf connection holes and tray slider connection holes.
BTU715L EAN 8699234415289
BTU715R EAN 8699234415296

🇹🇷 KASA TEZGAHI

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aksesuarsızdır.
Aksesuarsız modellerin gövdelerinde cam servis rafı ayağı ve ön stand bağlantı delikleri tapa ile kapatılmıştır.
BTU715L EAN 8699234415289
BTU715R EAN 8699234415296



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTOT705F	700x700/1000x850		58	0,52			890
BTOT710F	1150x700/1000x850		63	0,84			950




🇬🇧 PLATE DISPENSER COUNTER

Made of stainless steel.
Contain tray slider.
BTOT705F EAN 8699234415425
BTOT710F EAN 8699234415432

🇹🇷 OTOMAT TEZGAHI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ön stand aksesuarlıdır.
BTOT705F EAN 8699234415425
BTOT710F EAN 8699234415432



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTOT705	700x700/1000x850		55	0,52			740
BTOT710	1150x700/1000x850		60	0,84			800




🇬🇧 PLATE DISPENSER COUNTER

Made of stainless steel.
No accessories.
On units without accessories, caps are used to cover the glass shelf connection holes and tray slider connection holes.
BTOT705 EAN 8699234415401
BTOT710 EAN 8699234415418

🇹🇷 OTOMAT TEZGAHI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Aksesuarsızdır.
Aksesuarsız modellerin gövdelerinde cam servis rafı ayağı ve ön stand bağlantı delikleri tapa ile kapatılmıştır.
BTOT705 EAN 8699234415401
BTOT710 EAN 8699234415418



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTCU720	1050x1050x850		75	1,08			902




✚ CORNER UNIT

Body and panelling made of stainless steel.
Neutral unit
Used for service line placed at angle. (90°)
Neutral open counter.
No accessories.
On units without accessories, caps are used to cover the glass shelf connection holes and tray slider connection holes.
EAN 8699234415340

🇹🇷 KÖŞE TEZGAHI

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
nötr bir ünedir.
90° servis hatlarında kullanılır.
Nötr açık dolaptır.
Aksesuarsızdır.
Aksesuarsız modellerin gövdelerinde cam servis rafı ayağı ve ön stand bağlantı delikleri tapa ile kapatılmıştır.
EAN 8699234415340



External
Dış Köşe

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTCU720F	1050x1050x850		80	1,96			995




✚ CORNER UNIT

Body and panelling made of stainless steel.
Neutral unit
Used for service line placed at angle. (90°)
Neutral open counter.
Model BTCU720F include tray slider.
EAN 8699234415364

🇹🇷 KÖŞE TEZGAHI

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
nötr bir ünedir.
90° servis hatlarında kullanılır.
Nötr açık dolaptır.
BTCU720F Model ön stand aksesuarlıdır.
EAN 8699234415364



External
Dış Köşe

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTCU721	1050x1050x850		75	1,08			879




✚ CORNER UNIT

Body and panelling made of stainless steel.
Neutral unit without heating and cooling.
Used for service line placed at angle. (90°)
Neutral open counter.
No accessories.
On units without accessories, caps are used to cover the glass shelf connection holes and tray slider connection holes.
EAN 8699234415357

🇹🇷 KÖŞE TEZGAHI

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Isıtmasız, soğutmasız nötr bir ünedir.
90° servis hatlarında kullanılır.
Nötr açık dolaptır.
Aksesuarsızdır.
Aksesuarsız modellerin gövdelerinde cam servis rafı ayağı ve ön stand bağlantı delikleri tapa ile kapatılmıştır.
EAN 8699234415357



Internal
İç Köşe

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTK4	740x660x1500		48	0,81			1.074
BTK5	940x660x1500		55	1,03			1.194



TRAY SHOULDER WITH HOPPER

Body and panelling made of stainless steel.
Manufactured for bread dispenser and cutlery holder.
Neutral unit without heating and cooling.
BTK4 EAN 8699234415241
BTK5 EAN 8699234415258



KUVER

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Ekmek dağıtmak, çatal, bıçak, kaşık servisi için üretilmiştir.
Isıtmasız, soğutmasız nötr bir ünedir.
BTK4 EAN 8699234415241
BTK5 EAN 8699234415258

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTK4N	800x700x850		64	0,56			1.287




TRAY SHOULDER WITH HOPPER

Body and panelling made of stainless steel.
Manufactured for bread dispenser and cutlery holder.
Neutral unit without heating and cooling.
EAN 8699234445965

KUVER

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Ekmek dağıtmak, çatal, bıçak, kaşık servisi için üretilmiştir.
Isıtmasız, soğutmasız nötr bir ünedir.
EAN 8699234445965



TRAY SLIDER (TILTABLE)
in tubular stainless steel

ÖN STAND (KATLANIR)
Paslanmaz boru

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
BTTS060	570x300	160	3,10	0,02	15487
BTTS090	870x300	190	4,00	0,03	15494
BTTS115	1120x300	210	4,00	0,04	15500
BTTS140	1440x300	250	5,20	0,05	15517
BTTS180	1770x300	308	6,00	0,06	15531
BTTS210	2070x300	385	7,00	0,07	15623



Mahogany
Maun




Walnut
Ceviz

FRONT PANEL
Suntalam

ÖN PANEL
Suntalam


Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
BTL 060	600x490	89	2,8	0,01	15647
BTL 090	900x490	107	4,3	0,01	15654
BTL 115	1150x490	125	5,4	0,01	15661
BTL 140	1470x490	180	6,7	0,02	15678
BTL 180	1800x490	196	8,5	0,02	15692
BTL 210	2100x490	214	9,9	0,02	15715



CURVED GLASS SHELF

SERVİS RAFI CAMI

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
BTK 060	515x300	199	11,55	0,04	16507
BTK 090	815x300	248	12,65	0,04	16576
BTK 115	1065x300	255	13,95	0,04	16514
BTK 140	1385x300	265	15,65	0,04	16521
BTK 180	1715x300	280	17,55	0,05	16583
BTK 210	2015x300	355	18,75	0,05	16439



**FRONT GLASS SNEEZE
GUARD FOR SHELF**

SERVİS RAFI ÖN CAMI

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
BTC 060N	515x325	76	10,65	0,03	16408
BTC 090N	815x325	96	12,65	0,03	16415
BTC 115N	1065x325	116	13,95	0,03	16538
BTC 140N	1385x325	136	15,65	0,03	16545
BTC 180N	1715x325	210	17,55	0,04	16422
BTC 210N	2015x325	220	18,75	0,04	16323



SUPPORT FOR GLASS SHELF
2 pieces (Left 1, Right 1)

CAM SERVİS RAFI AYAĞI
2 adet (1 sol, 1 sağ)

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
AYAK SET	300x390	180	2,20	0,007	16569



SUPPORT FOR GLASS SHELF
2 pieces (Left 1, Right 1)

CAM SERVİS RAFI AYAĞI
2 adet (1 sol, 1 sağ)

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
AYAK SET	300x650	240	2,50	0,012	16569



🇬🇧 FOOD WARMER

Installed on the model BTK and PGR

🇹🇷 ISITMA

BTK ve PGR'ye monte edilir.

Model	Dimension (mm)	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	Ean No 86992344
BTA 090N	815x145x55	232	3,40	0,01	1x150	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	52208
BTA 115N	1065x145x55	247	4,35	0,01	2x150	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	48904
BTA 140N	1385x145x55	278	5,30	0,02	3x150	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	48911
BTA 180N	1715x145x55	309	6,75	0,02	4x150	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	48928
BTA 210N	2015x145x55	392	8	0,03	4x150	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	15838



🇬🇧 FOOD LIGHTING

Installed on the model BTK and PGR

🇹🇷 AYDINLATMA

BTK ve PGR'ye monte edilir.

Model	Dimension (mm)	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	Ean No 86992344
BTY 090N	815x145x55	203	3,35	0,01	(Led) 7	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	52215
BTY 115N	1065x145x55	221	4,30	0,01	(Led) 10	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	48942
BTY 140N	1385x145x55	253	5,25	0,02	(Led) 14	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	98459
BTY 180N	1715x145x55	299	6,70	0,02	(Led) 14	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	15814
BTY 210N	2015x145x55	412	8	0,03	(Led) 14	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	52222



OVERSHELVES
1 Row
Made of stainless steel.

SERVİS RAFI
1 Sıralı
Paslanmaz çelik.



OVERSHELVES
2 Rows
Made of stainless steel.

SERVİS RAFI
2 Sıralı
Paslanmaz çelik.

1 Row / 1 Sıralı					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
PGR060	600x350x400	154	6,00	0,09	15852
PGR090	900x350x400	158	7,00	0,13	15869
PGR100	1000x350x400	163	7,40	0,15	15876
PGR110	1100x350x400	167	7,70	0,16	15883
PGR115	1150x350x400	171	8,00	0,17	15890
PGR120	1200x350x400	173	8,20	0,18	15906
PGR140	1470x350x400	185	9,20	0,22	15920
PGR150	1500x350x400	188	9,20	0,22	15937
PGR160	1600x350x400	192	10,20	0,24	15944
PGR180	1800x350x400	203	11,20	0,27	15968
PGR200	2000x350x400	212	12,20	0,30	15982
PGR210	2100x350x400	234	12,70	0,31	15999

2 Rows / 2 Sıralı					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
PGR060D	600x350x700	276	8,00	0,16	16040
PGR090D	900x350x700	285	10,40	0,23	16057
PGR100D	1000x350x700	289	11,20	0,26	16064
PGR110D	1100x350x700	300	12,00	0,28	16071
PGR115D	1150x350x700	308	12,30	0,30	16088
PGR120D	1200x350x700	312	12,80	0,31	16095
PGR140D	1470x350x700	333	14,80	0,38	16118
PGR150D	1500x350x700	337	15,00	0,39	16125
PGR160D	1600x350x700	345	15,80	0,41	16132
PGR180D	1800x350x700	365	16,80	0,46	16156
PGR200D	2000x350x700	381	17,80	0,51	16170
PGR210D	2100x350x700	421	19,80	0,54	16187