


arisco®

TRUSTED MANUFACTURER

SINCE
1979



PROFESSIONAL CATERING EQUIPMENT 2021
PROFESYONEL MUTFAK EKİPMANLARI



We've been manufacturing
professional kitchen equipments
Since 1979.

We are in Turkey and more
than 80 countries around the
world with our products

1979 'dan beri
profesyonel mutfak ekipmanları
üretiyoruz.


Ürünlerimizle; Tüm Dünyada
Türkiye ve 80'den fazla ülkedeyiz.

arisco®

ÇÖZÜM®



Around **350 dealer-vendor**,
More than **80 authorised services**
All over in Turkey



Tüm Türkiye'de
350'ye yakın **bayi-satıcı**,
80'den fazla **yetkili servis**







Production compliance with CE standarts

CE normlarına uygun üretim

The test reports and certificates of all products in our production portfolio that are operated with electric and gas were supplied from the authorised companies. **(IMQ ve SZUTEST)**

Üretim portföyünde yer alan elektrikle ve gazla çalışan tüm cihazların test raporları ve sertifikaları, yetkili kuruluşlardan temin edilmiştir. **(IMQ ve SZUTEST)**

EAC GOST-R C E C E 1051 C E 2195

More than 3.200 **Turn-Key**
industrial kitchen facilities
IN TURKEY AND AROUND THE WORLD
MORE THAN 2.500 PRODUCTS
on high standards compatible with the international competition

TÜRKİYE'DE ve DÜNYA'DA
3.200'den fazla **anahtar teslim**
endüstriyel mutfak tesisi
Yüksek standartlarda uluslararası rekabete uygun
2.500'DEN FAZLA ÜRÜN







Our company was founded by mechanical engineer Sedat BAYKAL and mechanical engineer Behçet Mercan GÖZEGİR in 1979. Established by our founding partners in 1979 and assuming the title ÇÖZÜM MUTFAK SAN & TİC A.Ş. in 1990, our company is one of the foremost, leading manufacturers of professional kitchen equipment in Turkey.

Our products are marketed with the registered brand names **ARISCO** and **ÇÖZÜM**

At our production facilities we manufacture more than 2500 models of professional kitchen equipment possessing CE test reports and certificates covering the relevant European Union norms.

Our company is continually improving and changing, keeping track of the latest technologies and maintaining production with policies that are innovative and environmentally aware. Our products all have the following essential features: They are very safe, they use less energy, less detergent, less water; they produce less waste water, create less noise, do not harm nature and the environment; they make life easy and are easy to use, easy to maintain, economic, and they are in compliance with European Union norms.

To date, our company has installed **"TURN-KEY"** professional kitchen facilities serving hot-cold-neutral food and beverages in **more than 3200** hotels, motels, holiday villages, restaurants, cafeterias, franchised food and drink and restaurant chains, schools, hostels, crèches, factories, hospitals, construction sites, rest and training facilities across the world.

These facilities are provided with pre-sales and after-sales services as well as technical services through a service organization made up of more than 80 authorized service centers spread throughout every geographical region in the country.

Apart from its TURNKEY projects, our company has been attending international fairs since 2004 and has begun to build

and expand its distributor sales network in the international markets.

Having a place in today's export markets, our company has achieved this success thanks to its policy of manufacturing all its products starting with its dish washing machines, cookers and hot and cold service units in accordance with international standards and competition.

Besides export,our domestic sales are effectuated by **nearly 350 dealers in every geographical region** of the country.

Our exports now make up more than 75% of our net sales.

Our company is proud of the positive EXPORT contribution that we have consistently made to the country's economy over the years.

Our export activities are carried out using **more than 270 distributors in more than 80 countries** in different regions across Asia, Europe, Africa and the Middle East (from Russia in the north to the Republic of South Africa in the south, from Vietnam in the east to Portugal in the west).

Our product portfolio for the export and domestic markets includes:

More than 4000 different items including cookers,ranges,gas wok cookers, fry top, lava char grill, gas vapor grill, bainmarie, deep fat fryer, pasta cooker, tilting pan, boiling pan, stock pot stove, glass washer, dishwasher, hot-cold-neutral service units, hot-cold-neutral banquet units, various stainless steel work surfaces, shelves, racks, hoods etc. as well as ancillary machines and equipment.

The distributors and users that prefer our ÇÖZÜM and ARISCO brand products experience the satisfaction and the joy of having delivered our products, which are appreciated internationally for their high quality, at competitive prices.

ÇÖZÜM MUTFAK SAN & TİC A.Ş. will continue to produce and market quality products as long as it exists.



Şirketimiz 1979 yılında; makine mühendisi Sedat BAYKAL ve makine mühendisi Behçet Mercan GÖZEGİR tarafından kurulmuştur.

Kurucu ortaklarımız tarafından 1979 yılında kurulan ve 1990 yılında ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC A.Ş. ünvanını alan şirketimiz; Türkiye'nin önde gelen lider profesyonel mutfak ekipmanları imalatçıları arasında yer almaktadır.

Mamullerimiz; tescilli **ÇÖZÜM** ve **arisco** markaları ile pazara sunulmaktadır.

Üretim tesislerimizde; ilgili Avrupa Birliği normlarını kapsayan CE test raporları ve sertifikalarına sahip **2500'den fazla modelde profesyonel mutfak ekipmanları** üretilmektedir. Sürekli gelişen, değişen ve son teknolojileri yakından takip eden şirketimiz; yenilikçi ve çevreye duyarlı politikalarla üretimini sürdürmektedir.

Mamullerimizin vazgeçilmez özellikleri; yüksek güvenli, daha az enerji-daha az deterjan-daha az su tüketen, daha az pis su üreten, daha az gürültü oluşturan, çevreye-doğaya zarar vermeyen, hayatı kolaylaştıran, kullanımı kolay, bakımı kolay, ergonomik ve Avrupa Birliği normlarına uygun olmalarıdır.

Bugüne kadar global olarak **3200'den fazla**, otel, motel, tatil köyü, restoran, kafeterya, franchising disiplini içindeki yiyecek-içecek zincirleri ve restoranlar, okul, yurt, kreş, fabrika, hastane, şantiye, dinlenme ve eğitim tesisleri gibi sıcak-soğuk-nötr yiyecek ve içecek hazırlığı, pişirilmesi, soğutulması ve servisi yapılan profesyonel mutfak tesisleri doğrudan şirketimiz tarafından **"ANAHTAR TESLİMİ"** olarak kurulmuştur.

Bu tesislere satış öncesi ve sonrası hizmet ve teknik destek; ülke genelinde her coğrafik bölgeye yayılmış toplam 80'in üzerinde yetkili servisten oluşan bir servis organizasyonu ile verilmektedir.

ANAHTAR TESLİMİ proje uygulamaları haricinde şirketimiz 2004 yılından itibaren uluslararası fuarlara katılmaya ve uluslararası

pazarlarda distribütör satış ağını kurup genişletmeye başlamıştır. Günümüzde ihracat pazarlarında yer sahibi olan şirketimiz; bu başarısını başta bulaşık yıkama makineleri, pişirici cihazlar, sıcak ve soğuk servis üniteleri olmak üzere ürünlerinin tümünü uluslararası standartlara ve rekabete uygun üretim politikaları sayesinde gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

İhracatımızın net satışlardaki payı %75'in üzerine çıkmıştır.

Yıllar itibarı ile istikrarlı bir şekilde ülke ekonomisine sağladığımız bu pozitif **İHRACAT** katkısından şirketimiz gurur duymaktadır.

İhracat faaliyeti; farklı coğrafyalarda (Kuzeyde Rusya'dan, Güneyde Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, Doğu da Vietnam'dan, Batı da Portekiz'e kadar Asya-Avrupa-Afrika ve Ortadoğu'da) **80'den fazla ülkedeki 270'den fazla distribütörle** gerçekleştirilmektedir.

İhracatla beraber gerçekleştirilen yurtiçi satışlar da; Türkiye genelinde tüm coğrafik bölgelere yayılı olmak üzere **350'ye yakın bayi-satıcı** aracılığı ile yapılmaktadır.

İhracat ve yurtiçi pazarlara sunulan ürün portföyümüzde bulaşık yıkama makineleri, pişirici cihazlar, ızgara, fritöz, makarna haşlama, ocak, kuzine, lavataşlı ızgara, amerikan ızgara, wok ocak, kaynatma tenceresi, devrilir tava, sıcak-soğuk-nötr servis üniteleri, sıcak-soğuk-nötr banket üniteleri, muhtelif aktarma arabaları, muhtelif paslanmaz çelikten mamul tezgah, raf, istif rafı, davlumbaz v.b. ürünler dahil yardımcı makine ve ekipmanlarla birlikte **4.000'den fazla çeşit ürün** yer almaktadır.

ÇÖZÜM ve ARISCO markalı mamullerimizi tercih eden distribütörler ve kullanıcılar; uluslararası alanda yüksek kaliteleri ile takdir gören mamullerimizi, rekabetçi fiyat ile temin etmiş olmanın hazzını, sevincini yaşamaktadırlar.

ÇÖZÜM MUTFAK SAN VE TİC A.Ş. var oldukça kaliteli ürünler üretmeye ve pazarlara sunmaya devam edecektir.

MODULAR COOKING EQUIPMENTS HOTMAX 600
600 SERİ PİŞİRİCİLER HOTMAX 600

03-13



MODULAR COOKING EQUIPMENTS HOTMAX 700
700 SERİ PİŞİRİCİLER HOTMAX 700

17-39



MODULAR COOKING EQUIPMENTS HOTMAX 900
900 SERİ PİŞİRİCİLER HOTMAX 900

43-66




COMMERCIAL DISHWASHERS
BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ

70-81




MADE OF STAINLESS STEEL CONVEYORS
PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL KONVEYÖRLER

87



PRE-RINSE UNITS - OPEN HOSE REELS - WATER SOFTENERS
ÖN YIKAMA - YER YIKAMA - SU TASFİYE ÜNİTELERİ

88-89



GASTRO BUFFET
SALAD BAR

97-107



DISPLAY COUNTERS
MOBİLYALI VE PASLANMAZ ÇELİK CAMEKANLI SERVİS ÜNİTELERİ

110-117



DROP IN BUFFET STATIONS
ANKASTRE SERVİS ÜNİTELERİ

121-127



BT700 - SELF SERVICE LINE
BT700 - SELF SERVİS HATTI

131-146



FOOD DISTRIBUTION AND BANQUET TROLLEYS
BANKET ARABALARI VE MOBİL BENMARİLER

149-153



PLATE AND BASKET LIFTERS
TABAK VE BASKET OTOMATLARI

154



SERVING AND CLEARING TROLLEYS
DAĞITIM VE TOPLAMA ARABALARI

156-166

**WORK TABLES WITH CUPBOARD AND DRAWERS**
PİŞİRİCİ ALT DOLAPLARI - ARA TEZGAHLAR

13,38,39,61,174

**INOX WORK TABLES**
PASLANMAZ ÇELİK ÜST TABLALI TEZGAHLAR


82,83,84,169,175

**INOX WORK TOP CUPBOARDS**
PASLANMAZ ÇELİK ÜST TABLALI NÖTR DOLAPLAR


178-181

**STAINLESS STEEL WALL CABINET**
PASLANMAZ ÇELİKTEN MAMUL DUVAR DOLABI

198-200

**WALL SHELF**
DUVAR RAFLARI

196-197



INOX SINKS WITH BOWL

PASLANMAZ ÇELİK EVİYELİ, HAVUZLU, ÜST TABLASI PRES BASKILI TEZGAHLAR

183-193, 201-205



INOX CUPBOARD SINK UNITS WITH BOWL

PASLANMAZ ÇELİK TEN EVİYELİ, HAVUZLU, ÜST TABLASI PRES BASKILI DOLAPLAR

194,195



MARBLE WORK TABLE

MERMER ÜST TABLALI TEZGAHLAR

176



POLYETHYLEN WORK TABLE

POLİETİLEN ÜST TABLALI TEZGAHLAR

177, 182



INOX GREASE HOLDING UNITS

PASLANMAZ ÇELİK TEN MAMUL YAĞ AYIRICILARI

206



SHELVING UNITS

İSTİF RAFLARI

209-211



HOODS

DAVLUMBAZLAR

215-234






HOTMAX 600

MODULAR COOKING EQUIPMENT SERIE 600



Spacesaving High Performance

Modular Cooking Equipment



Yüksek performans

Daha az enerji

modüler pişirme ekipmanları



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GC604	400x600x265		18	0,10	2x3600	GAS	630



COOKER

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Burners with safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234412066

OCAK

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya Doğal gazla çalışabilir.
Brülörler emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234412066

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,76 m ³ /h	1/2"
LPG	0,56 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GC606	600x600x265		27	0,15	4x3600	GAS	953



COOKER

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Burners with safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234412219

OCAK

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya Doğal gazla çalışabilir.
Brülörler emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234412219

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,51 m ³ /h	1/2"
LPG	1,13 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GS604	400x600x265		21	0,10	1x3600	GAS	620



COOKER

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Burners with pilot and safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234412073

OCAK

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya Doğal gazla çalışabilir.
Brülör pilotlu emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234412073

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,38 m ³ /h	1/2"
LPG	0,28 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG604	400x600x265		40	0,13	4800		825

**FRY TOP****Gas • Smooth surface**

Body panelling made of stainless steel.
LPG and natural gas heated.
Stainless steel burner with piezo ignition, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
Plate Thickness 15 mm

GG604

Uncoated surface
EAN 8699234457258

IZGARA**Gazlı • Düz yüzey**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve doğal gaz ısıtılmalıdır.
Paslanmaz çelik brülör, piezo ateşlemeli, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
Pleyt Kalınlığı 15 mm

GG604

Kaplamasız yüzey
EAN 8699234457258

Gas Consumption	Gaz Tüketimi	Gas Inlet	Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,50 m ³ /h	1/2"	
LPG	0,38 kg/h		

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG606	600x600x265		55	0,17	2x4800		1.200

**FRY TOP****Gas • Smooth surface**

Body panelling made of stainless steel.
LPG and natural gas heated.
Stainless steel burners with piezo ignition, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
Plate Thickness 15 mm

GG606

Uncoated surface
EAN 8699234457272

IZGARA**Gazlı • Düz yüzey**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve doğal gaz ısıtılmalıdır.
Paslanmaz çelik brülörler, piezo ateşlemeli, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
Pleyt Kalınlığı 15 mm

GG606

Kaplamasız yüzey
EAN 8699234457272

Gas Consumption	Gaz Tüketimi	Gas Inlet	Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,01 m ³ /h	1/2"	
LPG	0,75 kg/h		

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG606SG	600x600x265		55	0,17	2x4800		1.400

**FRY TOP****Gas • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved surface**

Body panelling made of stainless steel.
LPG and natural gas heated.
Stainless steel burners with piezo ignition, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
Plate Thickness 15 mm

GG606SG

Uncoated surface
EAN 8699234457296

IZGARA**Gazlı • 1/2 Düz, 1/2 Oluklu yüzey**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve doğal gaz ısıtılmalıdır.
Paslanmaz çelik brülörler, piezo ateşlemeli, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
Pleyt Kalınlığı 15 mm

GG606SG

Kaplamasız yüzey
EAN 8699234457296

Gas Consumption	Gaz Tüketimi	Gas Inlet	Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,01 m ³ /h	1/2"	
LPG	0,75 kg/h		



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL604	400x600x265		27	0,11	4800	GAS	940



🇬🇧 LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone

Body panelling made of stainless steel.
LPG and natural gas heated.
Stainless steel burner with piezo ignition, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234412165

🇹🇷 LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve doğal gaz ısıtılabilir.
Paslanmaz çelik brülör, piezo ateşlemeli, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234412165

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,50 m ³ /h	1/2"
LPG	0,38 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL606	600x600x265		36	0,17	2x4800	GAS	1.400



🇬🇧 LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone

Body panelling made of stainless steel.
LPG and natural gas heated.
Stainless steel burners with piezo ignition, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234412202

🇹🇷 LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve doğal gaz ısıtılabilir.
Paslanmaz çelik brülörler, piezo ateşlemeli, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234412202

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,01 m ³ /h	1/2"
LPG	0,75 kg/h	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GW604	400x600x265		53	0,13	9000		1.139

**VAPOUR GRILL****Gas**

Body panelling made of stainless steel.
LPG and natural gas heated.
Stainless steel burner with piezo ignition, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

GAZLI SULU IZGARA**Gazlı**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve doğal gaz ısıtılmalıdır.
Paslanmaz çelik brülör, piezo ateşlemeli, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).



Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,95 m ³ /h	1/2"
LPG	0,71 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GW606	800x600x265		94	0,17	17500		1.794

**VAPOUR GRILL****Gas**

Body panelling made of stainless steel.
LPG and natural gas heated.
Stainless steel burners with piezo ignition, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Cast iron plate
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

GAZLI SULU IZGARA**Gazlı**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve doğal gaz ısıtılmalıdır.
Paslanmaz çelik brülörler, piezo ateşlemeli, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Pik döküm ızgara
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).



Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,84 m ³ /h	1/2"
LPG	1,37 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EC604	400x600x265		17	0,10	2x2000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	555



🇬🇧 COOKER

Electric

Made of stainless steel

Electrically heated.

Control with selector switch 0-7 position

Round plates are available. Ø 180 mm

EAN 8699234412271

🇹🇷 OCAK

Elektrikli

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Elektrik ısıtmalıdır.

7 pozisyonlu ısıtma

Ocaklar daire şeklindedir. Ø 180 mm

EAN 8699234412271

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EC606	600x600x265		25	0,15	3x2000+1000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	990



🇬🇧 COOKER

Electric

Made of stainless steel

Electrically heated.

Control with selector switch 0-7 position

Round plates are available. Ø 180 mm

EAN 8699234412448

🇹🇷 OCAK

Elektrikli

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Elektrik ısıtmalıdır.

7 pozisyonlu ısıtma

Ocaklar daire şeklindedir. Ø 180 mm

EAN 8699234412448



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG604	400x600x265		41	0,13	4050	380/400 V, 50/60 Hz	825

**FRY TOP****Electric • Smooth surface***Body panelling made of stainless steel.**Carbon steel plate.**Electrically heated.**Removable fat container.**Controlled by thermostat.**With safety thermostat**Plate Thickness 15 mm***EG604***Uncoated surface**EAN 8699234457319***IZGARA****Elektrikli • Düz yüzey***Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.**Izgara, karbon çelikten yapılmıştır.**Elektrik ısıtmalıdır.**Yağ kabı hareketlidir.**Termostat kontrollüdür.**Emniyet termostatlı.**Pleyt Kalınlığı 15 mm***EG604***Kaplamasız yüzey**EAN 8699234457319*

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG606	600x600x265		64	0,16	5400	380/400 V, 50/60 Hz	1.200

**FRY TOP****Electric • Smooth surface***Body panelling made of stainless steel.**Carbon steel plate.**Electrically heated.**Removable fat container.**Controlled by thermostat.**With safety thermostat**Plate Thickness 15 mm***EG606***Uncoated surface**EAN 8699234457333***IZGARA****Elektrikli • Düz yüzey***Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.**Izgara, karbon çelikten yapılmıştır.**Elektrik ısıtmalıdır.**Yağ kabı hareketlidir.**Termostat kontrollüdür.**Emniyet termostatlı.**Pleyt Kalınlığı 15 mm***EG606***Kaplamasız yüzey**EAN 8699234457333*

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG606SG	600x600x265		64	0,16	5400	380/400 V, 50/60 Hz	1.400

**FRY TOP****Electric • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved surface***Body panelling made of stainless steel.**Carbon steel plate.**Electrically heated.**Removable fat container.**Controlled by thermostat.**With safety thermostat**Plate Thickness 15 mm***EG606SG***Uncoated surface**EAN 8699234457357***IZGARA****Elektrikli • 1/2 Düz, 1/2 Oluklu yüzey***Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.**Izgara, karbon çelikten yapılmıştır.**Elektrik ısıtmalıdır.**Yağ kabı hareketlidir.**Termostat kontrollüdür.**Emniyet termostatlı.**Pleyt Kalınlığı 15 mm***EG606SG***Kaplamasız yüzey**EAN 8699234457357*



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF604	400x600x265	1x8	19	0,10	1x7500	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.050



🇬🇧 DEEP FAT FRYER

Electric

Body, panelling and wells made of stainless steel.
Stainless steel basket
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
With safety thermostat.
Equipped with 1 baskets in each well.
Drainage tap
EAN 8699234412318

🇹🇷 FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çelikler.
Paslanmaz çelik basket
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
Boşaltma muslukludur.
EAN 8699234412318

Basket / Sepet	Code / Kod	A07CF60	Dimension / Ölçü (mm)	190x280x105
----------------	------------	---------	-----------------------	-------------



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF606	600x600x265	2x8	31	0,15	2x7500	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.950



🇬🇧 DEEP FAT FRYER

Electric

Body, panelling and wells made of stainless steel.
Stainless steel basket
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
With safety thermostat.
Equipped with 1 baskets in each well.
Drainage tap
EAN 8699234412486

🇹🇷 FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çelikler.
Paslanmaz çelik basket
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
Boşaltma muslukludur.
EAN 8699234412486

Basket / Sepet	Code / Kod	A07CF60	Dimension / Ölçü (mm)	190x280x105
----------------	------------	---------	-----------------------	-------------





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
EMH604	400x600x265	14	17	0,10	1x3000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	990
EMH606	600x600x265	2x14	28	0,16	2x3000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.600

🇬🇧 PASTA COOKER

Electric

Body panelling baskets and wells made of stainless steel.

Controlled by thermostat.

Safety thermostat (Optional).

Drainage tap.

Filling tap

Bowl: 220x350x180 mm

EMH604 EAN 8699234412394

EMH606 EAN 8699234412509



🇹🇷 MAKARNA HAŞLAMA

Elektrikli

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çeliktir.

Termostatik kontrollüdür.

Emniyet termostatlıdır (İsteğe bağlı).


Su boşaltma vanası vardır.

Su doldurma vanası vardır.

Hazne: 220x350x180 mm

EMH604 EAN 8699234412394

EMH606 EAN 8699234412509



Basket Sepet	Code / Kod	Dimension / Ölçü (mm)
	A07CM61	145x200x165
	A07CM62	145x94x165





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
EB604	400x600x265	13	13	0,10	800	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	650



🇬🇧 BAINMARIE

Electric • With basin 3/4 GN
 Without containers
 Made of stainless steel
 Electrically heated.
 Controlled by thermostat.
 Safety thermostat
 Drainage tap
 Bowl: 245x465x120 mm
 EAN 8699234412295

Container options / Konteyner seçenekleri

1/4 - 100	or veya	1/4 - 100
1/2 - 100		1/4 - 100
		1/4 - 100

🇹🇷 BENMARİ

Elektrikli • 3/4 GN hazneli
 Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Elektrik ısıtmalıdır.
 Termostatik kontrollüdür.
 Emniyet termostatlıdır.
 Boşaltma muslukludur.
 Havuz: 245x465x120 mm
 EAN 8699234412295



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
EB606	600x600x265	2x13	19	0,15	2x800	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	890



🇬🇧 BAINMARIE

Electric • With basin 2x(3/4) GN
 Without containers
 Made of stainless steel
 Electrically heated.
 Controlled by thermostat.
 Safety thermostat
 Drainage tap
 Bowl: 2 x (245x465x120) mm
 EAN 8699234412455

Container options / Konteyner seçenekleri

1/4 - 100	or veya	1/4 - 100
1/2 - 100		1/4 - 100
		1/4 - 100

🇹🇷 BENMARİ

Elektrikli • 2x(3/4) GN hazneli
 Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Elektrik ısıtmalıdır.
 Termostatik kontrollüdür.
 Emniyet termostatlıdır.
 Boşaltma muslukludur.
 Havuz: 2 x (245x465x120) mm
 EAN 8699234412455



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
EPS604	400x600x265	15	17	0,14	650	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	590



🇬🇧 CHIPS SCUTTLE

Made of stainless steel
 Heated with ceramic
 heating elements
 Bowl: 250x460x130 mm
 EAN 8699234412400

🇹🇷 PATATES DİNLENDİRME

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Isıtma seramik ısıtıcı
 ile sağlanır.
 Hazne: 250x460x130 mm
 EAN 8699234412400

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N604P	400x600x265		11	0,10			255



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel
Neutral unit
Adjustable feet.
EAN 8699234412554

ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Nötr bir ünedir.
Ayakları ayarlanabilir.
EAN 8699234412554

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N606P	600x600x265		15	0,15			370



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel
Neutral unit
Adjustable feet.
EAN 8699234412660

ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Nötr bir ünedir.
Ayakları ayarlanabilir.
EAN 8699234412660

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
T608	800x600x635		11	0,10			360
T612	1200x600x635		16	0,15			440
T616	1600x600x635		21	0,23			510
T620	2000x600x635		26	0,25			560



WORK TABLE

Made of stainless steel
Disassemble
T608 EAN 8699234412578
T612 EAN 8699234412585
T616 EAN 8699234412592
T620 EAN 8699234412608

ALÇAK TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Demonte
T608 EAN 8699234412578
T612 EAN 8699234412585
T616 EAN 8699234412592
T620 EAN 8699234412608

**DEMONTÉ
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
D604D	400x520x660		14	0,15			330
D606D	600x520x660		19	0,22			440



WORK TABLE WITH CUPBOARD

Made of stainless steel
Adjustable feet.
D604D EAN 8699234412646
D606D EAN 8699234412714

ALÇAK DOLAP

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayakları ayarlanabilir.
D604D EAN 8699234412646
D606D EAN 8699234412714



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
D604C	400x520x660		19	0,15			550



WORK TABLE WITH DRAWERS

Made of stainless steel
Adjustable feet.
Drawers GN 1/1
EAN 8699234412639

ALÇAK ÇEKMECE

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayakları ayarlanabilir.
GN 1/1 çekmeceli
EAN 8699234412639




HOTMAX 700

MODULAR COOKING EQUIPMENT SERIE 700



Compact, Versatile, Easy to use

Modular Cooking Equipment
satisfying the most demanding customers



Yüksek beklentileri karşılayabilen,
kullanımı kolay, esnek çözümler üreten
modüler pişirme ekipmanları



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	Gas Consumption		Gas Inlet (inch)	EUR
							NG m ³ /h	LPG kg/h		
GR711-S	400x700x290		32	0,18	2x6000		1,26	0,94	1/2	995



🇬🇧 RANGE

Gas

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234451188

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234451188

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	Gas Consumption		Gas Inlet (inch)	EUR
							NG m ³ /h	LPG kg/h		
GR721-S	800x700x290		58	0,25	4x6000		2,52	1,88	1/2	1.495



🇬🇧 RANGE

Gas • 4 burners

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234451195

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı 4 ocaklı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234451195

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	Gas Consumption		Gas Inlet (inch)	EUR
							NG m ³ /h	LPG kg/h		
GR731-S	1200x700x290		89	0,37	6x6000		3,78	2,82	1/2	2.185



🇬🇧 RANGE

Gas • 6 burners

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234451201

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı 6 ocaklı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gaz kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234451201



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	Gas Consumption		Gas Inlet (inch)	EUR
							NG m³/h	LPG kg/h		
G0722	800x560x630		65	0,45	6000		0,63	0,47	1/2	1.300

**OVEN**

Gas • 1/1 GN Gas Oven
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel
 LP or natural gas
 Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Gas devices are preset to natural gas (G20).
 Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234451218

SETALTI FIRIN

Gazlı • 1/1 GN Gazlı Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG veya doğal gazla çalışabilir.
 Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20)
 LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30)
 EAN 8699234451218



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
E0722	800x560x630		65	0,45	3000		1.150

**OVEN**

Electric • 1/1 GN Electric Oven
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel
 Controlled by thermostats against overheating.
 The oven with fan.
 EAN 8699234451492

SETALTI FIRIN

Elektrikli • 1/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
 Fırın fanlıdır.
 EAN 8699234451492





GR711-S + D711



GR711-S

D711




GR721-S + D721



GR721-S

D721



GR731-S + D731



GR731-S

D731



GR721-S + GO722



GR721-S



GO722



GR721-S + EO722



GR721-S



EO722



GR731-S + GO722 + D711



GR731-S

GO722

D711



GR731-S + EO722 + D711



GR731-S

EO722

D711





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	Gas Consumption		Gas Inlet (inch)	EUR
							NG m³/h	LPG kg/h		
WR711-S	400x700x290		38	0,18	10000		1,05	0,78	1/2	1.080

**UK GAS WOK COOKER****Gas**

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other. Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411540

TR GAZLI WOK OCAK**Gazlı**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir. LPG veya doğal gazla çalışabilir. Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar. Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur. Alev sönerse gaz kesilir. Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411540

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	Gas Consumption		Gas Inlet (inch)	EUR
							NG m³/h	LPG kg/h		
WR721-S	800x700x290		72	0,25	2x10000		2,10	1,57	1/2	1.870

**UK GAS WOK COOKER****Gas**

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas
Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other. Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411557

TR GAZLI WOK OCAK**Gazlı**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir. LPG veya doğal gazla çalışabilir. Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar. Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur. Alev sönerse gaz kesilir. Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411557

WOK COOKER COMBINATIONS / WOK OCAK KOMBİNASYONLARI



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	Gas Consumption		Gas Inlet (inch)	EUR
							NG m³/h	LPG kg/h		
GG711-S	400x700x290		51	0,18	6000		0,63	0,47	1/2	1.390

FRY TOP

Gas • Smooth surface

Body, panelling made of stainless steel.

Operable with LP or natural gas.

Controlled by thermostat.

Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Removable fat container.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

Plate Thickness 15 mm

GG711-S Hard chrome plated surface

EAN 8699234411564



IZGARA

Gazlı • Düz yüzey

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG ve Doğal gazla çalışabilir.

Termostatik kontrollüdür.

Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gazı keser.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

Pleyt Kalınlığı 15 mm

GG711-S Sert krom kaplı yüzey

EAN 8699234411564

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	Gas Consumption		Gas Inlet (inch)	EUR
							NG m³/h	LPG kg/h		
GG721-S	800x700x290		94	0,35	2x6000		1,26	0,94	1/2	2.150

FRY TOP

Gas • Smooth surface

Body, panelling made of stainless steel.

Operable with LP or natural gas.

Controlled by thermostat.

Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Removable fat container.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

Plate Thickness 15 mm

GG721-S Hard chrome plated surface

EAN 8699234411571



IZGARA

Gazlı • Düz yüzey

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG ve Doğal gazla çalışabilir.

Termostatik kontrollüdür.

Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gazı keser.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

Pleyt Kalınlığı 15 mm

GG7121-S Sert krom kaplı yüzey

EAN 8699234411571



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	Gas Consumption		Gas Inlet (inch)	EUR
							NG m³/h	LPG kg/h		
GG721SG-S	800x700x290		93	0,35	2x6000		1,26	0,94	1/2	2.250

FRY TOP**Gas • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved surface***Body, panelling made of stainless steel.**Operable with LP or natural gas.**Controlled by thermostat.**Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.**If the flame goes out, gas are cutted off.**Removable fat container.**Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).**Plate Thickness 15 mm***GG721SG-S** Hard chrome plated surface

EAN 8699234411588

IZGARA**Gazlı • 1/2 Düz 1/2 Oluklu yüzey***Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.**LPG ve Doğal gazla çalışabilir.**Termostatik kontrollüdür.**Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.**Alev sönerse gazı keser.**Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.**Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).**Pleyt Kalınlığı 15 mm***GG721SG-S** Sert krom kaplı yüzey

EAN 8699234411588

FRY TOP COMBINATIONS / IZGARA KOMBİNASYONLARI**GG711-S + D711****GG711-S****D711****GG721-S + D721****GG721-S****D721****GG721SG-S + D721****GG721SG-S****D721**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	Gas Consumption		Gas Inlet (inch)	EUR
							NG m³/h	LPG kg/h		
GGL711-S	400x700x290		37	0,18	6000		0,63	0,47	1/2	1.275



🇬🇧 LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Controlled by thermostat.
Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Removable fat container.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 86992344 11519

🇹🇷 LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
Termostatik kontrollüdür.
Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
Alev sönerse gazı keser.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 86992344 11519

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	Gas Consumption		Gas Inlet (inch)	EUR
							NG m³/h	LPG kg/h		
GGL721-S	800x700x290		65	0,35	2x6000		1,26	0,94	1/2	1.670



🇬🇧 LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Controlled by thermostat.
Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Removable fat container.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 86992344 11496

🇹🇷 LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
Termostatik kontrollüdür.
Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
Alev sönerse gazı keser.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 86992344 11496



LAVA CHAR GRILL COMBINATIONS / LAVATAŞLI IZGARA KOMBİNASYONLARI

GGL711-S + D711



GGL711-S



D711



GGL721-S + D721



GGL721-S



D721





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	Gas Consumption		Gas Inlet (inch)	EUR
							NG m³/h	LPG kg/h		
GW711-S	400x700x290		57	0,18	9000		0,95	0,71	1/2	1.300

**🇬🇧 GAS VAPOR GRILL****Gas**

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Controlled by thermostat.
Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Removable fat container.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411595

🇹🇷 GAZLI SULU IZGARA**Gazlı**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
Termostatik kontrollüdür.
Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
Alev sönerse gazı keser.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411595



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	Gas Consumption		Gas Inlet (inch)	EUR
							NG m³/h	LPG kg/h		
GW721-S	800x700x290		110	0,35	17500		1,84	1,37	1/2	1.825

**🇬🇧 GAS VAPOR GRILL****Gas**

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Controlled by thermostat.
Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Removable fat container.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411601

🇹🇷 GAZLI SULU IZGARA**Gazlı**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
Termostatik kontrollüdür.
Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
Alev sönerse gazı keser.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411601

**VAPOR GRILL COMBINATIONS / SULU IZGARA KOMBİNASYONLARI****GW711-S + D711****GW711-S****D711****GW721-S + D721****GW721-S****D721**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GF712	400x700x900	1x8	43	0,38	1x10000		1.875



DEEP FAT FRYER

Gas

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410857

FRİTÖZ

Gazlı

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliklidir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410857

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,05 m ³ /h	1/2"
LPG	0,78 kg/h	

Basket / Sepet	Code / Kod	A07CF60	Dimension / Ölçü (mm)	190x280x100
----------------	------------	---------	-----------------------	-------------



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GF722	800x700x900	2x8	73	0,75	2x10000		3.250



DEEP FAT FRYER

Gas

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410864

FRİTÖZ

Gazlı

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çeliklidir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410864

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,10 m ³ /h	1/2"
LPG	1,57 kg/h	

Basket / Sepet	Code / Kod	A07CF60	Dimension / Ölçü (mm)	190x280x100
----------------	------------	---------	-----------------------	-------------





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GP722	800x700x900	65	150	0,75	11000		4.150

**🇬🇧 TILTING BRATT PAN****Gas**

Body, panelling and pan made of stainless steel.
The bottom of pan is reinforced by special stainless steel plate. 8 mm
The tilting mechanism is manual operated.
Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Operable with LP or natural gas.
If the pan is lifted up, the burner ignition gets to pilot position, so that usage safety is provided.
Easy to fill and to wash with the water tap on top.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411502

🇹🇷 DEVRİLİR TAVA**Gazlı**

Gövde, panel, tava paslanmaz çeliktendir.
Tavanın tabanı özel paslanmaz çelik levha ile takviye edilmiştir. 8 mm
Kaldırma mekanizması el ile çalıştırılır.
Brülör ateşlemeli, pilotulu, termokuplu ve termostatlıdır.
Alev sönerse gaz kesilir.
LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
Cihaz çalışırken kullanımı emniyetini sağlamak için, gazlı modellerde tava kalkarsa brülör pilot pozisyonuna geçer.
Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411502

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,16 m ³ /h	1/2"
LPG	0,86 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR763	900x730x900		130	0,75	20000		3.300

**🇬🇧 RANGE**

Gas • on 2/1 GN Gas Oven • 6 burners
Without tray and container
Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
Controlled by thermostats against overheating.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234457395

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • 2/1 GN Gazlı Fırın • 6 ocaklı
Tepsisiz ve Konteynersiz
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Brülörler pilotlu, emniyet valfii ve termokupludur.
Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234457395



Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,10 m ³ /h	1/2"
LPG	1,57 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER711-S	400x700x290		27	0,14	2x2600	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	720



🇬🇧 RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451287

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451287

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER721-S	800x700x290		48	0,27	4x2600	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.115



🇬🇧 RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451300

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451300

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER731-S	1200x700x290		81	0,42	6x2600	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.530



🇬🇧 RANGE

Electric

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Round plates are available. Ø 220 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451324

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar daire şeklindedir. Ø 220 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451324



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER711K-S	400x700x290		35	0,14	2x2600	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.120

**RANGE****Electric**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451294

KUZİNE**Elektrikli**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451294

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER721K-S	800x700x290		61	0,27	4x2600	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.885

**RANGE****Electric**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234451317

KUZİNE**Elektrikli**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234451317

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER731K-S	1200x700x290		77	0,42	6x2600	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	2.690

**RANGE****Electric**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 220x220 mm.
EAN 8699234451331

KUZİNE**Elektrikli**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 220x220 mm.
EAN 8699234451331



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
E0722	800x560x630		65	0,45	3000	220/240 V, 50 Hz	1.150

OVEN

Electric • 1/1 GN Electric Oven
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel
 Controlled by thermostats against
 overheating.
 The oven with fan.
 EAN 8699234451492

SETALTI FIRIN

Elektrikli • 1/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Fırın aşırı ısınmaya karşı termostatlarla
 kontrol edilir.
 Fırın fanlıdır.
 EAN 8699234451492



RANGE COMBINATIONS / KUZİNE KOMBİNASYONLARI

ER711-S + D711



ER711-S

D711



ER721-S + D721



ER721-S

D721



ER731-S + D731



ER731-S

D731





ER711K-S + D711



ER711K-S

D711




ER721K-S + D721



ER721K-S

D721



ER731K-S + D731



ER731K-S

D731



ER721-S + EO722



ER721-S

+
EO722

ER721K-S + EO722



ER721K-S

+
EO722

ER731-S + EO722 + D711



ER731-S

EO722

D711



ER731K-S + EO722 + D711



ER731K-S

EO722

D711





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG711-S	400x700x290		51	0,18	4050	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.390



🇬🇧 FRY TOP

Electric • Smooth Surface

Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel
Controlled by thermostat.

The electric models are controlled by safety thermostat against overheating.
Removable fat container.

Plate Thickness 15 mm

EG711-S Hard chrome plated surface
EAN 8699234451256

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz yüzey

Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.

Elektrikli modeller aşırı ısınmaya karşı limit termostatla kontrol edilir.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Pleyt Kalınlığı 15 mm

EG711-S Sert krom kaplı yüzey
EAN 8699234451256

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG721-S	800x700x290		95	0,35	8100	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	2.150



🇬🇧 FRY TOP

Electric • Smooth Surface

Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel
Controlled by thermostat.

Controlled by safety thermostat against overheating.

Removable fat container.

Plate Thickness 15 mm

EG721-S Hard chrome plated surface
EAN 8699234451263

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz yüzey

Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.

Aşırı ısınmaya karşı limit termostat vardır.

Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Pleyt Kalınlığı 15 mm

EG721-S Sert krom kaplı yüzey
EAN 8699234451263




Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG721SG-S	800x700x290		94	0,35	8100	380/400 V, 50/60 Hz	2.250

FRY TOP

Electric • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved Surface
 Body supporting frame, panelling and heating elements made of stainless steel
 Controlled by thermostat.
 Controlled by safety thermostat against overheating.
 Removable fat container.
 Plate Thickness 15 mm
EG721SG-S Hard chrome plated surface
 EAN 8699234451270

IZGARA

Elektrikli • 1/2 Düz, 1/2 Oluklu yüzey
 Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat vardır.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Pleyt Kalınlığı 15 mm
EG712SG-S Sert krom kaplı yüzey
 EAN 8699234451270

**FRY TOP COMBINATIONS / IZGARA KOMBİNASYONLARI****EG711-S + D711****EG711-S****D711****EG721-S + D721****EG721-S****D721****EG721SG-S + D721****EG721SG-S****D721**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF711-S	400x700x290	1x11	29	0,14	1x9000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.365



DEEP FAT FRYER

Electric

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
EAN 8699234412226

FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çelik. Basketler paslanmazdır. Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur. Termostatik kontrollüdür. Emniyet termostatıdır. Yağ boşaltma vanası vardır. Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır. EAN 8699234412226

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF721-S	800x700x290	2x11	50	0,27	2x9000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	2.250



DEEP FAT FRYER

Electric

Body panelling and wells made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 1 basket in each well.
EAN 8699234412233

FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde, panel ve kuyular paslanmaz çelik. Basketler paslanmazdır. Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur. Termostatik kontrollüdür. Emniyet termostatıdır. Yağ boşaltma vanası vardır. Herbir kuyuda 1 basket ile donatılmıştır. EAN 8699234412233



Basket Sepet	Code Kod	Dimension Ölçü (mm)
	A07CF70	225x280x120

DEEP FAT FRYER COMBINATIONS / FRİTÖZ KOMBİNASYONLARI

EF711-S + D711



EF711-S



D711



EF721-S + D721



EF721-S



D721





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EMH711-S	400x700x290	14	27	0,14	3000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.250



🇬🇧 PASTA COOKER

Electric

Body, panelling, baskets and wells made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Filling tap.
Bowl: 220x350x180 mm
EAN 8699234411793

🇹🇷 MAKARNA HAŞLAMA

Elektrikli

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Su boşaltma vanalı.
Doldurma musluklu.
Hazne: 220x350x180 mm
EAN 8699234411793

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EMH721-S	800x700x290	2x14	36	0,27	2x3000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	2.000



🇬🇧 PASTA COOKER


Electric

Body, panelling, baskets and wells made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Filling tap.
Bowl: 2x(220x350x180) mm
EAN 8699234418611

🇹🇷 MAKARNA HAŞLAMA

Elektrikli

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Su boşaltma musluklu.
Doldurma musluklu.
Hazne: 2x(220x350x180) mm
EAN 8699234418611



Basket Sepet	Code / Kod	Dimension / Ölçü (mm)
	A07CM71	145x220x175
	A07CM72	145x104x175

PASTA COOKER COMBINATIONS / MAKARNA HAŞLAMA KOMBİNASYONLARI





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB711-S	400x700x290	1x21	23	0,14	1000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	925



🇬🇧 BAINMARIE

Electric • without containers
With basin 1/1 GN
 Body panelling made of stainless steel.
 Controlled by safety thermostat
 against overheating.
 The well area enables placing of gastronorm
 containers of different dimensions.
 Drainage tap
 EAN 8699234411878

🇹🇷 BENMARİ

Elektrikli • Konteynersiz
1/1 GN Hazneli
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat
 ile kontrol edilir.
 Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm
 küvet yerleştirmeye imkan verir.
 Boşaltma vanalı.
 EAN 8699234411878

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB721-S	800x700x290	2x21	44	0,27	2x1000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.225



🇬🇧 BAINMARIE

Electric • without containers
With basin 2x1/1 GN
 Body panelling made of stainless steel.
 Controlled by safety thermostat
 against overheating.
 The well area enables placing of gastronorm
 containers of different dimensions.
 Drainage tap
 EAN 8699234412042

🇹🇷 BENMARİ

Elektrikli • Konteynersiz
2x1/1 GN Hazneli
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı limit termostat
 ile kontrol edilir.
 Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm
 küvet yerleştirmeye imkan verir.
 Boşaltma vanalı.
 EAN 8699234412042



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

BAINMARIE COMBINATIONS / BENMARİ KOMBİNASYONLARI

EB711-S + D711



EB711-S



+

D711

EB721-S + D721



EB721-S



+

D721



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EPC711-S	400x700x290	1x28	26	0,21	650+350	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	740

**CHIPS SCUTTLE**

Made of stainless steel.
Above heated with
ceramic heating element
Container 1/1 GN.
EAN 8699234451393

PATATES DİNLENDİRME

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Isıtma üstten ve seramik ısıtıcı
ile sağlanır.
1/1 GN Küvetlidir.
EAN 8699234451393

EPC711-S + N711**EPC711-S**

+

D711

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EP722	800x700x900	65	139	0,75	8100	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	4.150

**TILTING PAN**

Electric
Body supporting frame, panelling and builtin
booster heater made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
The bottom of pan is reinforced by special
stainless steel plate. 8 mm.
The tilting mechanism is manual operated.
If the pan is lifted up, the heating element
gets to stop position, so that usage safety
is provided.
Easy to fill and to wash with the water
tap on top.
Safety thermostat
EAN 8699234411779

DEVİRİLİR TAVA

Elektrikli
Gövde, panel, tava
paslanmaz çeliktendir.
Termostatla kontrol.
Tavanın tabanı özel paslanmaz çelik levha
ile takviye edilmiştir. 8 mm.
Kaldırma mekanizması el ile çalıştırılır.
Tava kalkarken kullanım emniyetini
sağlamak için, elektrikli modellerde
ısıtıcı stop pozisyonuna geçer.
Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve
yıkama yapmak kolaydır.
Emniyet termostatlıdır.
EAN 8699234411779



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N711P-S	400x700x290		19	0,18			340



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel.
without door
Adjusttable feel.
N711P-S EAN 8699234451409

ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Kapaksız
Ayakları ayarlanabilir.
N711P-S EAN 8699234451409

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N721P-S	800x700x290		23	0,34			445



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel.
without door
Adjusttable feel.
N721P-S EAN 8699234451416

ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Kapaksız
Ayakları ayarlanabilir.
N721P-S EAN 8699234451416

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N731P-S	1200x700x290		49	0,50			505



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel.
without door
Adjusttable feel.
N731P-S EAN 8699234451423

ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Kapaksız
Ayakları ayarlanabilir.
N731P-S EAN 8699234451423



NEUTRAL UNIT COMBINATIONS / ARA TEZGAH KOMBİNASYONLARI

N711P-S + D711



N711P-S

D711



N721P-S + D721



N721P-S

D721



N731P-S + D731



N731P-S

D731



N711P-S + D711



N711P-S



D711



N721P-S + D721



N721P-S



D721



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³		EUR
D712C	400x610x630		27	0,17	With 3 drawers / 3 Çekmeceli	645



WORK TABLE WITH DRAWERS

Made of stainless steel
Adjustable feet.
Drawers GN 1/1
EAN 8699234451508

ALÇAK ÇEKMECE

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayakları ayarlanabilir.
GN 1/1 çekmeceli
EAN 8699234451508



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³		EUR
D711	400x560x630		13	0,16	Without Door / Kapaksız	290
D721	800x560x630		18	0,31	Without Door / Kapaksız	370
D731	1200x560x630		27	0,46	Without Door / Kapaksız	480



D711



D721



D731

WORK TABLE WITH CUPBOARD

Made of stainless steel.
Adjusttable feel.

D711 EAN 8699234451430
D721 EAN 8699234451447
D731 EAN 8699234451454

ALÇAK DOLAP

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayakları ayarlanabilir.

D711 EAN 8699234451430
D721 EAN 8699234451447
D731 EAN 8699234451454

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³		EUR
D712	400x610x630		17	0,17	With 1 Door / 1 Kapaklı	370
D722	800x610x630		24	0,34	With 2 Doors / 2 Kapaklı	500



D722

WORK TABLE WITH CUPBOARD

Made of stainless steel.
Adjusttable feel.

D712 EAN 8699234451461
D722 EAN 8699234451478

ALÇAK DOLAP

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayakları ayarlanabilir.

D712 EAN 8699234451461
D722 EAN 8699234451478



D712



HOTMAX 900

MODULAR COOKING EQUIPMENT SERIE 900



Designed to guarantee high performance.
Functionality, Safety, Ergonomics and Design
Are the major characteristics of this line of
Modular Cooking Equipment



Maksimum güç, üstün fonksiyon,
göz alıcı tasarım özellikleriyle üretilmiş
modüler pişirme ekipmanları



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR911	425x900x900		67	0,51	2x8000	GAS	1.440

🇬🇧 RANGE

Gas • On open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234410550

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Alev sönerse gazı kesilir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234410550



Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,68 m ³ /h	1/2"
LPG	1,25 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR921	850x900x900		112	0,97	4x8000	GAS	2.415

🇬🇧 RANGE

Gas • On open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234410567

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Alev sönerse gazı kesilir.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234410567



Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,36 m ³ /h	1/2"
LPG	2,51 kg/h	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR921P	850x900x900		170	0,97	14000		2.520

**RANGE****Gas • On open stand**

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234411151

KUZİNE**Gazlı • Fırinsız**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gazı kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234411151

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,47 m ³ /h	1/2"
LPG	1,10 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR931	1275x900x900		159	1,44	6x8000		3.390

**RANGE****Gas • On open stand**

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP or natural gas.
Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
If the flame goes out, gas are cutted off.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410574

KUZİNE**Gazlı • Fırinsız**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG veya doğal gazla çalışabilir.
Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
Alev sönerse gazı kesilir.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410574

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	5,04 m ³ /h	1/2"
LPG	3,76 kg/h	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR922	850x900x900		158	0,97	4x8000+7500	GAS	3.510



🇬🇧 RANGE

Gas • On 2/1 GN Gas Oven
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 LP or natural gas.
 Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
 Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234410581

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • 2/1 GN Gazlı Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG veya doğal gazla çalışabilir.
 Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
 Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gaz kesilir.
 Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234410581

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	4,15 m ³ /h	1/2"
LPG	3,09 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR922E	850x900x900		158	0,97	4x8000+6000	380/400 V, 50/60 Hz	3.625



🇬🇧 RANGE

Gas • On 2/1 GN Electric Oven • 4 burners
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 LP or natural gas.
 Burners with pilot, safety valve and thermocouple.
 Controlled by thermostats against overheating.
 The oven with two fans.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 EAN 8699234410772

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • 2/1 GN Elektrikli Fırın • 4 ocaklı
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG veya doğal gazla çalışabilir.
 Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.
 Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
 Fırın iki fanlıdır.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
 EAN 8699234410772

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,34 m ³ /h	1/2"
LPG	2,51 kg/h	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR922P	850x900x900		180	0,97	14000+7500		3.450

**RANGE****Gas • On 2/1 GN Gas Oven
Without Tray and Container**

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.

Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234411168

KUZİNE**Gazlı • 2/1 GN Gazlı Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gaz kesilir.

Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234411168

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,26 m ³ /h	1/2"
LPG	1,68 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR932	1275x900x900		214	1,44	6x8000+7500		4.715

**RANGE****Gas • On 2/1 GN Gas Oven • 6 burners
Without Tray and Container
GR922K + GR911**

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.

Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234410598

KUZİNE**Gazlı • 2/1 GN Gazlı Fırın • 6 ocaklı
Tepsisiz ve Konteynersiz
GR922K + GR911**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gaz kesilir.

Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234410598

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	5,83 m ³ /h	1/2"
LPG	4,35 kg/h	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR932E	1275x900x900		223	1,44	6x8000+6000	380/400 V, 50/60 Hz	4.715



🇬🇧 RANGE

Gas • On 2/1 GN Electric Oven • 6 burners Without Tray and Container

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.

Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

Controlled by thermostats against overheating.

The oven with two fans.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234411205

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • 2/1 GN Elektrikli Fırın • 6 ocaklı Tepsisiz ve Konteynersiz

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.

Fırın iki fanlıdır.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234411205

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	5 m ³ /h	1/2"
LPG	3,77 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GR932M	1275x900x900		240	1,44	6x8000+7500		5.290



🇬🇧 RANGE

Gas • On Maxi Gas Oven • 6 burners Without Tray and Container GR931 + MAXI OVEN

Body, panelling made of stainless steel.
LP or natural gas.

Burners with pilot, safety valve and thermocouple.

Oven burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off.

Each gas burner provides heat economy, operating independently from each other.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

EAN 8699234410598

🇹🇷 KUZİNE

Gazlı • Maksi Gazlı Fırın • 6 ocaklı Tepsisiz ve Konteynersiz GR931 + MAKŞİ FIRIN

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

LPG veya doğal gazla çalışabilir.

Brülörler pilotlu, emniyet valfli ve termokupludur.

Fırın brülörü ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gaz kesilir.

Herbir brülör birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

EAN 8699234410598

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	5,83 m ³ /h	1/2"
LPG	4,35 kg/h	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG911	425x900x900		75	0,51	7500		1.880

**FRY TOP****Gas • Smooth Surface**

Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20).
 Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 Plate Thickness 15 mm
GG911
 Hard chrome plated surface
 EAN 8699234410819

IZGARA**Gazlı • Düz Yüzey**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü montajlı olarak teslim edilir (G20).
 LPG enjektörü bir poşet içinde teslim edilir (G30).
 Pleyt Kalınlığı 15 mm
GG911
 Sert krom kaplı yüzey
 EAN 8699234410819

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	0,79 m ³ /h	1/2"
LPG	0,59 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG921	850x900x900		148	0,97	2x7500		2.770

**FRY TOP****Gas • Smooth Surface**

Mirror finishing • Chrome Coated
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20).
 Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 Plate Thickness 15 mm
GG921
 Hard chrome plated surface
 EAN 8699234410826

IZGARA**Gazlı • Düz Yüzey**

Ayna • Krom Kaplı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü montajlı olarak teslim edilir (G20).
 LPG enjektörü bir poşet içinde teslim edilir (G30).
 Pleyt Kalınlığı 15 mm
GG921
 Sert krom kaplı yüzey
 EAN 8699234410826

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,58 m ³ /h	1/2"
LPG	1,18 kg/h	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GG921SG	850x900x900		145	0,97	2x7500	GAS	2.940



FRY TOP

Gas • 1/2 Smooth, 1/2 Grooved Surface
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat. If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
 Plate Thickness 15 mm
GG921SG
 Hard chrome plated surface
 EAN 8699234410833

IZGARA

Gazlı • 1/2 Düz 1/2 Oluklu Yüzey
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü montajlı olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde teslim edilir (G30).
 Pleyt Kalınlığı 15 mm
GG921SG
 Sert krom kaplı yüzey
 EAN 8699234410833

Gas Consumption Gaz Tüketimi	Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,58 m ³ /h
LPG	1,18 kg/h

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GGL921	850x900x900		118	0,97	2x7500	GAS	2.500



LAVA CHAR GRILL

Gas • Lavastone
 Body, panelling made of stainless steel.
 Operable with LP or natural gas.
 Controlled by thermostat.
 Burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.
 If the flame goes out, gas are cutted off.
 Removable fat container.
 Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

GGL921 EAN 8699234410666

LAVATAŞLI IZGARA

Gazlı • Lavataşlı
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 LPG ve Doğal gazla çalışabilir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.
 Alev sönerse gazı keser.
 Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
 Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

GGL921 EAN 8699234410666

Gas Consumption Gaz Tüketimi	Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,58 m ³ /h
LPG	1,18 kg/h



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GF912	425x900x900	1x20	62	0,51	1x15000		2.410

**DEEP FAT FRYER****Gas**

Body panelling and wells and baskets made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 2 basket in each well.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410871

FRİTÖZ**Gazlı**

Gövde, panel, kuyular ve basketler paslanmaz çeliktir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 2 basket ile donatılmıştır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410871

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	1,58 m ³ /h	1/2"
LPG	1,18 kg/h	

Basket Sepet	Code / Kod	Dimension / Ölçü (mm)
	A07CF90	145x375x140



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GF922	850x900x900	2x20	100	0,97	2x15000		4.190

**DEEP FAT FRYER****Gas**

Body panelling and wells and baskets made of stainless steel.
The baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 2 basket in each well.
Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).
EAN 8699234410888

FRİTÖZ**Gazlı**

Gövde, panel, kuyular ve basketler paslanmaz çeliktir.
Basketler paslanmazdır.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 2 basket ile donatılmıştır.
Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).
EAN 8699234410888

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	3,15 m ³ /h	1/2"
LPG	2,35 kg/h	

Basket Sepet	Code / Kod	Dimension / Ölçü (mm)
	A07CF90	145x375x140





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Gas Consumption		EUR
						NG (Doğal Gaz) m ³ /h	LPG kg/h	
GP922	1000x900x900	95	184	1,11	19000	2,00	1,49	4.990
GP932	1200x900x900	120	240	1,20	30000	3,15	2,35	6.700



🇬🇧 TILTING BRATT PAN

Gas

Body, panelling and pan made of stainless steel. The bottom of pan is reinforced by special stainless steel plate. 8 mm

The tilting mechanism is manual operated. Stainless steel burner with ignition, pilot, thermocouple and thermostat.

If the flame goes out, gas are cutted off. Operable with LP or natural gas.

If the pan is lifted up, the burner ignition gets to pilot position, so that usage safety is provided.

Easy to fill and to wash with the water tap on top.

Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).

GP922 EAN 8699234410673

GP932 EAN 8699234410543

🇹🇷 DEVRİLİR TAVA

Gazlı

Gövde, panel, tava paslanmaz çeliktendir. Tavanın tabanı özel paslanmaz çelik levha ile takviye edilmiştir. 8 mm

Kaldırma mekanizması el ile çalıştırılır.

Paslanmaz çelik brülör ateşlemeli, pilotlu, termokuplu ve termostatlıdır.

Alev sönerse gaz kesilir.

LPG ve Doğal gazla çalışabilir.

Cihaz çalışırken kullanım emniyetini sağlamak için, gazlı modellerde tava

kalkarsa brülör pilot pozisyonuna geçer.

Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır.

Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).

GP922 EAN 8699234410673

GP932 EAN 8699234410543

Gas Inlet	1/2"
Gaz Girişi Çapı	





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Gas Consumption		EUR
						NG (Doğal Gaz) m ³ /h	LPG kg/h	
GBP100I	850x900x900	100	160	0,97	18000	1,89	1,41	7.180
GBP150I	850x900x900	150	160	0,97	18000	1,89	1,41	7.500

**BOILING PAN****Gas • Indirect heating***Made of stainless steel.**Counter weighted folding lid.**Burner with complete magnet security valve.**Which contains ignition and stop button together with pilot thermocouple and thermostat.**If the flame goes out, gas are cutted off.**Cold and hot water filling tap.**Drainage tap.**Gas devices are preset to natural gas (G20). Liquid gas nozzles are enclosed (G30).**GBP100I EAN 8699234439667**GBP150I EAN 8699234439674***KAYNATMA TENCERESİ****Gazlı • İndirek ısıtma***Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.**Karşı ağırlıklı kapaklıdır.**Brülör komple magnet ventillidir.**Magnet ventil ateşleme ve stop butonları ile pilotu, termokuplu ve termostatu kapsamaktadır.**Alev sönerse gaz kesilir.**Soğuk, sıcak su doldurma musluğu vardır.**Boşaltma muslukludur.**Doğalgaz enjektörü monte edilmiş olarak teslim edilir (G20). LPG enjektörü bir poşet içinde cihazla birlikte teslim edilir (G30).**GBP100I EAN 8699234439667**GBP150I EAN 8699234439674*

Gas Inlet	1/2"
Gaz Girişi Çapı	



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
ER911	425x900x900		68	0,51	2x4000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	2.050



🇬🇧 RANGE

Electric • on open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.
Each or plate provides heat economy, operating independently from eachother.
Square plates are available. 300x300 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234410895

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234410895

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
ER921	850x900x900		118	0,97	4x4000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	3.190



🇬🇧 RANGE

Electric • on open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from eachother.
Square plates are available. 300x300 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234410901

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234410901

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
ER931	1275x900x900		171	1,44	6x4000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	4.430



🇬🇧 RANGE

Electric • on open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from eachother.
Square plates are available. 300x300 mm
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234410918

🇹🇷 KUZİNE

Elektrikli • Fırinsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234410918



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER922	850x900x900		159	0,97	4x4000+6000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	4.100

**RANGE**

Electric • With 4 Plates
On 2/1 GN Electric Oven
Without Tray and Container
 Body, panelling made of stainless steel.
 Controlled by two protectors against overheating.
 Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
 Square plates are available. 300x300 mm
 The oven with two fans.
 Control with selector switch 0-7 position
 EAN 8699234410925

KUZİNE

Elektrikli • 4 Pleytli
2/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
 Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
 Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
 Fırın iki fanlıdır.
 7 pozisyonlu ısıtma
 EAN 8699234410925



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER921C	850x900x900		118	0,97	4x3000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	4.560

**RANGE**

Electric • On Open Stand
 Body, panelling made of stainless steel.
 Controlled by two protectors against overheating.
 Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
 Control with selector switch 0-7 position
 EAN 8699234411175

KUZİNE

Elektrikli • Fırınsız
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
 Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
 7 pozisyonlu ısıtma
 EAN 8699234411175

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER922C	850x900x900		159	0,97	4x3000+6000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	5.390

**RANGE**

Electric • Ceran Plate
On 2/1 GN Electric Oven
Without tray and container
 Body, panelling made of stainless steel.
 Controlled by two protectors against overheating.
 Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
 The oven with two fans.
 Control with selector switch 0-7 position
 EAN 8699234411182

KUZİNE

Elektrikli • Seren Camlı
2/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
 Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
 Fırın iki fanlıdır.
 7 pozisyonlu ısıtma
 EAN 8699234411182





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER932	1275x900x900		223	1,44	6x4000+6000	380/400 V, 50/60 Hz	5.600



RANGE

**Electric • With 6 Plates
On 2/1 GN Electric Oven
Without Tray and Container
ER922 + ER911**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 300x300 mm
The oven with two fans.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234410932

KUZİNE

**Elektrikli • 6 Pleytli
2/1 GN Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
ER922 + ER911**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
Fırın iki fanlıdır.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234410932



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ER933	1275x900x900		223	1,44	6x4000+6000	380/400 V, 50/60 Hz	6.300



RANGE

**Electric • With 6 Plates
On Maxi Electric Oven
Without Tray and Container
ER931 + OVEN**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.
Each plate provides heat economy, operating independently from each other.
Square plates are available. 300x300 mm
The oven with two fans.
Control with selector switch 0-7 position
EAN 8699234411113

KUZİNE

**Elektrikli • 6 Pleytli
Maksi Elektrikli Fırın
Tepsisiz ve Konteynersiz
ER931 + FIRIN**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.
Herbir ısıtıcı pleyt birbirinden bağımsız olarak ısı ekonomisi sağlar.
Ocaklar kare şeklindedir. 300x300 mm
Fırın iki fanlıdır.
7 pozisyonlu ısıtma
EAN 8699234411113



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG911	425x900x900		73	0,51	6000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	1.880



🇬🇧 FRY TOP

Electric • Smooth Surface

Body supporting frame, panelling and heating element made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Controlled by thermostats against overheating.
Removable fat container.
Plate Thickness 15 mm
EG911
Hard chrome plated surface
EAN 8699234411120

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz Yüzey

Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Aşırı ısınmaya karşı termostatlarla kontrol edilir.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Pleyt Kalınlığı 15 mm
EG911
Sert krom kaplı yüzey
EAN 8699234411120

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG921	850x900x900		154	0,97	12000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	2.770



🇬🇧 FRY TOP

Electric • Smooth Surface

Body supporting frame, panelling and heating element made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Controlled by safety thermostats against overheating.
Removable fat container.
Plate Thickness 15 mm
EG921
Hard chrome plated surface
EAN 8699234411137

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli • Düz Yüzey

Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Aşırı ısınmaya karşı limit termostatlarla kontrol edilir.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Pleyt Kalınlığı 15 mm
EG921
Sert krom kaplı yüzey
EAN 8699234411137

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EG921SG	850x900x900		150	0,97	12000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	2.940



🇬🇧 FRY TOP

Electric

1/2, Smooth, 1/2 Grooved Surface

Body supporting frame, panelling and heating element made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Controlled by safety thermostats against overheating.
Removable fat container.
Plate Thickness 15 mm
EG921SG
Hard chrome plated surface
EAN 8699234451232

🇹🇷 IZGARA

Elektrikli

1/2 Düz, 1/2 Oluklu Yüzey

Gövde, şase panel ve ısıtıcı paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Aşırı ısınmaya karşı limit termostatlarla kontrol edilir.
Yağ kabı hareketli çekmece şeklindedir.
Pleyt Kalınlığı 15 mm
EG921SG
Sert krom kaplı yüzey
EAN 8699234451232



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF912	425x900x900	1x24	62	0,51	1x14000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	2.400



🇬🇧 DEEP FAT FRYER

Electric

Body panelling and wells and baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 2 basket in each well.
EAN 8699234410956

🇹🇷 FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde, panel, kuyular ve basketler paslanmaz çeliktir.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 2 basket ile donatılmıştır.
EAN 8699234410956

Basket / Sepet	Code / Kod	A07CF90	Dimension / Ölçü (mm)	145x375x140
----------------	------------	---------	-----------------------	-------------



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EF922	850x900x900	2x24	98	0,97	2x14000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	4.000



🇬🇧 DEEP FAT FRYER

Electric

Body panelling and wells and baskets made of stainless steel.
Suspension mechanism for the oil to leak down after the frying.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Equipped with 2 basket in each well.
EAN 8699234410963

🇹🇷 FRİTÖZ

Elektrikli

Gövde, panel, kuyular ve basketler paslanmaz çeliktir.
Kızartmadan sonra yağın süzülmesi için askı mekanizması mevcuttur.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatlıdır.
Yağ boşaltma vanası vardır.
Herbir kuyuda 2 basket ile donatılmıştır.
EAN 8699234410963

Basket / Sepet	Code / Kod	A07CF90	Dimension / Ölçü (mm)	145x375x140
----------------	------------	---------	-----------------------	-------------






Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EMH912	425x900x900	24	59	0,51	9000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	2.120

**🇬🇧 PASTA COOKER****Electric**

Body, panelling, baskets and wells made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
Safety thermostat.
Drainage tap.
Filling tap.
EAN 8699234411038

🇹🇷 MAKARNA HAŞLAMA**Elektrikli**

Gövde, panel, basketler ve kuyular paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Emniyet termostatıdır.
Su boşaltma vanalı.
Doldurma musluklu.
EAN 8699234411038



Basket Sepet	Code / Kod	Dimension / Ölçü (mm)
	A07CM91	145x290x190
	A07CM92	145x145x190



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB911	425x900x900	28	50	0,51	1000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.450

**🇬🇧 BAINMARIE****Electric • without containers • GN 1/1**

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostats against overheating.
The well area enables placing of gastronorm containers of different dimensions.
Drainage tap.
EAN 8699234411199

🇹🇷 BENMARİ**Elektrikli • Konteynersiz • GN 1/1**

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı termostat ile kontrol edilir.
Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm küvet yerleştirmeye imkan verir.
Boşaltma vanalı
EAN 8699234411199



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB921	850x900x900	58	75	0,97	2x1000	220/240 V, 50/60 Hz	1.850



BAINMARIE

Electric • without containers • GN 2/1
 Body, panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostats against overheating.
 The well area enables placing of gastronorm containers of different dimensions.
 Drainage tap.
 EAN 8699234410949

BENMARİ

Elektrikli • Konteynersiz • GN 2/1
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Aşırı ısınmaya karşı termostat ile kontrol edilir.
 Havuz alanı farklı ölçülerde gastronorm küvet yerleştirmeye imkan verir.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234410949

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EPC912	425x900x900	1x28	51	0,51	650+350	220/240 V, 50/60 Hz	1.380



CHIPS SCUTTLE

Made of stainless steel.
 Heated with ceramic heating element
 Container 1/1 GN.
 EAN 8699234411021

PATATES DİNLENDİRME

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Isıtma seramik ısıtıcı ile sağlanır.
 1/1 GN Küvetlidir.
 EAN 8699234411021



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EP922	1000x900x900	95	184	1,11	12000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	4.990
EP932	1200x900x900	120	235	1.20	14000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	6.700

**🇬🇧 TILTING BRATT PAN****Electric**

Body supporting frame, panelling and builtin booster heater made of stainless steel.

Controlled by thermostat.

The bottom of pan is reinforced by special stainless steel plate. 8 mm.

The tilting mechanism is manual operated.

If the pan is lifted up, the heating element gets to stop position, so that usage safety is provided.

Easy to fill and to wash with the water tap on top.

Safety thermostat

EP922 EAN 8699234411045

EP932 EAN 8699234411144

🇹🇷 DEVRİLİR TAVA**Elektrikli**

Gövde, panel, tava paslanmaz çeliktendir.

Termostatla kontrol.

Tavanın tabanı özel paslanmaz çelik levha ile takviye edilmiştir. 8 mm.

Kaldırma mekanizması el ile çalıştırılır.

Tava kalkarken kullanım emniyetini sağlamak için, elektrikli modellerde ısıtıcı stop pozisyonuna geçer.

Cihaz üstündeki musluk ile doldurma ve yıkama yapmak kolaydır.

Emniyet termostatlıdır.

EP922 EAN 8699234411045

EP932 EAN 8699234411144



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EBP100I	800x900x900	100	160	0,97	18000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	7.180
EBP150I	850x900x900	150	160	0,97	20000	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	7.500

🇬🇧 BOILING PAN**Electric • Indirect heating**

Made of stainless steel.

Counterweighed folding lid.

Shielded heating elements made of stainless steel.

Pilot light for heating.

Control by thermostat.

Double jacketed pan. Filling cock and control cock for the level of double Jacket pan.

Level indicator.

Over pressure safety valve and manometer

Cold and hot water filling cock.

Drainage cock.

EBP100I EAN 8699234439780

EBP150I EAN 8699234439797

🇹🇷 KAYNATMA TENCERESİ**Elektrikli • İndirek ısıtma**

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Karşı ağırlıklı kapaklıdır.

Paslanmaz

çelik ısıtıcılar,

Isıtma için pilot ışık,

Termostatla kontrol.

Çift cidarlı çeketteki su seviyesi için

doldurma ve kontrol musluğu.

Seviye işareti.

Aşırı basınç valfi ve monometre.

Soğuk, sıcak su doldurma musluğu vardır.

Boşaltma muslukludur.

EBP100I EAN 8699234439780

EBP150I EAN 8699234439797





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N912	425x900x900		44	0,46			730
N922	850x900x900		58	0,94			990
N932	1000x900x900		72	1,11			1.290



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel.
without door
Adjustable feet.
N912 EAN 8699234411212
N922 EAN 8699234411229
N932 EAN 8699234411236



ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Kapaksız
Ayakları ayarlanabilir.
N912 EAN 8699234411212
N922 EAN 8699234411229
N932 EAN 8699234411236

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
N912D	425x900x900		48	0,46			790
N922D	850x900x900		66	0,94			1.180
N932D	1000x900x900		84	1,11			1.670



NEUTRAL UNIT

Made of stainless steel.
with door (double wall)
Adjustable feet.
N912D EAN 8699234411243
N922D EAN 8699234411250
N932D EAN 8699234411267



ARA TEZGAH

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Kapaklı (çift cidarlı)
Ayakları ayarlanabilir.
N912D EAN 8699234411243
N922D EAN 8699234411250
N932D EAN 8699234411267

DOOR / KAPI		
Dimension (mm)		EUR
for 400x900x900 için	1 pc	62
for 800x900x900 için	2 pcs	124
for 1000x900x900 için	2 pcs	153

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SPS706N	600x700x450		61	0,29	15500	(NG) 	825
SPS706G	600x700x450		61	0,29	15500	(LPG) 	825



STOCK POT STOVE

Gas • On open stand

Body, panelling made of stainless steel.
Burners, safety valve and thermocouple.

If the flame goes out, gas are cutted off.

SPS706N EAN 8699234412752

SPS706G EAN 8699234412745

YER OCAĞI

Gazlı • Fırınsız

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Brülörler, emniyet valfli ve termokupludur.

Alev sönerse gazı kesilir.

SPS706N EAN 8699234412752

SPS706G EAN 8699234412745

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
SPS706N	NG (Doğal Gaz)	1,21 m ³ /h
SPS706G	LPG	1,63 kg/h

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SPS706GTR	740x820x500		77	0,29	22000		1.139



STOCK POT STOVE

Gas • On open stand • 3 burners

Body, panelling made of stainless steel.
Operable with LP (G30) or natural gas (G20).
Burners, safety valve and thermocouple.

If the flame goes out, gas are cutted off.

EAN 8699234412868

YER OCAĞI

Gazlı • Fırınsız • 3 Brülörlü

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
LPG (G30) veya doğal gazla (G20) çalışabilir.
Brülörler 3 pilotlu, emniyet valfli ve 3 termokupludur.

Alev sönerse gazı kesilir.

EAN 8699234412868

Gas Consumption Gaz Tüketimi		Gas Inlet Gaz Girişi Çapı
NG (Doğal Gaz)	2,31 m ³ /h	1/2"
LPG	1,72 kg/h	

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SPS506E	600x500x450		28	0,27	4000	 380/400 V, 50/60 Hz	950



STOCK POT STOVE

Electric • with 1 plates

Body, panelling made of stainless steel.
Controlled by two protectors against overheating.

Control with selector switch 0-7 position

EAN 8699234412974

YER OCAĞI

Elektrikli • 1 pleytli

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aşırı ısınmaya karşı iki protektör ile kontrol edilir.

7 pozisyonlu ısıtma

EAN 8699234412974

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CEKF20	980x1250x1920		227	2,49	21000	⚡ 380V, 3~, 50Hz	7.000

🇬🇧 CONVECTION OVEN

Electric • Convection

20xGN 1/1, 10xGN 2/1

With Stand, roll in rack and without containers

Exterior structure and cooking chamber entirely in stainless steel.

Tempered crystal-glass door and silicon sealing for high temperature resistance.

Insulation of the cooking chamber with highly non conduction material.

Stainless steel fan.

Adjustable feet.

Manual and automatic humidifier.

Electrical heating.

Clearance from rail to rail: 65 mm

9 programs

EAN 8699234413032

🇹🇷 KONVEKSİYONLU FIRIN

Elektrikli • Konveksiyonlu

20xGN 1/1, 10xGN 2/1

Standlı, iç raf üniteli ve konteynersiz

Dış kısım ve pişirme kabini paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Yüksek sıcaklığa mukavim silikon contalı, temperlenmiş camlı kapı.

Yüksek ısı izolasyonuna haiz madde ile izole edilmiştir.

Paslanmaz çelik fanlı.

Ayarlanabilir ayaklı.

Manuel ve otomatik nemlendirme.


Elektrik ısıtıcıdır.

Raflar arası açıklık: 65 mm

9 programlı

EAN 8699234413032

MODEL	CEKF20E	
Dış Ölçü / External Dimension	mm	980x1250x1920
Kapasite (GN 1/1-40mm, GN 2/1-40 mm)		
Capacity GN1/1-40mm, GN2/1-40mm CONTAINER	N	20
Isıtma Gücü / Heat Power	Kw	21
Fan Gücü / Fan Power	Kw	2x0.25
Voltaj / Power Supply	V	380-400
Toplam Güç / Total Power	Kw	20.556
Ana Besleme Kablosu / Power Supply Cable	mm ²	5x6
Piştirme Kabini / Cooking chamber	N	1
Su giriş Basıncı / Water Inlet Pressure	Kpa	202-404
Su Sertliği / Max. Water hardness	Fr	15
Su Giriş Rekor Çapı / Water Inlet	Inc	3/4"
Tahliye Rekor Çapı / Water Outlet	Inc	1/2"



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CEKF40	980x1250x1920		330	2,49	51100	 380V, 3~, 50Hz	9.400

CONVECTION OVEN**Electric • Convection****40xGN 1/1, 20xGN 2/1****With roll in rack, without containers.**

Exterior structure and cooking chamber entirely in stainless steel.

Tempered crystal-glass door and silicon sealing for high temperature resistance.

Insulation of the cooking chamber with highly non conduction material.

Stainless steel fan.

Adjustable feet.

Manual and automatic humidifier.

Electrical heating.

Clearance from rail to rail: 65 mm

9 programs

EAN 8699234413056

KONVEKSİYONLU FIRIN**Elektrikli • Konveksiyonlu****40xGN 1/1, 20xGN 2/1****İç raf üniteli, konteynersiz.**

Dış kısım ve pişirme kabini paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Yüksek sıcaklığa mukavim silikon contalı, temperlenmiş camlı kapı.

Yüksek ısı izolasyonuna haiz madde ile izole edilmiştir.

Paslanmaz çelik fanlı.

Ayarlanabilir ayaklı.

Manuel ve otomatik nemlendirme.


Elektrik ısıtmalıdır.

Raflar arası açıklık: 65 mm

9 programlı

EAN 8699234413056

MODEL	CEKF40E	
Dış Ölçü / External Dimension	mm	980x1250x1920
Kapasite (GN 1/1-40 mm, GN 2/1-40 mm)		
Capacity GN1/1-40mm, GN 2/1-40 mm CONTAINER	N	40
Isıtma Gücü / Heat Power	Kw	51
Fan Gücü / Fan Power	Kw	2x0.25
Voltaaj / Power Supply	V	380-400
Toplam Güç / Total Power	Kw	51.181
Ana Besleme Kablo / Power Supply Cable	mm ²	5x16
Piştirme Kabini / Cooking chamber	N	1
Su giriş Basıncı / Water Inlet Pressure	Kpa	202-404
Su Sertliği / Max. Water hardness	Fr	15
Su Giriş Rekor Çapı / Water Inlet	Inc	3/4"
Tahliye Rekor Çapı / Water Outlet	Inc	1/2"





ROLL IN RACK TROLLEY
FOR CEKF20

Made of stainless steel.

FIRIN İÇ RAF ÜNİTESİ ARABASI
CEKF20 için

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.



ROLL IN RACK
FOR CEKF20

Made of stainless steel.

FIRIN İÇ RAF ÜNİTESİ
CEKF20 için

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross kg	Gross m ³	Ean No 86992344
MKFA20	760x600x850/950	590	25	0,48	13162

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross kg	Gross m ³	Ean No 86992344
MKF20	590x670x760	530	20	0,33	13162




ROLL IN RACK TROLLEY
FOR CEKF40

Made of stainless steel.

FIRIN İÇ RAF ÜNİTESİ ARABASI
CEKF40 için

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.



ROLL IN RACK
FOR CEKF40

Made of stainless steel.

FIRIN İÇ RAF ÜNİTESİ
CEKF40 için

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross kg	Gross m ³	Ean No 86992344
MKFA40	760x600x440/850	490	24	0,43	13162

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross kg	Gross m ³	Ean No 86992344
MKF40	590x670x1380	750	27	0,60	13162



TRAY

TEPSİ

Aluminium

Alüminyum

Model	Dimension mm	Gross m ³	Ean No
T6040	600x400x10		86992344



TRAY

TEPSİ

Stainless steel.

Paslanmaz çelik

Model	Dimension mm	Gross m ³	Ean No
T6040	600x400x10		86992344



GRID
AISI 201

IZGARA
AISI 201

GN 1/1

Model	Dimension mm	Gross m ³	Ean No
IZ11	530x325x5		86992344



GRID
AISI 201

IZGARA
AISI 201

GN 2/1

Model	Dimension mm	Gross m ³	Ean No
IZ21	650x530x5		86992344

COMMERCIAL DISHWASHERS

BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ





Robust and reliable
glasswashers and dishwashers
Designed for Hygiene



Daha az enerji
Daha az su
Daha az deterjan
Daha çok hijyen

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BW1200	490x520x780		47	0,27	5190	⚡220/240 V, 50/60 Hz	1.770
BW1200P	490x520x780		48	0,27	5190	⚡220/240 V, 50/60 Hz	1.875

GLASS WASHER

1000-1200 glasses / hour

Body supporting frame, panelling and built-in booster heater made of stainless steel.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action.

Together with door safety switch.

BARDAK YIKAMA MAKİNESİ

1000-1200 bardak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler paslanmaz çeliktir.

Elektirikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara ve güvenlik tüzüklerine uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.

Kapı emniyet butonu ile birliktedir.

Program	Drain pump	Rinseaid dispenser	Detergent dispenser	Ean no
Program	Tahliye pompası	Parlatıcı dispenseri	Deterjan dispenseri	Ean no
BW1200	1 Basic / Temel	No / Hayır (Optional)	No / Hayır (Optional)	8699234454523
BW1200P	1 Yes / Evet	No / Hayır (Optional)	No / Hayır (Optional)	8699234454530


KAPASİTE	OUTPUT		
TABAKLAR	PLATES	saat / hour	-
BARDAKLAR/PARÇALAR	GLASSES/PIECES	saat / hour	1000-1200
BASKET	BASKET	saat / hour	30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
KARE SEPET	SQUARE BASKET (40x40)	cm	2
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	220/240
YIKAMA TANKI	WASH TANK ELEMENT	W	1800
DURULAMA TANKI	RINSE TANK ELEMENT	W	3000
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	5190
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SUYUN GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
MAX. SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDENESS	°F	15
SUYUN GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPERATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ	WATER INLET	Ø	32
PİS SU ÇIKIŞ	WATER OUTLET	Ø mm	32
PİS SU BAĞLANTI YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	50
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	11
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	HP	0,25
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	5,8
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	2,5
SERBEST GİRİŞ	CLEAR ENTRY (h)	mm	290

Washing Cycle (sec.)	Dropping Cycle (sec.)	Rinsing Cycle (sec.)	Total Cycle (sec.)
Yıkama Süresi (sn)	Damlama Süresi (sn)	Durulama Süresi (sn)	Toplam Süre (sn)
90	2	18	110



BW1200

BW1200P



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW 500N	590x600/650x810		61	0,38	7550	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.160
DW 500NP	590x600/650x810		61	0,38	7550	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.200
DW 500NPT	590x600/650x810		61	0,38	7550	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.250

🇧🇪 DISHWASHER

500 plates / hour

Body supporting frame, panelling and builtin booster heater made of stainless steel .

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostats for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic. Together with door safety switch

Optional Energy: 380/400v,50/60Hz

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

500 tabak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

Yıkama ve durulama suyu sıcaklığı bağımsız iki termostatla uygun yıkama ve durulama için sürekli ve otomatik olarak kontrol edilir.

Elektirikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara ve güvenlik tüzüklerine uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Tam otomatik. Kapı emniyet butonu

İstek halinde Enerji: 380/400v,50/60Hz

Program	Program	Drain pump	Rinseaid dispenser	Detergent dispenser	Ean no
		Tahliye pompası	Parlatıcı dispenseri	Deterjan dispenseri	Ean no
DW500N	1 Basic / Temel	No / Hayır (Optional)	No / Hayır (Optional)	No / Hayır (Optional)	8699234445873
DW500NP	1	Yes / Evet	No / Hayır (Optional)	No / Hayır (Optional)	8699234445880
DW500NPT	5	Yes / Evet	No / Hayır (Optional)	No / Hayır (Optional)	8699234436116

Program	Washing Cycle (sec.)	Dropping Cycle (sec.)	Rinsing Cycle (sec.)	Total Cycle (sec.)
	Yıkama Süresi (sn)	Damlama Süresi (sn)	Durulama Süresi (sn)	Toplam Süre (sn)
1	30	2	18	50
2	60	2	18	80
3	90	2	18	110
4	All wash/Sürekli yıkama	-	-	-
5	-	-	All rinse/Sürekli durulama	-

KAPASİTE	OUTPUT		
TABAKLAR	PLATES	saat/hour	540
BARDAKLAR/PARÇALAR	GLASSES/PIECES	saat/hour	1500
BASKET	BASKET	saat/hour	30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	cm	1
BARDAK ve FİNCAN SEPETİ	CUP BASKET (50x50)	cm	1

ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	220/240
YIKAMA TANKI	WASH TANK ELEMENT	W	2500
DURULAMA TANKI	RINSE TANK ELEMENT	W	3000 - 4500
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	6050 - 7550

BESLEME SUYU	FEED WATER		
SUYUN GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
MAX. SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDENESS	°F	15
SUYUN GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPERATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ	WATER INLET	inch	3/4
PİS SU ÇIKIŞ	WATER OUTLET	Ø mm	32
PİS SU BAĞLANTI YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	50

YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	29
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	kw	0,55

DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	7
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	4,5
SERBEST GİRİŞ	CLEAR ENTRY (h)	mm	300



DW 500NP

DW 500N



DW 500NPT







500 x 500 mm



295 mm



DW1040TP



h: 1450 mm

h: 450 mm

h: ± 0

A: Drain / Pis su çıkışı
E: Inlet water / Su girişi
F: Floor drain / Pis su gideri
G: Electric / Elektrik

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW1040TP	720x830x1480		123	1,06	13100	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	3.650
DW1040TP D	720x830x1480		123	1,06	13100	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	3.700

🇬🇧 DISHWASHER

1000 plates / hour

Body, supporting, frame, panelling and built-in booster heater made of stainless steel.

Automatic filling of wash tank and constant water level control. Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostat for perfect wash and rinse action. Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic. Together with door safety button

DW1040TP D : With drain pump

Optional;

Automatic rinseaid dispenser, Automatic detergent dispenser

Boiler pump for rinse water

Loading / Unloading table

220/240 V, 50/60 Hz

DW1040TP EAN 8699234410024

DW1040TP D EAN 8699234410055

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

1000 tabak / saat

Gövde, şase panel ve ısıtıcı boyler yüksek kaliteli paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür. Mükemmel yıkama ve durulama aksiyonu için yıkama ve durulama sıcaklıkları otomatik olarak iki bağımsız termostatlara kontrol edilir. Elektrikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşılarak çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

Tam otomatik. Kapı emniyet butonlu

DW1040TP D : Tahliye Pompalı

İstek halinde;

Otomatik parlaticı dağıtıcısı , Otomatik deterjan dağıtıcısı

Durulama suyu için boyler pompası

Giriş/çıkış tezgahı

220/240 V, 50/60 Hz



DW1040TP EAN 8699234410024

DW1040TP D EAN 8699234410055


Program	Washing Cycle (sec.) Yıkama Süresi (sn)	Dropping Cycle (sec.) Damlama Süresi (sn)	Rinsing Cycle (sec.) Durulama Süresi (sn)	Total Cycle (sec.) Toplam Süre (sn)
1	30	2	18	50
2	60	2	18	80
3	90	2	18	110
4	All wash/Sürekli yıkama	-	-	-
5	-	-	All rinse/Sürekli durulama	-

KAPASİTE	OUTPUT		
BASKET	BASKET	saat/hour	60-40-30
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	n	2
BARDAK ve FİNCAN SEPETİ	CUP BASKET (50x50)	n	0
KAŞIK-ÇATAL-BIÇAK SEPETİ	CUTLERY BASKET (50x50)	n	1
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE	V	380/400
YIKAMA TANKI ISITICISI	WASH TANK ELEMENT	W	3000
DURULAMA TANKI ISITICISI	RINSE TANK ELEMENT	W	9000
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	13100
ANA BESLEME KABLOSU	MAIN SUPPLY CABLE	mm ²	5x2,5
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SU GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDENESS	°F	15
SU GİRİŞ SICAKLIĞI	INLET WATER TEMPERATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ REKORU ÇAPI	WATER INLET	Ø inch	3/4
SU ÇIKIŞ REKORU ÇAPI	WATER OUTLET	Ø mm	32
TAHLİYE YÜKSEKLİĞİ	DRAIN HEIGHT	mm	280
YIKAMA	WASH		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	50-55
YIKAMA TANKI KAPASİTESİ	WASH TANK CAPACITY	lt	60
YIKAMA POMPASI	WASH PUMP	kw	1,10
DURULAMA	RINSE		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	80-85
DURULAMA TANKI KAPASİTESİ	RINSE TANK CAPACITY	lt	8
DURULAMA SUYU TÜK. MİK.	RINSE WATER CONSUMPTION	lt/basket	3,5
SERBEST GİRİŞ	CLEAR ENTRY (h)	mm	400





Sol / Left
DW2000L



Sağ / Right
DW2000R



Lütfen Belirtiniz / Please Specify

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW2000L	1760x700x1650		304	2,46	29645	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	8.900
DW2000R	1760x700x1650		304	2,46	29645	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	8.900

🇧🇪 DISHWASHER

2000 plate / hour • Rack conveyor • Wash + Rinse 1 speed

Body, suporting, frame, panelling and built - in booster heater made of stainless steel.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Dishwasher with pull-through rack; easy, fast, reliable, economical and practical.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostat for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash at 55 °C and uninterrupted operation.

Hot water rinse cycle at 80-85 °C.

The control circuit is also low-voltage (24 V) for greater safety during use.

Together with door safety button

Optional;

Automatic rinseaid dispenser

Automatic detergent dispenser

Loading / Unloading table

With switch to stop on unloading table

DW2000L EAN 8699234410086

DW2000R EAN 8699234410123

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

2000 tabak / saat • Konveyörlü • Yıkama + Durulama 1 hızlı

Gövde, şase, panel ve ısıtıcı boyler yüksek kaliteli paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

İleri geri hareket edip basketleri çekerek götüren bir sisteme haizdir. Sistem kolay, hızlı, güvenilir, ekonomik ve pratiktir.

Mükemmel yıkama ve durulama aksiyonu için yıkama ve durulama sıcaklıkları otomatik olarak iki bağımsız termostatla kontrol edilir.

Elektrikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

55 °C de tam otomatik yıkama ve kesintisiz çalışma.

Sıcak su ile durulama işlemi 80-85 °C' de yapılır.

Kontrol akımı keza 24 volt olup, kullanım süresince emniyeti temin eder.

Kapı emniyet butonlu

İstek halinde

Otomatik parlatıcı dağıtıcısı

Otomatik deterjan dağıtıcısı



Giriş ve çıkış tezgahı

Çıkış tezgahı üzerinde durdurma switch'i


DW2000L EAN 8699234410086

DW2000R EAN 8699234410123

BÖLÜMLER	SECTIONS		
ÖN YIKAMA	PREWASH		-
YIKAMA	POWERWASH		√
DURULAMA	FINAL RINSE		√
KURUTMA	DRYING		-
KAPASİTE	OUTPUT		
BASKET	BASKET	saat/hour	125
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	n	3
KAŞIK-ÇATAL-BIÇAK SEPETİ	CUTLERY BASKET (50x50)	n	2
YIKAMA	POWERWASH		
TANK HACMİ	TANK CAPACITY	lt	115
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	2,025
YIKAMA TANK ISITICISI	WASH TANK ELEMENT	Kw	9
ELEKTRİK TANK	ELECTRICAL		
DURULAMA	FINAL RINSE		
SU TÜKETİMİ	WATER CONSUMPTION	lt/h	300
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	0,37
ISITICI	BOILER HEATER	Kw	18
KONVEYÖR SİSTEMİ	RACK DRIVING UNIT	Kw	0,25
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE		380, 50 Hz
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	29645
ANA BESLEME KABLOSU	MAIN SUPPLY CABLE	mm ²	5x6
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDENESS	°F	10-15



Sol / Left
DW2000KL



Sağ / Right
DW2000KR



Lütfen Belirtiniz / Please Specify

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW2000KL	2360x700x1900		370	3,76	36395	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	11.350
DW2000KR	2360x700x1900		370	3,76	36395	⚡ 380/400 V, 50/60 Hz	11.350

🇧🇪 DISHWASHER

2000 plate / hour • Rack conveyor • With drying tunnel
Wash + Rinse + Dryer
1 speed

Body, suporting, frame, panelling and built - in booster heater made of stainless steel.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Dishwasher with pull-through rack; easy, fast, reliable, economical and practical.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostat for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash at 55 °C and uninterrupted operation.

Hot water rinse cycle at 80-85 °C.

The control circuit is also low-voltage (24 V) for greater safety during use.

Together with door safety button

Optional;

Automatic rinseaid dispenser

Automatic detergent dispenser

Loading / Unloading table

With switch to stop on unloading table

2 speed motor

DW2000KL EAN 8699234410093

DW2000KR EAN 8699234410130

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

2000 tabak / saat • Konveyörlü • Kurutmalı
Yıkama + Durulama + Kurutma
1 hızlı

Gövde, şase, panel ve ısıtıcı boyler yüksek kaliteli paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

İleri geri hareket edip basketleri çekerek götüren bir sisteme sahiptir.

Sistem kolay, hızlı, güvenilir, ekonomik ve pratiktir.

Mükemmel yıkama ve durulama aksiyonu için yıkama ve durulama sıcaklıkları otomatik olarak iki bağımsız termostatla kontrol edilir.

Elektrikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

55 °C de tam otomatik yıkama ve kesintisiz çalışma.

Sıcak su ile durulama işlemi 80-85 °C' de yapılır.

Kontrol akımı keza 24 volt olup, kullanım süresince emniyeti temin eder.

Kapı emniyet butonlu

İstek halinde;

Otomatik parlatıcı dağıtıcısı

Otomatik deterjan dağıtıcısı

Giriş ve çıkış tezgahı



Çıkış tezgahı üzerinde durdurma switch'i

2 hızlı motor

DW2000KL EAN 8699234410093


DW2000KR EAN 8699234410130

BÖLÜMLER	SECTIONS		
ÖN YIKAMA	PREWASH		-
YIKAMA	POWERWASH		√
DURULAMA	FINAL RINSE		√
KURUTMA	DRYING		√
KAPASİTE	OUTPUT		
BASKET	BASKET	saat/hour	125
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	n	3
KAŞIK-ÇATAL-BIÇAK SEPETİ	CUTLERY BASKET (50x50)	n	2
YIKAMA	POWERWASH		
TANK HACMİ	TANK CAPACITY	lt	115
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	2,025
YIKAMA TANK ISITICISI	WASH TANK ELEMENT	Kw	9
ELEKTRİK TANK	ELECTRICAL		
DURULAMA	FINAL RINSE		
SU TÜKETİMİ	WATER CONSUMPTION	lt/h	300
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	0,37
ISITICI	BOILER HEATER	Kw	18
KONVEYÖR SİSTEMİ	RACK DRIVING UNIT	Kw	0,25
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE		380/400
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	36395
ANA BESLEME KABLOSU	MAIN SUPPLY CABLE	mm ²	4x10+10
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDENESS	°F	10-15



Sol / Left

DW3000L



Sağ / Right

DW3000R



Lütfen Belirtiniz / Please Specify

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW3000L	2360x700x1650		390	2,97	40120	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	11.800
DW3000R	2360x700x1650		390	2,97	40120	⚡ 380 V, 3~, 50 Hz	11.800

🇬🇧 DISHWASHER

3000 plate / hour • Rack conveyor

Pre - wash + Wash + 1.th Rinse

1 speed

Body, suporting, frame, panelling and built - in booster heater made of stainless steel.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Dishwasher with pull-through rack; easy, fast, reliable, economical and practical.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostat for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash at 55 °C and uninterrupted operation.

Hot water rinse cycle at 80-85 °C.

The control circuit is also low-voltage (24 V) for greater safety during use.

Together with door safety button

Optional;

Automatic rinseaid dispenser

Automatic detergent dispenser

Loading / Unloading table

With switch to stop on unloading table

DW3000L EAN 8699234410161

DW3000R EAN 8699234410178

🇹🇷 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ

3000 tabak / saat • Konveyörlü

Ön yıkama + Yıkama + 1.Durulama

1 hızlı

Gövde, şase, panel ve ısıtıcı boyler yüksek kaliteli paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

İleri geri hareket edip basketleri çekerek götüren bir sisteme haizdir. Sistem kolay, hızlı, güvenilir, ekonomik ve pratiktir.

Mükemmel yıkama ve durulama aksiyonu için yıkama ve durulama sıcaklıkları otomatik olarak iki bağımsız termostatla kontrol edilir.

Elektrikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

55 °C de tam otomatik yıkama ve kesintisiz çalışma.

Sıcak su ile durulama işlemi 80-85 °C' de yapılır.

Kontrol akımı keza 24 volt olup, kullanım süresince emniyeti temin eder.

Kapı emniyet butonlu

İstek halinde

Otomatik parlaticı dağıtıcısı

Otomatik deterjan dağıtıcısı



Giriş ve çıkış tezgahı

Çıkış tezgah üzerinde durdurma switch'i

DW3000L EAN 8699234410161


DW3000R EAN 8699234410178

BÖLÜMLER	SECTIONS		
ÖN YIKAMA	PREWASH		✓
YIKAMA	POWERWASH		✓
DURULAMA	FINAL RINSE		✓
KURUTMA	DRYING		✓
KAPASİTE	OUTPUT		
BASKET	BASKET	saat/hour	187
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	n	3
KAŞIK-ÇATAL-BIÇAK SEPETİ	CUTLERY BASKET (50x50)	n	2
ÖN YIKAMA	PREWASH		
TANK HACMİ	TANK CAPACITY	lt	60
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	1,1
YIKAMA	POWERWASH		
TANK HACMİ	TANK CAPACITY	lt	115
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	2,4
YIKAMA TANK ISITICISI	WASH TANK ELEMENT	Kw	9
ELEKTRİK TANK	ELECTRICAL		
DURULAMA	FINAL RINSE		
SU TÜKETİMİ	WATER CONSUMPTION	lt/h	320
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	0,37
ISITICI	BOILER HEATER	Kw	27
KONVEYÖR SİSTEMİ	RACK DRIVING UNIT	Kw	0,25
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE		380, 50 Hz
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	40120
ANA BESLEME KABLOSU	MAIN SUPPLY CABLE	mm ²	5x10
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDNESS	°F	10-15



Sol / Left

DW3000KL



Sağ / Right

DW3000KR



Lütfen Belirtiniz / Please Specify

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DW3000KL	2960x700x1900		470	4,68	46870	 380/400 V, 50/60 Hz	14.000
DW3000KR	2960x700x1900		470	4,68	46870	 380/400 V, 50/60 Hz	14.000

DISHWASHER**3000 plate / hour • Rack conveyor • With drying tunnel****Pre - wash + Wash + 1.th Rinse + Dryer • 1 speed**

Body, suporting, frame, panelling and built - in booster heater made of stainless steel.

Automatic filling of wash tank and constant water level control.

Dishwasher with pull-through rack; easy, fast, reliable, economical and practical.

Wash and rinse temperatures automatically and constantly controlled by two independent thermostat for perfect wash and rinse action.

Electrical components and cabling complying with international standards and security regulations.

All components may be easily reached and inspected for quick and efficient servicing.

Full automatic wash at 55 °C and uninterrupted operation.

Hot water rinse cycle at 80-85 °C.

The control circuit is also low-voltage (24 V) for greater safety during use.

Together with door safety button

Optional;

Automatic rinseaid dispenser / Automatic detergent dispenser

Loading / Unloading table / With switch to stop on unloading table

2 speed motor

DW3000KL EAN 8699234410185

DW3000KR EAN 8699234410192

BÖLÜMLER	SECTIONS		
ÖN YIKAMA	PREWASH		✓
YIKAMA	POWERWASH		✓
DURULAMA	FINAL RINSE		✓
KURUTMA	DRYING		✓
KAPASİTE	OUTPUT		
BASKET	BASKET	saat/hour	187
STANDART SEPET	STANDART BASKET (AxB)	cm	-
18 TABAKLIK SEPET	BASKET 18 PLATES (50x50)	n	3
KAŞIK-ÇATAL-BIÇAK SEPETİ	CUTLERY BASKET (50x50)	n	2
ÖN YIKAMA	PREWASH		
TANK HACMİ	TANK CAPACITY	lt	60
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	1,1
YIKAMA	POWERWASH		
TANK HACMİ	TANK CAPACITY	lt	115
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	2,4
ISITICI	BOILER HEATER	Kw	9
ELEKTRİK TANK	ELECTRICAL		
DURULAMA	FINAL RINSE		
SU TÜKETİMİ	WATER CONSUMPTION	lt/h	320
POMPA GÜCÜ	PUMP POWER	Kw	0,37
ISITICI	BOILER HEATER	Kw	27
KONVEYÖR SİSTEMİ	RACK DRIVING UNIT	Kw	0,25
KURUTMA TUNELİ	DRYING TUNNEL		
FAN MOTORU	FAN MOTOR		0,75
ISITICI	HEATING ELEMENT		
ELEKTRİK / Buhar	ELECTRICAL / Steam	Kw	6
ELEKTRİK	ELECTRICITY		
VOLTAJ	VOLTAGE		380/400
TOPLAM YÜK	TOTAL RATING	W	46870
ANA BESLEME KABLOSU	MAIN SUPPLY CABLE	mm ²	5x10
BESLEME SUYU	FEED WATER		
SICAKLIK	TEMPERATURE	°C	45-50
SU GİRİŞ BASINCI	INLET WATER PRESSURE	bar	2-4
SU SERTLİĞİ	MAX. WATER HARDNESS	°F	10-15

BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ**3000 tabak / saat • Konveyörlü • Kurutmalı****Ön yıkama + Yıkama + 1.Durulama + Kurutma • 1 hızlı**

Gövde, şase, panel ve ısıtıcı boyler yüksek kaliteli paslanmaz çeliktir.

Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür.

İleri geri hareket edip basketleri çekerek götüren bir sisteme sahiptir. Sistem kolay, hızlı, güvenilir, ekonomik ve pratiktir.

Mükemmel yıkama ve durulama aksiyonu için yıkama ve durulama sıcaklıkları otomatik olarak iki bağımsız termostatlara kontrol edilir.

Elektrikli elemanlar ve kablolar uluslararası standartlara uygundur.

Tüm parçalara kolayca ulaşarak, çabuk ve etkin çalışma için kontrol edilebilir.

55 °C de tam otomatik yıkama ve kesintisiz çalışma.

Sıcak su ile durulama işlemi 80-85 °C' de yapılır.

Kontrol akımı keza 24 volt olup, kullanım süresince emniyeti temin eder.

Kapı emniyet butonlu

İstek halinde;

Otomatik parlaticı dağıtıcısı / Otomatik deterjan dağıtıcısı

Giriş ve çıkış tezgahı / Çıkış tezgah üzerinde durdurma switch'i

2 hızlı motor

DW3000KL EAN 8699234410185

DW3000KR EAN 8699234410192




GİRİŞ / ÇIKIŞ TEZGAHI

Sırt parçalı.
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

LOADING / UNLOADING TABLE

With splashback.
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



For DW1040TP type dishwasher
DW1040TP model bulaşık makinesi için.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
L607	700x540/750x850	385	21	0,16	86992344 10215
L610	1000x540/750x850	445	27	0,19	10222
L614	1400x540/750x850	521	34	0,26	10239

LOADING TABLE

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

GİRİŞ TEZGAHI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

For rack conveyor dishwasher.
Konveyörlü bulaşık makineleri için.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
LG612K	1200x540/750x850	528	31	0,23	86992344 69749
LG614K	1400x540/750x850	569	34	0,26	69688
LG616K	1600x540/750x850	626	37	0,31	69695

UNLOADING TABLE

With switch
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

ÇIKIŞ TEZGAHI

Siviçli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

For rack conveyor dishwasher.
Konveyörlü bulaşık makineleri için.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
L612K	1200x540/750x850	622	29	0,23	86992344 11977
L614K	1400x540/750x850	664	34	0,26	11984
L616K	1600x540/750x850	720	39	0,31	11991




🇹🇷 GİRİŞ TEZGAHI

Eviyeli • Batarya sırt parçalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

🇬🇧 LOADING TABLE

With sink • Splashback for shower unit
Made of stainless steel.
Adjustable feet.



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



For DW1040TP type dishwasher
DW1040TP model bulaşık makinesi için.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Bowl Dim. (mm)	A	B	C
LS612	1200x540/750x850	830	34	0,30	10253	500x400x250	350	500	350
LS614	1400x540/750x850	850	37	0,35	10260	500x400x250	450	500	450
LS616	1600x540/750x850	900	41	0,40	10277	500x400x250	550	500	550

🇬🇧 LOADING TABLE


With sink
Splashback for shower unit
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

🇹🇷 GİRİŞ TEZGAHI

Eviyeli
Batarya sırt parçalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

For rack conveyor dishwasher.
Konveyörlü bulaşık makineleri için.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Bowl Dim. (mm)	A	B	C
LS612K	1200x540/750x850	872	34	0,20	69701	500x400x250	350	500	350
LS614K	1400x540/750x850	946	37	0,23	10390	500x400x250	450	500	450
LS616K	1600x540/750x850	1.018	41	0,27	39896	500x400x250	550	500	550



**DEMONTÉ
DISASSEMBLE**



GİRİŞ TEZGAHI
Eviyeli • Sıyırılmalı
Batarya sırt parçalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

LOADING TABLE
With sink • Scrapping hole
Splashback for shower unit
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

For DW1040TP type dishwasher
DW1040TP model bulaşık makinesi için.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Bowl Dim. (mm)	D	E	F
LSS612	1200x540/750x850	895	30	0,30	10284	500x400x250	550	500	145
LSS614	1400x540/750x850	968	34	0,35	10291	500x400x250	550	500	350
LSS616	1600x540/750x850	1.037	38	0,40	10307	500x400x250	750	500	350

LOADING TABLE
With sink • Scrapping hole
Splashback for shower unit
Made of stainless steel.
Adjustable feet.




GİRİŞ TEZGAHI
Eviyeli • Sıyırılmalı
Batarya sırt parçalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

For rack conveyor dishwasher.
Konveyörlü bulaşık makineleri için.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Bowl Dim. (mm)	D	E	F
LSS612K	1200x540/750x850	919	30	0,20	69718	500x400x250	550	500	145
LSS614K	1400x540/750x850	994	34	0,23	69725	500x400x250	550	500	350
LSS616K	1600x540/750x850	1.065	38	0,23	69732	500x400x250	750	500	350


**ELECTRONIC SPEED CONTROL
ELEKTRONİK HIZ KONTROL**

MODEL	Ean No 86992344
for / için DW2000KL - DW2000KR DW3000KL - DW3000KR	13001



A Dimension mm
610

Dim. (mm)
500x400x250



🇬🇧 SINK WITH 1 BOWLS

with bottom shelf and rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

🇹🇷 1 EVİYELİ TEZGAH

Alt raflı • Arkası Sırtlı


Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTÉ
DISASSEMBLE**






LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SR612DL	1200x600x850	659	25	0,26	24199
SR614DL	1400x600x850	697	32	0,30	24205
700 mm					
SR712DL	1200x700x850	714	27	0,30	24250
SR714DL	1400x700x850	763	34	0,35	24267

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SR612DR	1200x600x850	659	25	0,26	24373
SR614DR	1400x600x850	697	32	0,30	24380
700 mm					
SR712DR	1200x700x850	714	27	0,30	24434
SR714DR	1400x700x850	763	34	0,35	24441



A Dimension mm
610

Dim. (mm)
500x400x250



SINK WITH 2 BOWLS
With bottom shelf and rear upstand
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

2 EVİYELİ TEZGAH
Alt raflı • Arkası Sırtlı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTÉ
DISASSEMBLE**

LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
STB618DL	1800x600x850	976	37	0,39	25981
STB619DL	1900x600x850	1.014	38	0,41	25998
700 mm					
STB718DL	1800x700x850	1.015	40	0,45	26056
STB719DL	1900x700x850	1.048	41	0,47	26063

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
STB618DR	1800x600x850	976	37	0,39	26131
STB619DR	1900x600x850	1.014	38	0,41	26148
700 mm					
STB718DR	1800x700x850	1.015	40	0,45	26209
STB719DR	1900x700x850	1.048	41	0,47	26216



🇹🇷 GİRİŞ KONVEYÖRÜ

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

🇬🇧 LOADING CONVEYOR

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
KMG120	1200x565/650x850	780	32	0,67	10420
KMG140	1400x565/650x850	880	37	0,71	10437
KMG160	1600x565/650x850	1.000	42	0,82	10444

🇬🇧 UNLOADING CONVEYOR

With switch
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

🇹🇷 ÇIKIŞ KONVEYÖRÜ

Sivili
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
KMC120	1200x565/650x850	880	32	0,67	10468
KMC140	1400x565/650x850	970	37	0,71	10475
KMC160	1600x565/650x850	1.090	42	0,82	10482




🇹🇷 KÖŞE KONVEYÖR

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

🇬🇧 CURVED CONVEYOR

Made of stainless steel.
Adjustable feet.



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
KMK100	1300x1300x850	1.200	32	1,03	10499



VT01 275 EUR

PRE-RINSE UNIT FOR DISWASHER

**BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI
ÖN YIKAMA-DURULAMA ÜNİTESİ**

Tezgahtan çıkışlı, çift su girişli duş setidir.
Pre-rinse faucet - counter sink outlet.

EAN 8699234446535



VT02 320 EUR

PRE-RINSE UNIT FOR DISWASHER

**BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI
ÖN YIKAMA-DURULAMA ÜNİTESİ**

Tezgahtan çıkışlı, çift su girişli, ara musluklu duş setidir.
Pre-rinse faucet - counter sink outlet with interval valve.

EAN 8699234446542



VT03 295 EUR

PRE-RINSE UNIT FOR DISWASHER

**BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI
ÖN YIKAMA-DURULAMA ÜNİTESİ**

Duvardan çıkışlı, çift su girişli duş setidir.
Pre-rinse faucet - wall mounted outlet.

EAN 8699234446559



VT04 330 EUR

PRE-RINSE UNIT FOR DISWASHER

**BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI
ÖN YIKAMA-DURULAMA ÜNİTESİ**

Duvardan çıkışlı, çift su girişli, ara musluklu duş setidir.
Pre-rinse faucet - wall mounted with interval valve.

EAN 8699234446566





SHH100

1.020 EUR

OPEN HOSE REEL**YER YIKAMA ÜNİTESİ**

EAN 8699234446634



RINSE AID DISPENSER / PARLATICI DİSPENSERİ

Model	Açıklama	Ean No
PR1	for / için DW1040	8699234451119
PR4	for / için DW2000K, DW2000 for / için DW3000K, DW2000	8699234451126



DETERGENT DISPENSER / DETERJAN DİSPENSERİ

Model	Dimension mm	Ean No
PR4	for / için DW1040, DW500	8699234451126
PR7	for / için DW2000K for / için DW3000K	8699234451133



**BUILT - IN BOOSTER PUMP FOR RINSE WATER
DURULAMA SUYU BASINÇ POMPASI**

MODEL	Ean No
for / için DW1040, DW500	8699234451140



**DRAIN PUMP
DRENAJ POMPASI**

MODEL	Ean No
for / için DW500, DW1040	8699234451164



**RINSE AID DISPENSER
PARLATICI DİSPENSERİ**

MODEL	Ean No
for / için DW500	8699234451102

**OPEN RACK / BASKET BARDAK**


Dimension mm	Ean No
350x350x150	8699234453083
400x400x150	8699234453083

**PLATE RACK / BASKET TABAK**

Dimension mm	Ean No
500x500x100	8699234450532

**FLATWARE RACK / BASKET ÇATAL KAŞIK**

Dimension mm	Ean No
500x500x100	8699234450549

**OPEN RACK / BASKET TEMEL**

Dimension mm	Ean No
500x500x100	8699234450556

**TRAY RACK / BASKET TEPSİ**

Dimension mm	Ean No
500x500x100	8699234450563

**CUPS RACK / BASKET KAP**

Dimension mm	Ean No
500x500x100	8699234450570



**16 COMPARTMENS CUP RACK
BASKET 16 BÖLMELİ**

Dimension mm	Ean No
500x500x100	8699234450587



**49 COMPARTMENS CUP RACK WITH EXTENDER
BASKET 49 BÖLMELİ YÜKSELTİCİLİ**

Dimension mm	Ean No
500x500x140	8699234450617



**36 COMPARTMENS CUP RACK WITH EXTENDER
BASKET 36 BÖLMELİ YÜKSELTİCİLİ**

Dimension mm	Ean No
500x500x140	8699234450600



**25 COMPARTMENS CUP RACK WITH EXTENDER
BASKET 25 BÖLMELİ YÜKSELTİCİLİ**

Dimension mm	Ean No
500x500x140	8699234450594



🇬🇧 SORTING TABLE

With scrapping hole and rack shelf


*Made of stainless steel.
Adjustable feet.*

🇹🇷 BULAŞIK TOPLAMA

Sıyırılmalı Kasa Rafı


*Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.*

800 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
SS814	1400x800x850/1300	978	40	1,46	27480
SS816	1600x800x850/1300	1.050	45	1,66	27497
SS819	1900x800x850/1300	1.190	50	1,98	27503






GASTRO BUFFET



SALADBAR

Elegant design for
the display and distribution of food.

Mahogany / Maun



Walnut / Ceviz



Açık büfe konforunu sade ve fonksiyonel
sunmak isteyenler için tasarlanmıştır.

Sıcak ve soğuk lezzetler,
hijyenik sunum

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SBM3M ●	1185x900x870/1320		167	1,59	342	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.450
SBM3C ●	1190x900x870/1320		167	1,59	342	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.450



❄️ COLD GASTRO BUFFET

With bowl GN 3/1, without container
+2/+10 °C • Static cooling
• Dijital Termometre
 Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel
 Sneeze screen has lighting under.
 Refrigerant R134A - R290
 With 4 swivel castors. Two of them can be locked.
 SBM3M (Mahogany) EAN 8699234413346
 SBM3C (Walnut) EAN 8699234413315

🇹🇷 SOĞUK BÜFE

GN 3/1 hazneli, küvetsiz
+2/+10 °C • Statik Soğutma
• Dijital Termometre
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz
 Öksürük perdesinin altında aydınlatma.
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
 SBM3M (Maun) EAN 8699234413346
 SBM3C (Ceviz) EAN 8699234413315

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SBM4M ●	1505x900x870/1320		190	2,03	346	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.656
SBM4C ●	1505x900x870/1320		190	2,03	346	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.656



❄️ COLD GASTRO BUFFET

With bowl GN 4/1, without container
+2/+10 °C • Static cooling
• Dijital Termometre
 Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel
 Sneeze screen has lighting under.
 Refrigerant R134A - R290
 With 4 swivel castors. Two of them can be locked.
 SBM4M (Mahogany) EAN 8699234413353
 SBM4C (Walnut) EAN 8699234413322

🇹🇷 SOĞUK BÜFE

GN 4/1 hazneli, küvetsiz
+2/+10 °C • Statik Soğutma
• Dijital Termometre
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz
 Öksürük perdesinin altında aydınlatma.
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
 SBM4M (Maun) EAN 8699234413353
 SBM4C (Ceviz) EAN 8699234413322

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SBM6M ●	2150x900x870/1320		259	2,97	352	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.670
SBM6C ●	2150x900x870/1320		259	2,97	352	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.670



❄️ COLD GASTRO BUFFET

With bowl GN 6/1, without container
+2/+10 °C • Static cooling
• Dijital Termometre
 Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel
 Sneeze screen has lighting under.
 Refrigerant R134A - R290
 With 4 swivel castors. Two of them can be locked.
 SBM6M (Mahogany) EAN 8699234413360
 SBM6C (Walnut) EAN 8699234413339

🇹🇷 SOĞUK BÜFE

GN 6/1 hazneli, küvetsiz
+2/+10 °C • Statik Soğutma
• Dijital Termometre
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz
 Öksürük perdesinin altında aydınlatma.
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
 SBM6M (Maun) EAN 8699234413360
 SBM6C (Ceviz) EAN 8699234413339

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SBMP4M ●	1505x900x870/1320		190	2,03	366	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.656
SBMP4C ●	1505x900x870/1320		190	2,03	366	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.656

**🇬🇧 COLD GASTRO BUFFET**

Refrigerated Cold Plate
+2/+10 °C • Static cooling
• Digital Thermometer
 Stainless steel plate, granite worktop and wooden panel
 Sneeze screen has lighting under.
 Refrigerant R134A - R290
 With 4 swivel castors. Two of them can be locked.
 SBMP4M (Mahogany) EAN 8699234445897
 SBMP4C (Walnut) EAN 8699234445903

🇹🇷 SOĞUK BÜFE

Soğutmalı Düz Yüzey
+2/+10 °C • Statik Soğutma
• Dijital Termometre
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik pleyt
 Öksürük perdesinin altında aydınlatma.
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
 SBMP4M (Maun) EAN 8699234445897
 SBMP4C (Ceviz) EAN 8699234445903

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SBMP6M ●	2150x900x870/1320		259	2,97	352	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.670
SBMP6C ●	2150x900x870/1320		259	2,97	352	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.670

**🇬🇧 COLD GASTRO BUFFET**

Refrigerated Cold Plate
+2/+10 °C • Static cooling
• Digital Thermometer
 Stainless steel plate, granite worktop and wooden panel
 Sneeze screen has lighting under.
 Refrigerant R134A - R290
 With 4 swivel castors. Two of them can be locked.
 SBMP6M (Mahogany) EAN 8699234445910
 SBMP6C (Walnut) EAN 8699234445927

🇹🇷 SOĞUK BÜFE

Soğutmalı Düz Yüzey
+2/+10 °C • Statik Soğutma
• Dijital Termometre
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik pleyt
 Öksürük perdesinin altında aydınlatma.
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
 SBMP6M (Maun) EAN 8699234445910
 SBMP6C (Ceviz) EAN 8699234445927

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SHBM3M ●	1185x900x870/1320		150	1,60	2010	 220/240 V, 50/60 Hz	1.906
SHBM3C ●	1190x900x870/1320		150	1,60	2010	 220/240 V, 50/60 Hz	1.906



HOT GASTRO BUFFET

**With bowl GN 3/1, without container
+30/+90°C • Digital Thermometer**
Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel
Sneeze screen has lighting under.
With 4 swivel castors. Two of them can be locked.
SHBM3M (Mahogany) EAN 8699234413506
SHBM3C (Walnut) EAN 8699234413476

SICAK BÜFE

**GN 3/1 hazneli, küvetsiz
+30/+90°C • Dijital Termometre**
Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz
Öksürük perdesinin altında aydınlatma.
4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
SHBM3M (Maun) EAN 8699234413506
SHBM3C (Ceviz) EAN 8699234413476

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SHBM4M ●	1505x900x870/1320		178	2,03	3014	 220/240 V, 50/60 Hz	2.188
SHBM4C ●	1505x900x870/1320		178	2,03	3014	 220/240 V, 50/60 Hz	2.188



HOT GASTRO BUFFET

**With bowl GN 4/1, without container
+30/+90°C • Digital Thermometer**
Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel.
Sneeze screen has lighting under.
With 4 swivel castors. Two of them can be locked.
SHBM4M (Mahogany) EAN 8699234413513
SHBM4C (Walnut) EAN 8699234413483

SICAK BÜFE

**GN 4/1 hazneli, küvetsiz
+30/+90°C • Dijital Termometre**
Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz.
Öksürük perdesinin altında aydınlatma.
4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
SHBM4M (Maun) EAN 8699234413513
SHBM4C (Ceviz) EAN 8699234413483

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SHBM6M ●	2150x900x870/1320		246	2,97	4020	 220/240 V, 50/60 Hz	3.195
SHBM6C ●	2150x900x870/1320		246	2,97	4020	 220/240 V, 50/60 Hz	3.195



HOT GASTRO BUFFET

**With bowl GN 6/1, without container
+30/+90°C • Digital Thermometer**
Stainless steel tank, granite worktop and wooden panel.
Sneeze screen has lighting under.
With 4 swivel castors. Two of them can be locked.
SHBM6M (Mahogany) EAN 8699234413520
SHBM6C (Walnut) EAN 8699234413490

SICAK BÜFE

**GN 6/1 hazneli, küvetsiz
+30/+90°C • Dijital Termometre**
Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik havuz.
Öksürük perdesinin altında aydınlatma.
4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
SHBM6M (Maun) EAN 8699234413520
SHBM6C (Ceviz) EAN 8699234413490

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SNM4M ●	1505x900x870/1320		145	2,02	14	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.930
SNM4C ●	1505x900x870/1320		145	2,02	14	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.930



NEUTRAL GASTRO BUFFET

Without container • Digital Thermometer
 Stainless steel worktop and wooden panel
 Sneeze screen has lighting under.
 With 4 swivel castors,
 Two of them can be locked.
 SNM4M (Mahogany) EAN 8699234413674
 SNM4C (Walnut) EAN 8699234413650

NÖTR BÜFE

Küvetsiz • Dijital Termometre
 Ahşap panel ve paslanmaz çelik banko.
 Öksürük perdesinin altında aydınlatma.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
 SNM4M (Maun) EAN 8699234413674
 SNM4C (Ceviz) EAN 8699234413650

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SMHPLTM ●	770x900x870		100	0,90	1x750	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.650
SMHPLTC ●	770x900x870		100	0,90	1x750	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.650



MOBILE PLATE DISPENSER

Electric • Heated • (Ø 240/320 mm)
 Stainless steel panel, granite worktop and wooden panel
 Designed for carrying dishes.
 With 4 swivel castors,
 Two of them can be locked.
 (50 dish)
 Mahogany EAN 8699234445934
 Walnut EAN 8699234445941

TABAK OTOMATI

Elektrikli • Isıtmalı • (Ø 240/320 mm)
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik panel
 Tabak taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
 (50 tabak)
 Maun EAN 8699234445934
 Ceviz EAN 8699234445941

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SMHPLM ●	1072x900x870		165	1,23	2x750	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.900
SMHPLC ●	1072x900x870		165	1,23	2x750	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.900



MOBILE PLATE DISPENSER

Electric • Heated • (Ø 240/320 mm)
 Stainless steel panel, granite worktop and wooden panel
 Designed for carrying dishes.
 With 4 swivel castors,
 Two of them can be locked.
 (2x50 dish)
 Mahogany EAN 8699234413841
 Walnut EAN 8699234413827

TABAK OTOMATI

Elektrikli • Isıtmalı • (Ø 240/320 mm)
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik panel
 Tabak taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
 (2x50 tabak)
 Maun EAN 8699234413841
 Ceviz EAN 8699234413827



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
DBC4M 	1510x800x1440		204	1,92	570	 220/240 V, 50/60 Hz	3.100
DBC4C 	1510x800x1440		204	1,92	570	 220/240 V, 50/60 Hz	3.100
DBC4W 	1510x800x1440		204	1,92	570	 220/240 V, 50/60 Hz	3.100

COLD BUFFET

Electric • 4xGN 1/1
Without container • +2/+10 °C
 Static cooling
 Granite worktop
 Decorative wooden side panels
 Polyurethane insulation
 Stainless steel tank
 With led lighting
 Refrigerant: R134A - R290

SOĞUK BÜFE

Elektrikli • 4xGN 1/1
Küvetsiz • +2/+10 °C
 Statik Soğutma
 Granit üst tabla
 Yan panelleri dekoratif ahşap
 Poliüretan izolasyon
 Paslanmaz çelik havuz
 Led aydınlatmalı
 Soğutucu gaz: R134A - R290



COLD / SOĞUK

BLACK / SİYAH



WENGE / VENGE



HOT / SICAK

BLACK / SİYAH



WENGE / VENGE





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBC811B	1250x800x1355		175	1,19	342	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.919
MBC811BW	1250x800x1355		175	1,19	342	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.919

**COLD GASTRO BUFFET**

With bowl GN 3/1, Without container
+2/+8 °C
 Granite worktop and wooden panel.
 Basin made of stainless steel,
 Thermostatically controlled,
 Hermetically sealed air cooled condensing unit,
 Static cooling with copper evaporator,
 Polyurethane insulation,
 Containers are not included.
 With 4 swivel castors,
 Two of them can be locked.
 Refrigerant: R134A - R290
 With lighting.
 EAN 8699234451669

SOĞUK BÜFE

GN 3/1 Hazneli, Küvetsiz
+2/+8 °C
 Ahşap panel, granit banko.
 Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı havuz,
 Termostatik kontrollü,
 Hermetik hava soğutmalı kondenser,
 Bakır evaporatörlü statik soğutma,
 Poliüretan izolasyonlu,
 Konteynerler hariçtir.
 4 adet tekerleklidir,
 ikisi kilitlenebilir.
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 Aydınlatmalıdır.
 EAN 8699234451669

Wenge
VengeBlack
Siyah

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBC814B	1570x800x1355		200	1,48	346	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.438
MBC814BW	1570x800x1355		200	1,48	346	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.438

**COLD GASTRO BUFFET**

With bowl GN 4/1, Without container
+2/+8 °C
 Granite worktop and wooden panel.
 Basin made of stainless steel,
 Thermostatically controlled,
 Hermetically sealed air cooled condensing unit,
 Static cooling with copper evaporator,
 Polyurethane insulation,
 Containers are not included.
 With 4 swivel castors,
 Two of them can be locked.
 Refrigerant: R134A - R290
 With lighting.
 EAN 8699234451676

SOĞUK BÜFE

GN 4/1 Hazneli, Küvetsiz
+2/+8 °C
 Ahşap panel, granit banko.
 Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı havuz,
 Termostatik kontrollü,
 Hermetik hava soğutmalı kondenser,
 Bakır evaporatörlü statik soğutma,
 Poliüretan izolasyonlu,
 Konteynerler hariçtir.
 4 adet tekerleklidir,
 ikisi kilitlenebilir.
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 Aydınlatmalıdır.
 EAN 8699234451676

Wenge
VengeBlack
Siyah

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBC818B	1890x800x1355		252	1,80	346	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.906
MBC818BW	1890x800x1355		252	1,80	346	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.906

**COLD GASTRO BUFFET**

With bowl GN 5/1, Without container
+2/+8 °C
 Granite worktop and wooden panel.
 Basin made of stainless steel,
 Thermostatically controlled,
 Hermetically sealed air cooled condensing unit,
 Static cooling with copper evaporator,
 Polyurethane insulation,
 Containers are not included.
 With 4 swivel castors,
 Two of them can be locked.
 Refrigerant: R134A - R290
 With lighting.
 EAN 8699234451683

SOĞUK BÜFE

GN 5/1 Hazneli, Küvetsiz
+2/+8 °C
 Ahşap panel, granit banko.
 Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı havuz,
 Termostatik kontrollü,
 Hermetik hava soğutmalı kondenser,
 Bakır evaporatörlü statik soğutma,
 Poliüretan izolasyonlu,
 Konteynerler hariçtir.
 4 adet tekerleklidir,
 ikisi kilitlenebilir.
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 Aydınlatmalıdır.
 EAN 8699234451683

Wenge
VengeBlack
Siyah

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
MBH811B	1250x800x1355		145	1,19	2010	 220/240 V, 50/60 Hz	2.500
MBH811BW	1250x800x1355		145	1,19	2010	 220/240 V, 50/60 Hz	2.500



HOT GASTRO BUFFET

**With bowl GN 3/1, Without container
+30/+90 °C**
Stainless steel tank, granite worktop and
wooden panel.
With 4 swivel castors, two of them can be locked.
With lighting.
EAN 8699234451706

SICAK BÜFE

**GN 3/1 Hazneli, Küvetsiz
+30/+90 °C**
Ahşap panel, granit banko, paslanmaz
çelik havuz.
4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
Aydınlatmalıdır.
EAN 8699234451706



Wenge
Venge



Black
Siyah

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
MBH814B	1570x800x1355		172	1,48	3014	 220/240 V, 50/60 Hz	3.050
MBH814BW	1570x800x1355		172	1,48	3014	 220/240 V, 50/60 Hz	3.050



HOT GASTRO BUFFET

**With bowl GN 4/1, Without container
+30/+90 °C**
Stainless steel tank, granite worktop and
wooden panel.
With 4 swivel castors, two of them can be locked.
With lighting.
EAN 8699234451713

SICAK BÜFE

**GN 4/1 Hazneli, Küvetsiz
+30/+90 °C**
Ahşap panel, granit banko, paslanmaz
çelik havuz.
4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
Aydınlatmalıdır.
EAN 8699234451713



Wenge
Venge



Black
Siyah

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
MBH818B	1890x800x1355		220	1,80	4014	 220/240 V, 50/60 Hz	3.516
MBH818BW	1890x800x1355		220	1,80	4014	 220/240 V, 50/60 Hz	3.516



HOT GASTRO BUFFET

**With bowl GN 5/1, Without container
+30/+90 °C**
Stainless steel tank, granite worktop and
wooden panel.
With 4 swivel castors, two of them can be locked.
With lighting.
EAN 8699234451720

SICAK BÜFE

**GN 5/1 Hazneli, Küvetsiz
+30/+90 °C**
Ahşap panel, granit banko, paslanmaz
çelik havuz.
4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
Aydınlatmalıdır.
EAN 8699234451720



Wenge
Venge



Black
Siyah

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBN811B	1250x800x1355		140	1,19	10	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.000
MBN811BW	1250x800x1355		140	1,19	10	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.000
MBN814B	1570x800x1355		160	1,48	14	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.250
MBN814BW	1570x800x1355		160	1,48	14	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.250
MBN818B	1890x800x1355		200	1,80	14	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.550
MBN818BW	1890x800x1355		200	1,80	14	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.550



NEUTRAL BUFFET

Without container
Granite worktop and wooden panel.
With 4 swivel castor,
Two of them can be locked.
With lighting.
MBN811B EAN 8699234451744
MBN814B EAN 8699234451751
MBN818B EAN 8699234451768

NÖTR BÜFE

Küvetsiz
Ahşap panel, granit banko.
4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
Aydınlatmalıdır.
MBN811B EAN 8699234451744
MBN814B EAN 8699234451751
MBN818B EAN 8699234451768



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBN806B	600x800x900		90	1,00			1.150
MBN806BW	600x800x900		90	1,00			1.150
MBN810B	1000x800x900		114	1,19			1.450
MBN810BW	1000x800x900		127	1,19			1.450



NEUTRAL GASTRO BUFFET

Without container
Granite worktop and wooden panel.
With 4 swivel castors,
Two of them can be locked.
MBN806 EAN 8699234451775
MBN810 EAN 8699234451782

NÖTR BÜFE

Küvetsiz
Ahşap panel, granit banko.
4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir.
MBN806 EAN 8699234451775
MBN810 EAN 8699234451782



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
MTD810B	1000x800x900		155	1,00	2x750	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.500
MTD810BW	1000x800x900		155	1,00	2x750	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.500



MOBILE PLATE DISPENSER

Electric • Heated • (Ø 240/320 mm)
 Stainless steel panel, granite worktop and wooden panel
 Designed for carrying dishes.
 With 4 swivel castors.
 Two of them can be locked.
 (2x50 dish)
 EAN 8699234451805

TABAK OTOMATI

Elektrikli • Isıtmalı • (Ø 240/320 mm)
 Ahşap panel, granit banko, paslanmaz çelik panel
 Tabak taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli dir.
 ikisi kilitlenebilir.
 (2x50 tabak)
 EAN 8699234451805



Wenge
Venge



Black
Siyah

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
MBTS06	570x260		3,10	0,02			
MBTS10	970x260		4,00	0,03			
MBTS11	1220x260		4,00	0,04			
MBTS14	1540x260		5,20	0,05			
MBTS18	1860x260		6,00	0,06			

TRAY SLIDER (TILTABLE)

in tubular stainless steel

MBTS06 EAN 8699234415487
 MBTS10 EAN 8699234454578
 MBTS11 EAN 8699234454585
 MBTS14 EAN 8699234454592
 MBTS18 EAN 8699234415531

ÖN STAND (KATLANIR)

Paslanmaz boru

MBTS06 EAN 8699234415487
 MBTS10 EAN 8699234454578
 MBTS11 EAN 8699234454585
 MBTS14 EAN 8699234454592
 MBTS18 EAN 8699234415531





DISPLAY COUNTERS

MOBİLYALI CAMEKANLI SERVİS ÜNİTELERİ





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CMS711 Wenge CMS711 Walnut	1250x800x1355		125	1,11	342	220/240 V, 50/60 Hz	2.780



Wenge
Wenge

Walnut
Ceviz

REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display and lighting
Bowl capacity: GN 3/1 • Digital Thermometer
Electric operated
Without GN containers
Operating temperature: +2 / +8 °C
Wooden panel. Controlled by thermostat.
Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
Refrigerant: R134A - R290
No accessories.
EAN 8699234451881

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 3/1 • Dijital Termometre
Elektrikli
GN küvetler hariçtir
Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
Ahşap panel. Termostatik kontrollüdür.
Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
Soğutucu gaz: R134A - R290
Aksesuarsızdır.
EAN 8699234451881

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CMS714 Wenge CMS714 Walnut	1570x800x1355		125	1,42	346	220/240 V, 50/60 Hz	3.120



Wenge
Wenge

Walnut
Ceviz

REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display and lighting
Bowl capacity: GN 4/1 • Digital Thermometer
Electric operated
Without GN containers
Operating temperature: +2 / +8 °C
Wooden panel. Controlled by thermostat.
Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
Refrigerant: R134A - R290
No accessories.
EAN 8699234451898

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 4/1 • Dijital Termometre
Elektrikli
GN küvetler hariçtir
Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
Ahşap panel. Termostatik kontrollüdür.
Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
Soğutucu gaz: R134A - R290
Aksesuarsızdır.
EAN 8699234451898

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CMS718 Wenge CMS718 Walnut	1890x800x1355		215	1,70	346	220/240 V, 50/60 Hz	3.595



Wenge
Wenge

Walnut
Ceviz

REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display and lighting
Bowl capacity: GN 5/1 • Digital Thermometer
Electric operated
Without GN containers
Operating temperature: +2 / +8 °C
Wooden panel. Controlled by thermostat.
Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
Refrigerant: R134A - R290
No accessories.
EAN 8699234451904

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 5/1 • Dijital Termometre
Elektrikli
GN küvetler hariçtir
Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
Ahşap panel. Termostatik kontrollüdür.
Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
Soğutucu gaz: R134A - R290
Aksesuarsızdır.
EAN 8699234451904



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CMB711 Wenge CMB711 Walnut	1250x800x1355		107	0,96	2016	220/240 V, 50/60 Hz	2.450



**BAINMARIE UNIT
ON OPEN CUPBOARD**

With glass display and lighting
Bowl capacity: GN 3/1 • Digital Thermometer
Electric operated
Without GN containers
Operating temperature: +30 / +90 °C
Wooden panel. Controlled by thermostat.
No accessories.
Drainage tap
EAN 8699234451928

**BENMARİ
ALTI AÇIK DOLAPLI**

Camekanlı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 3/1 • Dijital Termometre
Elektrikli
GN küvetler hariçtir
Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
Ahşap panel. Termostatik kontrollüdür.
Aksesuarsızdır.
Boşaltma vanalı
EAN 8699234451928



Wenge
Venge



Walnut
Ceviz

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CMB714 Wenge CMB714 Walnut	1570x800x1355		145	1,20	3024	220/240 V, 50/60 Hz	2.850



**BAINMARIE UNIT
ON OPEN CUPBOARD**

With glass display and lighting
Bowl capacity: GN 4/1 • Digital Thermometer
Electric operated
Without GN containers
Operating temperature: +30 / +90 °C
Wooden panel. Controlled by thermostat.
No accessories.
Drainage tap
EAN 8699234451935

**BENMARİ
ALTI AÇIK DOLAPLI**

Camekanlı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 4/1 • Dijital Termometre
Elektrikli
GN küvetler hariçtir
Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
Ahşap panel. Termostatik kontrollüdür.
Aksesuarsızdır.
Boşaltma vanalı
EAN 8699234451935



Wenge
Venge



Walnut
Ceviz

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CMB718 Wenge CMB718 Walnut	1890x800x1355		188	1,42	3032	220/240 V, 50/60 Hz	3.440



**BAINMARIE UNIT
ON OPEN CUPBOARD**

With glass display and lighting
Bowl capacity: GN 5/1 • Digital Thermometer
Electric operated
Without GN containers
Operating temperature: +30 / +90 °C
Wooden panel. Controlled by thermostat.
No accessories.
Drainage tap
EAN 8699234451942

**BENMARİ
ALTI AÇIK DOLAPLI**

Camekanlı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 5/1 • Dijital Termometre
Elektrikli
GN küvetler hariçtir
Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
Ahşap panel. Termostatik kontrollüdür.
Aksesuarsızdır.
Boşaltma vanalı
EAN 8699234451942



Wenge
Venge



Walnut
Ceviz

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
CMN711 Wenge CMN711 Walnut	1250x800x1355		100	0,09	2x8	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.880
CMN714 Wenge CMN714 Walnut	1570x800x1355		115	1,15	3x8	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.120
CMN718 Wenge CMN718 Walnut	1890x800x1355		128	1,41	4x8	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.300



**NEUTRAL SERVICE UNIT
ON OPEN CUPBOARD**

With glass display and lighting
Wooden panel.
Controlled by double thermostat.
No accessories.
With intermediate shelf
CMN711 EAN 8699234451966
CMN714 EAN 8699234451973
CMN718 EAN 8699234451980

**NÖTR SERVİS
ALTI AÇIK DOLAPLI**

Camekanlı, aydınlatmalı
Ahşap panel.
Termostatik kontrollüdür.
Aksesuarsızdır.
Ara rafı
CMN711 EAN 8699234451966
CMN714 EAN 8699234451973
CMN718 EAN 8699234451980



Wenge
Venge



Walnut
Ceviz

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
CMK711	1170x265/620x440		54	0,11	2x8	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	495
CMK714	1490x265/620x440		47	0,15	3x8	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	550
CMK718	1810x265/620x440		55	0,19	4x8	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	660



DISPLAY

Glass display with lighting
CMK711 for GN 3/1
CMK714 for GN 4/1
CMK718 for GN 5/1
CMK711 EAN 8699234452000
CMK714 EAN 8699234452017
CMK718 EAN 8699234452024

CAMEKAN

Aydınlatmalı camekan
CMK711 GN 3/1 için
CMK714 GN 4/1 için
CMK718 GN 5/1 için
CMK711 EAN 8699234452000
CMK714 EAN 8699234452017
CMK718 EAN 8699234452024

STAINLESS STEEL DISPLAY COUNTERS

PASLANMAZ ÇELİK CAMEKANLI SERVİS ÜNİTELERİ





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CSS711	1150x700x850/1290		130	0,96	342	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.760

CM711



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display, middle shelf and lighting
Bowl capacity: GN 3/1
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat/
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A - R290
 No accessories. Without refrigerated cupboard.
 EAN 8699234453243

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, ara raflı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 3/1
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir.
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 Aksesuarsızdır. Buzdolapsızdır.
 EAN 8699234453243

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CSS714	1470x700x850/1290		172	1,24	366	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.117

CM714



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display, middle shelf and lighting
Bowl capacity: GN 4/1
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A - R290
 No accessories. Without refrigerated cupboard.
 EAN 8699234453250

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, ara raflı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 4/1
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 Aksesuarsızdır. Buzdolapsızdır
 EAN 8699234453250

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CSS718	1800x700x850/1290		165	1,42	346	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.565

CM718



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display, middle shelf and lighting
Bowl capacity: GN 5/1
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A - R290
 No accessories. Without refrigerated cupboard.
 EAN 8699234452062

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, ara raflı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 5/1
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 Aksesuarsızdır. Buzdolapsızdır.
 EAN 8699234452062



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
CSSBN718	1800x700x850/1290		165	1,42	553	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.910



🇬🇧 COLD SERVICE

With space GN 3/1
Glass display with middle shelf and lighting
with refrigerated cupboard • 2 doors without container • +2 / +8 °C • Ventilated cooling
 Electric operated
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet as well as door insulated
 50 mm in thickness
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A - R290
 No accessories.
 EAN 8699234453274

🇹🇷 SOĞUK SERVİS

GN 3/1 boşluklu
Aydınlatmalı ve ara raflı camekanla beraber
Buzdolaplı • 2 kapılı
Küvetli • +2 / +8 °C • Fanlı Soğutma
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde ve kapaklar izolasyonludur.
 50 mm kalınlığında.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu: R134A - R290
 Aksesuarsızdır.

EAN 8699234453274

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
CSSN718	1800x700x850/1290		174	1,42	553	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.450



🇬🇧 REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display, middle shelf and lighting
Bowl capacity: GN 3/1
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat/
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A - R290
 No accessories.
 EAN 8699234453267

🇹🇷 SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, ara raflı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 3/1
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu: R134A - R290
 Aksesuarsızdır.
 EAN 8699234453267



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CBE711	1150x700x850/1290		118	0,96	2016	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.955

CM711



🇬🇧 BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display, middle shelf and lighting
Bowl capacity: GN 3/1
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 No accessories.
 Drainage tap
 EAN 8699234453199

🇹🇷 BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, ara raflı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 3/1
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aksesuarsızdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234453199

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CBE714	1470x700x850/1290		155	1,20	3024	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.415

CM714



🇬🇧 BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD

With glass display, middle shelf and lighting
Bowl capacity: GN 4/1
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 No accessories.
 Drainage tap
 EAN 8699234453205



🇹🇷 BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI

Camekanlı, ara raflı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 4/1
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aksesuarsızdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234453205

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CBED714	1470x700x850/1290		174	1,20	5024	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.900

CM714



🇬🇧 BAINMARIE UNIT ON HOT CUPBOARD

With glass display, middle shelf and lighting
Bowl capacity: GN 4/1
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by double thermostat.
 No accessories.
 With intermediate shelf
 Hot cupboard with fan
 EAN 8699234453299


🇹🇷 BENMARİ ALTI SICAKLIK DOLAPLI

Camekanlı, ara raflı, aydınlatmalı
Hazne kapasitesi: GN 4/1
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Aksesuarsızdır.
 Ara raflı
 Sıcaklık dolap fanlı.
 EAN 8699234453299



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CM711	1100x265/620x440		54	0,11	2x8	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	605
CM714	1430x265/620x440		66	0,15	3x8	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	715
CM718	1760x265/620x440		78	0,19	4x8	220/240 V, 50/60 Hz	880

🇬🇧 DISPLAY



Glass display with middle shelf and lighting

Glass sliding door

CM711 for GN 3/1

CM714 for GN 4/1

CM718 for GN 5/1

CM711 EAN 8699234453281

CM714 EAN 8699234453298

CM718 EAN 8699234452185

🇹🇷 CAMEKAN

Aydınlatmalı ve ara raflı camekanla beraber

Cam sürme kapak

CM711 GN 3/1 için

CM714 GN 4/1 için

CM718 GN 5/1 için

CM711 EAN 8699234453281

CM714 EAN 8699234453298

CM718 EAN 8699234452185

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTTS115	1120x300		4,00	0,04			
BTTS140	1440x300		5,20	0,05			
BTTS180	1770x300		6,00	0,06			

🇬🇧 TRAY SLIDER (TILTABLE)

in tubular stainless steel



BTTS115 EAN 8699234415500

BTTS140 EAN 8699234415517

BTTS180 EAN 8699234415531

BTTS210 EAN 8699234415623

🇹🇷 ÖN STAND (KATLANIR)

Paslanmaz boru

BTTS115 EAN 8699234415500

BTTS140 EAN 8699234415517

BTTS180 EAN 8699234415531

BTTS210 EAN 8699234415623




DROP IN BUFFET STATIONS

ANKASTRE SERVİS ÜNİTELERİ



Delivering perfect function for your food service needs by combining flexibility in design and your choice of materials.



Yemek servis alanlarında özgün tasarım arayanlar için kusursuz fonksiyon ve esnek çözümler



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
CSG3	1114x614x660		54	0,51	332	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.590




REFRIGERATED DROP IN BOWL

Electric
with bowl GN 3/1 • Digital Thermometer
+2 / +8 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Hermetically sealed air cooled condensing unit
Static cooling with copper evaporator
Polyurethane insulation
Containers are not included.
Refrigerant: R134A - R290
EAN 8699234446788

ANKASTRE SOĞUK BÜFE HAVUZ

Elektrikli
GN 3/1 Hazneli • Dijital Termometre
+2 / +8 °C
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı havuz
Termostatik kontrollü
Hermetik hava soğutmalı kondenser
Bakır evaporatörlü statik soğutma
Poliüretan izolasyonlu
Konteynerler hariçtir.
Soğutucu gaz: R134A - R290
EAN 8699234446788

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
CSGP3	1114x614x540		52	0,51	332	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.450




REFRIGERATED DROP IN COLD PLATE

Electric • Digital Thermometer
+2 / +8 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Hermetically sealed air cooled condensing unit
Static cooling with copper evaporator
Polyurethane insulation
Containers are not included.
Refrigerant: R134A - R290
EAN 8699234446979

ANKASTRE SOĞUK BÜFE PLEYT

Elektrikli • Dijital Termometre
+2 / +8 °C
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı yüzey
Termostatik kontrollü
Hermetik hava soğutmalı kondenser
Bakır evaporatörlü statik soğutma
Poliüretan izolasyonlu
Konteynerler hariçtir.
Soğutucu gaz: R134A - R290
EAN 8699234446979

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CSG4	1434x614x660		57	0,66	332	220/240 V, 50/60 Hz	1.803




REFRIGERATED DROP IN BOWL

Electric
with bowl GN 4/1 • Digital Thermometer
+2 / +8 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Hermetically sealed air cooled condensing unit
Static cooling with copper evaporator
Polyurethane insulation
Containers are not included.
Refrigerant: R134A - R290
EAN 8699234446795

ANKASTRE SOĞUK BÜFE HAVUZ

Elektrikli
GN 4/1 Hazneli • Dijital Termometre
+2 / +8 °C
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı havuz
Termostatik kontrollü
Hermetik hava soğutmalı kondenser
Bakır evaporatörlü statik soğutma
Poliüretan izolasyonlu
Konteynerler hariçtir.
Soğutucu gaz: R134A - R290
EAN 8699234446795

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CSGP4	1434x614x540		57	0,66	332	220/240 V, 50/60 Hz	1.631




REFRIGERATED DROP IN COLD PLATE

Electric • Digital Thermometer
+2 / +8 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Hermetically sealed air cooled condensing unit
Static cooling with copper evaporator
Polyurethane insulation
Containers are not included.
Refrigerant: R134A - R290
EAN 8699234446986

ANKASTRE SOĞUK BÜFE PLEYT

Elektrikli • Dijital Termometre
+2 / +8 °C
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı yüzey
Termostatik kontrollü
Hermetik hava soğutmalı kondenser
Bakır evaporatörlü statik soğutma
Poliüretan izolasyonlu
Konteynerler hariçtir.
Soğutucu gaz: R134A - R290
EAN 8699234446986

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
CSG5	1754x614x660		65	0,82	332	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.946




REFRIGERATED DROP IN BOWL

Electric
with bowl GN 5/1 • Digital Thermometer
+2 / +8 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Hermetically sealed air cooled condensing unit
Static cooling with copper evaporator
Polyurethane insulation
Containers are not included.
Refrigerant: R134A - R290
EAN 869923446801

ANKASTRE SOĞUK BÜFE HAVUZ

Elektrikli
GN 5/1 Hazneli • Dijital Termometre
+2 / +8 °C
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı havuz
Termostatik kontrollü
Hermetik hava soğutmalı kondenser
Bakır evaporatörlü statik soğutma
Poliüretan izolasyonlu
Konteynerler hariçtir.
Soğutucu gaz: R134A - R290
EAN 869923446801

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
CSGP5	1754x614x540		65	0,70	332	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.748




REFRIGERATED DROP IN COLD PLATE

Electric • Digital Thermometer
+2 / +8 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Hermetically sealed air cooled condensing unit
Static cooling with copper evaporator
Polyurethane insulation
Refrigerant: R134A - R290
EAN 8699234468162

ANKASTRE SOĞUK BÜFE PLEYT

Elektrikli • Dijital Termometre
+2 / +8 °C
Paslanmaz çelik ankastre soğutmalı yüzey
Termostatik kontrollü
Hermetik hava soğutmalı kondenser
Bakır evaporatörlü statik soğutma
Poliüretan izolasyonlu
Soğutucu gaz: R134A - R290
EAN 8699234468162

Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HSG3	1114x614x270		15	0,27	2x1000	 220/240 V, 50/60 Hz	1.085

 HEATED DROP IN BOWL



Electric
with bowl GN 3/1 • Digital Thermometer
+30 / +90 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Silicon heating elements for
improved safety.
Containers are not included.
EAN 8699234446832

 ANKASTRE SICAK BÜFE HAVUZ

Elektrikli
GN 3/1 Hazneli • Dijital Termometre
+30 / +90 °C
Paslanmaz çelik ankastre ısıtmalı havuz
Termostatik kontrollü
Yüksek güvenlik sağlayan silikon ısıtma
elemanları
Konteynerler hariç.
EAN 8699234446832



Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation



1064 mm

564 mm



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HSGP3	1040x590x200		15	0,27	2x1000	 220/240 V, 50/60 Hz	962

 HEATED DROP IN HOT PLATE



Electric • Digital Thermometer
+30 / +90 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Silicon heating elements for
improved safety.
Containers are not included.
EAN 8699234447013

 ANKASTRE SICAK BÜFE PLEYT

Elektrikli • Dijital Termometre
+30 / +90 °C
Paslanmaz çelik ankastre ısıtmalı yüzey
Termostatik kontrollü
Yüksek güvenlik sağlayan silikon ısıtma
elemanları
Konteynerler hariç.
EAN 8699234447013



Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation



990 mm

540 mm



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
HSG4	1434x614x270		19	0,34	3x1000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.514

HEATED DROP IN BOWL



Electric
with bowl GN 4/1 • Digital Thermometer
+30 / +90 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Silicon heating elements for
improved safety.
Containers are not included.
EAN 8699234446849

ANKASTRE SICAK BÜFE HAVUZ

Elektrikli
GN 4/1 Hazneli • Dijital Termometre
+30 / +90 °C
Paslanmaz çelik ankastre ısıtmalı havuz
Termostatik kontrollü
Yüksek güvenlik sağlayan silikon ısıtma
elemanları
Konteynerler hariç.
EAN 8699234446849



Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation



1384 mm

564 mm



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
HSGP4	1362x590x200		20	0,34	3x1000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.427

HEATED DROP IN HOT PLATE



Electric • Digital Thermometer
+30 / +90 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Silicon heating elements for
improved safety.
Containers are not included.
EAN 8699234447020

ANKASTRE SICAK BÜFE PLEYT

Elektrikli • Dijital Termometre
+30 / +90 °C
Paslanmaz çelik ankastre ısıtmalı yüzey
Termostatik kontrollü
Yüksek güvenlik sağlayan silikon ısıtma
elemanları
Konteynerler hariç.
EAN 8699234447020



Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation



1312 mm

540 mm



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
HSG5	1754x614x270		24	0,42	3x1000	 220/240 V, 50/60 Hz	1.689



 HEATED DROP IN BOWL

Electric
with bowl GN 5/1 • Digital Thermometer
+30 / +90 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Silicon heating elements for
improved safety.
Containers are not included.
EAN 8699234446856

 ANKASTRE SICAK BÜFE HAVUZ

Elektrikli
GN 5/1 Hazneli • Dijital Termometre
+30 / +90 °C
Paslanmaz çelik ankastre ısıtmalı havuz
Termostatik kontrollü
Yüksek güvenlik sağlayan silikon ısıtma
elemanları
Konteynerler hariç.
EAN 8699234446856



Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation



1704 mm

564 mm



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
HSGP5	1682x590x200		25	0,35	3x1000	 220/240 V, 50/60 Hz	1.602



 HEATED DROP IN HOT PLATE

Electric • Digital Thermometer
+30 / +90 °C
Basin made of stainless steel
Thermostatically controlled
Silicon heating elements for
improved safety.
Containers are not included.
EAN 8699234468179

 ANKASTRE SICAK BÜFE PLEYT

Elektrikli • Dijital Termometre
+30 / +90 °C
Paslanmaz çelik ankastre ısıtmalı yüzey
Termostatik kontrollü
Yüksek güvenlik sağlayan silikon ısıtma
elemanları
Konteynerler hariç.
EAN 8699234468179



Montaj için gerekli boşluk ölçüsü
Surface area necessary for installation



1632 mm

540 mm



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha



OVERSHELF

*With Lighting
Curved Glass*

LG3 EAN 8699234446887
LG4 EAN 8699234446894
LG5 EAN 8699234446900

ÜST STAND

Aydınlatmalı
Bombe camlı

LG3 EAN 8699234446887
LG4 EAN 8699234446894
LG5 EAN 8699234446900

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
LG3	1350x310x120/520				(Led) 10	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	510
LG4	1670x310x120/520				(Led) 14	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	565
LG5	1990x310x120/520				(Led) 20	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	610



OVERSHELF

*With halogen heated and lighting
Curved Glass*

HT3 EAN 8699234446931
HT4 EAN 8699234446948
HT5 EAN 8699234446955

ÜST STAND

Halojen ısıtılmalı, aydınlatmalı
Bombe camlı


HT3 EAN 8699234446931
HT4 EAN 8699234446948
HT5 EAN 8699234446955

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HT3	1350x310x120/520				2x200	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	490
HT4	1670x310x120/520				3x200	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	510
HT5	1990x310x120/520				4x200	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	550



BT700 - SELF SERVICE LINE

BT700 - SELF SERVİS HATTI



Heated, refrigerated, neutral elements
designed for flexible and dynamic food distribution.



Esnek ve dinamik yemek dağıtım çözümleri
Pişirildiği andaki kadar lezzetli ve hijyenik
sunumlar için tasarlanmıştır.



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
BTS711FN	1150x700/1000x850/1245		109	0,93	332	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.750



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

Bowl capacity: GN 3/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A - R290
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414732

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 3/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414732

One piece moulded bowl
Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
BTS714FN	1470x700/1000x850/1245		125	1,19	332	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.100



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

Bowl capacity: GN 4/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit. Static cooling with copper evaporator. (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A - R290
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414749

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 4/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser. Bakır evaporatörlü statik soğutma. (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414749

One piece moulded bowl
Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
BTS718FN	1800x700/1000x850/1245		143	1,42	332	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.500



REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD

Bowl capacity: GN 5/1 • Digital Thermometer
Electric operated
Without GN containers
Operating temperature: +2 / +8 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
The cabinet insulated.
Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.
Static cooling with copper evaporator.
(Copper pipe with aluminium fins)
Refrigerant: R134A - R290
Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414756

SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 5/1 • Dijital Termometre
Elektrikli
GN küvetler hariçtir
Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Gövde izolasyonludur.
Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.
Bakır evaporatörlü statik soğutma.
(Bakır borular alüminyum kanatlı)
Soğutucu gaz: R134A - R290
Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414756

One piece moulded bowl
Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
BTSR714FN	1470x700/1000x850/1245		165	1,19	322	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	4.550



REFRIGERATED BOWL UNIT ON REFRIGERATED CUPBOARD

Bowl capacity: GN 4/1 • Digital Thermometer
Electric operated
Without GN containers
Operating temperature: +2 / +8 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
The cabinet as well as doors insulated.
Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.
Static cooling with copper evaporator.
(Copper pipe with aluminium fins)
Refrigerant: R134A - R290
Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414763

SOĞUK SERVİS ALTI SOĞUK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 4/1 • Dijital Termometre
Elektrikli
GN küvetler hariçtir
Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Gövde ve kapılar izolasyonludur.
Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.
Bakır evaporatörlü statik soğutma.
(Bakır borular alüminyum kanatlı)
Soğutucu gaz: R134A - R290
Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414763

One piece moulded bowl
Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTSR718FN	1800x700/1000x850/1245		182	1,42	425	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	4.950



REFRIGERATED BOWL UNIT ON REFRIGERATED CUPBOARD

Bowl capacity: GN 5/1 • Digital Thermometer
Electric operated
Without GN containers
Operating temperature: +2 / +8 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
The cabinet as well as doors insulated.
Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.
Static cooling with copper evaporator.
(Copper pipe with aluminium fins)
Refrigerant: R134A - R290
Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234452352

SOĞUK SERVİS ALTI SOĞUK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 5/1 • Dijital Termometre
Elektrikli
GN küvetler hariçtir
Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Gövde ve kapılar izolasyonludur.
Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.
Bakır evaporatörlü statik soğutma.
(Bakır borular alüminyum kanatlı)
Soğutucu gaz: R134A - R290
Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234452352

One piece moulded bowl
Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTRS714FN	1470x700/1000x1650		234	1,94	612	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	6.715



REFRIGERATED SHOWCASE ON OPEN CUPBOARD

Electric operated • Digital Thermometer
Operating temperature: +2 / +8 °C
Together with neutral service unit (model BTN714)
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
The cabinet as well as doors insulated.
Hermetically sealed air cooled condensing unit.
Static cooling with copper evaporator.
(Copper pipe with aluminium fins)
Doors: Loading side/Sliding doors made in glass.
Customer side/Top hinged doors made in glass.
Stainless steel grid shelves.
Refrigerant: R134A - R290
Model BTRS714F include tray slider
 EAN 8699234414947

SOĞUK SERVİS KABİNE ALTI AÇIK DOLAPLI

Elektrikli • Dijital Termometre
Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
BTN714 Nötr servisle beraber
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
Gövde ve kapılar izolasyonludur.
Hermetik hava soğutmalı kondenser.
Bakır evaporatörlü statik soğutma.
(Bakır borular alüminyum kanatlı)
Cam kapılar, yükleme tarafında kayar kapı, müşteri tarafında menteşeli çarpma kapı şeklindedir.
Paslanmaz çelik raflıdır.
Soğutucu gaz: R134A - R290
BTRS714F model ön stand aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414947





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTCP714FN	1470x700/1000x850/1245		125	1,19	318	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.170



REFRIGERATED PLATE UNIT ON OPEN CUPBOARD

Electric operated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.
 Static cooling with copper evaporator.
 (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A - R290
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414817

SOĞUK PLEYT ALTI AÇIK DOLAPLI

Elektrikli • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.
 Bakır evaporatörlü statik soğutma.
 (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414817



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTCP718FN	1800x700/1000x850/1245		130	1,42	318	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.590



REFRIGERATED PLATE UNIT ON OPEN CUPBOARD

Electric operated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +2 / +8 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 The cabinet insulated.
 Refrigeration System: Hermetically sealed air cooled condensing unit.
 Static cooling with copper evaporator.
 (Copper pipe with aluminium fins)
 Refrigerant: R134A - R290
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414824

SOĞUK PLEYT ALTI AÇIK DOLAPLI

Elektrikli Elektrikli • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +2 / +8 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Gövde izolasyonludur.
 Soğutma sistemi: Hermetik hava soğutmalı kondenser.
 Bakır evaporatörlü statik soğutma.
 (Bakır borular alüminyum kanatlı)
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414824





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB711FN	1150x700/1000x850/1245		88	0,93	2x1000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.950



🇬🇧 BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD

Bowl capacity: GN 3/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 EAN 8699234414367

🇹🇷 BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 3/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234414367



One piece moulded bowl
 Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element
 Silikon Isıtıcı Levha



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB714FN	1470x700/1000x850/1245		107	1,19	3x1000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.400



🇬🇧 BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD

Bowl capacity: GN 4/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 EAN 8699234414374

🇹🇷 BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 4/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234414374



One piece moulded bowl
 Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element
 Silikon Isıtıcı Levha



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB718FN	1800x700/1000x850/1245		119	1,42	3x1000	 220/240 V, 50/60 Hz	2.800

 BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD **BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI**

Bowl capacity: GN 5/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 EAN 8699234414381

Hazne kapasitesi: GN 5/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234414381



One piece moulded bowl
 Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element
 Silikon Isıtıcı Levha



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB721FN	2100x700/1000x850/1245		134	1,68	4x1000	 220/240 V, 50/60 Hz	3.520

 BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD **BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI**

Bowl capacity: GN 6/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf,
 support for glass shelf.
 Drainage tap
 EAN 8699234414619

Hazne kapasitesi: GN 6/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN küvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı,
 cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Boşaltma vanalı
 EAN 8699234414619



One piece moulded bowl
 Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element
 Silikon Isıtıcı Levha





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB714HFN	1470x700/1000x850/1245		125	1,19	3x1000+2384	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.964



🇬🇧 BAINMARIE UNIT ON HOT CUPBOARD

Bowl capacity: GN 4/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 Drainage tap
 With intermediate shelf
 Hot cupboard with fan
 EAN 8699234414657

🇹🇷 BENMARİ ALTI SICAKLIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 4/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarıdır.
 Boşaltma vanalı
 Ara rafı
 Sıcaklık dolap fanlı.
 EAN 8699234414657

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB718HFN	1800x700/1000x850/1245		147	1,43	3x1000+2384	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.534



🇬🇧 BAINMARIE UNIT ON HOT CUPBOARD

Bowl capacity: GN 5/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 Drainage tap
 With intermediate shelf
 Hot cupboard with fan
 EAN 8699234414664

🇹🇷 BENMARİ ALTI SICAKLIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 5/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarıdır.
 Boşaltma vanalı
 Ara rafı
 Sıcaklık dolap fanlı.
 EAN 8699234414664

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB721HFN	2100x700/1000x850/1245		150	1,68	4x1000+2384	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	4.104



🇬🇧 BAINMARIE UNIT ON HOT CUPBOARD

Bowl capacity: GN 6/1 • Digital Thermometer
 Electric operated
 Without GN containers
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 Drainage tap
 With intermediate shelf
 Hot cupboard with fan
 EAN 8699234445958

🇹🇷 BENMARİ ALTI SICAKLIK DOLAPLI

Hazne kapasitesi: GN 6/1 • Dijital Termometre
 Elektrikli
 GN kuvvetler hariçtir
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarıdır.
 Boşaltma vanalı
 Ara rafı
 Sıcaklık dolap fanlı.
 EAN 8699234445958

One piece moulded bowl
 Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element
 Silikon Isıtıcı Levha



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTHP714FN	1470x700/1000x850/1245		102	1,17	3x750	 220/240 V, 50/60 Hz	2.138

 HOT PLATE UNIT ON OPEN CUPBOARD **SICAK PLEYT ALTI AÇIK DOLAPLI**

Electric operated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 EAN 8699234414350

Elektrikli • Dijital Termometre
 Elektrikli
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 EAN 8699234414350



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTHP714HFN	1470x700/1000x850/1245		133	1,17	2250+2384	 220/240 V, 50/60 Hz	2.722

 HOT PLATE UNIT ON HOT CUPBOARD **SICAK PLEYT ALTI SICAKLIK DOLAPLI**

Electric operated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Body and panelling made of stainless steel.
 Controlled by thermostat.
 Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.
 With intermediate shelf
 Hot cupboard with fan
 EAN 8699234414343

Elektrikli • Dijital Termometre
 Elektrikli
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
 Termostatik kontrollüdür.
 Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.
 Ara rafı
 Sıcaklık dolap fanlı.
 EAN 8699234414343





Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTN714HFN	1470x700/1000x850/1245		135	1,17	2384	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.335
BTN718HFN	1800x700/1000x850/1245		150	1,42	2384	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.562



NEUTRAL SERVICE UNIT ON HOT CUPBOARD

• Digital Thermometer

Operating temperature: +30 / +90 °C

Body and panelling made of stainless steel.

Controlled by thermostat.

Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf

With intermediate shelf

Hot cupboard with fan

BTN714HFN EAN 8699234415210

BTN718HFN EAN 8699234415227

NÖTR SERVİS ALTI SICAKLIK DOLAPLI

• Dijital Termometre

Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

Termostatik kontrollüdür.

Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.

Ara rafı

Sıcaklık dolap fanlı.

BTN714HFN EAN 8699234415210

BTN718HFN EAN 8699234415227



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTN706FN	600x700/1000x850/1245		52	0,51			1.221
BTN709FN	900x700/1000x850/1245		68	0,72			1.353
BTN711FN	1150x700/1000x850/1245		74	0,93			1.457
BTN714FN	1470x700/1000x850/1245		102	1,17			1.626
BTN718FN	1800x700/1000x850/1245		121	1,42			1.808



NEUTRAL SERVICE UNIT ON OPEN CUPBOARD

Body and panelling made of stainless steel.

Neutral unit

Include tray slider, curved glass shelf, support for glass shelf.

BTN706FN EAN 8699234414879

BTN709FN EAN 8699234414886

BTN711FN EAN 8699234414893

BTN714FN EAN 8699234414909

BTN718FN EAN 8699234414916

NÖTR SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.

Nötr bir ünedir.

Ön stand, servis rafı camı, cam servis rafı ayağı aksesuarlıdır.

BTN706FN EAN 8699234414879

BTN709FN EAN 8699234414886

BTN711FN EAN 8699234414893

BTN714FN EAN 8699234414909

BTN718FN EAN 8699234414916



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTU715AL	1470x700/1000x850		70	1,08			1.148
BTU715AR	1470x700/1000x850		70	1,08			1.148




CASH DESK

Body and panelling made of stainless steel.
Include tray slider.
BTU715AL EAN 8699234415319
BTU715AR EAN 8699234415302

KASA TEZGAHI

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Ön stand aksesuarıdır.
BTU715AL EAN 8699234415319
BTU715AR EAN 8699234415302



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTU715L	1470x700/1000x850		65	1,08			947
BTU715R	1470x700/1000x850		65	1,08			947




CASH DESK

Body and panelling made of stainless steel.
No accessories.
On units without accessories, caps are used to cover the glass shelf connection holes and tray slider connection holes.
BTU715L EAN 8699234415289
BTU715R EAN 8699234415296

KASA TEZGAHI

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Aksesuarsızdır.
Aksesuarsız modellerin gövdelerinde cam servis rafı ayağı ve ön stand bağlantı delikleri tapa ile kapatılmıştır.
BTU715L EAN 8699234415289
BTU715R EAN 8699234415296



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTOT705F	700x700/1000x850		58	0,52			1.015
BTOT710F	1150x700/1000x850		63	0,84			1.083




PLATE DISPENSER COUNTER

Made of stainless steel.
Contain tray slider.
BTOT705F EAN 8699234415425
BTOT710F EAN 8699234415432

OTOMAT TEZGAHI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ön stand aksesuarıdır.
BTOT705F EAN 8699234415425
BTOT710F EAN 8699234415432



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTOT705	700x700/1000x850		55	0,52			844
BTOT710	1150x700/1000x850		60	0,84			912




PLATE DISPENSER COUNTER

Made of stainless steel.
No accessories.
On units without accessories, caps are used to cover the glass shelf connection holes and tray slider connection holes.
BTOT705 EAN 8699234415401
BTOT710 EAN 8699234415418

OTOMAT TEZGAHI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Aksesuarsızdır.
Aksesuarsız modellerin gövdelerinde cam servis rafı ayağı ve ön stand bağlantı delikleri tapa ile kapatılmıştır.
BTOT705 EAN 8699234415401
BTOT710 EAN 8699234415418



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTCU720	1050x1050x850		75	1,08			1.028


✚ CORNER UNIT



Body and panelling made of stainless steel.
Neutral unit
Used for service line placed at angle. (90°)
Neutral open counter.
No accessories.
On units without accessories, caps are used to cover the glass shelf connection holes and tray slider connection holes.
EAN 8699234415340

🇹🇷 KÖŞE TEZGAHI

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
nötr bir ünedir.
90° servis hatlarında kullanılır.
Nötr açık dolaptır.
Aksesuarsızdır.
Aksesuarsız modellerin gövdelerinde cam servis rafı ayağı ve ön stand bağlantı delikleri tapa ile kapatılmıştır.
EAN 8699234415340



External
Dış Köşe

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTCU720F	1050x1050x850		80	1,96			1.134


✚ CORNER UNIT



Body and panelling made of stainless steel.
Neutral unit
Used for service line placed at angle. (90°)
Neutral open counter.
Model BTCU720F include tray slider.
EAN 8699234415364

🇹🇷 KÖŞE TEZGAHI


Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
nötr bir ünedir.
90° servis hatlarında kullanılır.
Nötr açık dolaptır.
BTCU720F Model ön stand aksesuarlıdır.
EAN 8699234415364



External
Dış Köşe

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTCU721	1050x1050x850		75	1,08			1.002


✚ CORNER UNIT



Body and panelling made of stainless steel.
Neutral unit without heating and cooling.
Used for service line placed at angle. (90°)
Neutral open counter.
No accessories.
On units without accessories, caps are used to cover the glass shelf connection holes and tray slider connection holes.
EAN 8699234415357

🇹🇷 KÖŞE TEZGAHI

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Isıtmasız, soğutmasız nötr bir ünedir.
90° servis hatlarında kullanılır.
Nötr açık dolaptır.
Aksesuarsızdır.
Aksesuarsız modellerin gövdelerinde cam servis rafı ayağı ve ön stand bağlantı delikleri tapa ile kapatılmıştır.
EAN 8699234415357



Internal
İç Köşe

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTK4	740x660x1500		46	0,81			1.200
BTK5	940x660x1500		55	1,03			1.373



TRAY SHOULDER WITH HOPPER

Body and panelling made of stainless steel.
Manufactured for bread dispenser and
cutlery holder.
Neutral unit without heating and cooling.
BTK4 EAN 8699234415241
BTK5 EAN 8699234415258



KUVER

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Ekmek dağıtmak, çatal, bıçak,
kaşık servisi için üretilmiştir.
Isıtmasız, soğutmasız nötr bir ünedir.
BTK4 EAN 8699234415241
BTK5 EAN 8699234415258

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTK4N	800x700x850		64	0,56			1.400



TRAY SHOULDER WITH HOPPER

Body and panelling made of stainless steel.
Manufactured for bread dispenser and
cutlery holder.
Neutral unit without heating and cooling.
EAN 8699234445965

KUVER

Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Ekmek dağıtmak, çatal, bıçak,
kaşık servisi için üretilmiştir.
Isıtmasız, soğutmasız nötr bir ünedir.
EAN 8699234445965



TRAY SLIDER (TILTABLE)
in tubular stainless steel

ÖN STAND (KATLANIR)
Paslanmaz boru



Mahogany
Maun




Walnut
Ceviz

FRONT PANEL
Suntalam

ÖN PANEL
Suntalam


Model	Dimension mm	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
BTTS060	570x300	3,10	0,02	15487
BTTS090	870x300	4,00	0,03	15494
BTTS115	1120x300	4,00	0,04	15500
BTTS140	1440x300	5,20	0,05	15517
BTTS180	1770x300	6,00	0,06	15531
BTTS210	2070x300	7,00	0,07	15623

Model	Dimension mm	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
BTL 060	600x490	2,8	0,01	15647
BTL 090	900x490	4,3	0,01	15654
BTL 115	1150x490	5,4	0,01	15661
BTL 140	1470x490	6,7	0,02	15678
BTL 180	1800x490	8,5	0,02	15692
BTL 210	2100x490	9,9	0,02	15715



CURVED GLASS SHELF

SERVİS RAFI CAMI



FRONT GLASS SNEEZE GUARD FOR SHELF

SERVİS RAFI ÖN CAMI

Model	Dimension mm	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
BTK 060	515x300	11,55	0,04	16507
BTK 090	815x300	12,65	0,04	16576
BTK 115	1065x300	13,95	0,04	16514
BTK 140	1385x300	15,65	0,04	16521
BTK 180	1715x300	17,55	0,05	16583
BTK 210	2015x300	18,75	0,05	16439

Model	Dimension mm	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
BTC 060N	515x325	10,65	0,03	16408
BTC 090N	815x325	12,65	0,03	16415
BTC 115N	1065x325	13,95	0,03	16538
BTC 140N	1385x325	15,65	0,03	16545
BTC 180N	1715x325	17,55	0,04	16422
BTC 210N	2015x325	18,75	0,04	16323



SUPPORT FOR GLASS SHELF
2 pieces (Left 1, Right 1)

CAM SERVİS RAFI AYAĞI
2 adet (1 sol, 1 sağ)



SUPPORT FOR GLASS SHELF
2 pieces (Left 1, Right 1)

CAM SERVİS RAFI AYAĞI
2 adet (1 sol, 1 sağ)

Model	Dimension mm	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
AYAK SET	300x390	2,20	0,007	16569

Model	Dimension mm	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
AYAK SET	300x650	2,50	0,012	16569



🇬🇧 FOOD WARMER

Installed on the model BTK and PGR

🇹🇷 ISITMA

BTK ve PGR'ye monte edilir.

Model	Dimension (mm)	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	Ean No 86992344
BTA 090N	815x145x55	289	3,40	0,01	1x150	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	52208
BTA 115N	1065x145x55	302	4,35	0,01	2x150	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	48904
BTA 140N	1385x145x55	339	5,30	0,02	3x150	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	48911
BTA 180N	1715x145x55	377	6,75	0,02	4x150	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	48928
BTA 210N	2015x145x55	479	8	0,03	4x150	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	15838



🇬🇧 FOOD LIGHTING

Installed on the model BTK and PGR

🇹🇷 AYDINLATMA

BTK ve PGR'ye monte edilir.

Model	Dimension (mm)	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	Ean No 86992344
BTY 090N	815x145x55	248	3,04	0,01	(Led) 7	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	52215
BTY 115N	1065x145x55	270	4,30	0,01	(Led) 10	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	48942
BTY 140N	1385x145x55	309	5,25	0,02	(Led) 14	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	98459
BTY 180N	1715x145x55	365	6,70	0,02	(Led) 14	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	15814
BTY 210N	2015x145x55	503	8	0,03	(Led) 14	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	52222



OVERSHELVES
1 Row
Made of stainless steel.

SERVİS RAFI
1 Sıralı
Paslanmaz çelik.



OVERSHELVES
2 Rows
Made of stainless steel.

SERVİS RAFI
2 Sıralı
Paslanmaz çelik.

1 Row / 1 Sıralı					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
PGR100	1000x350x400	199	7,40	0,15	15876
PGR115	1150x350x400	209	8,00	0,17	15890
PGR120	1200x350x400	211	8,20	0,18	15906
PGR140	1470x350x400	226	9,20	0,22	15920
PGR150	1500x350x400	230	9,20	0,22	15937
PGR180	1800x350x400	248	11,20	0,27	15968
PGR200	2000x350x400	259	12,20	0,30	15982
PGR210	2100x350x400	286	12,70	0,31	15999

2 Rows / 2 Sıralı					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
PGR100D	1000x350x700	353	11,20	0,26	16064
PGR115D	1150x350x700	376	12,30	0,30	16088
PGR120D	1200x350x700	381	12,80	0,31	16095
PGR140D	1470x350x700	407	14,80	0,38	16118
PGR150D	1500x350x700	411	15,00	0,39	16125
PGR180D	1800x350x700	446	16,80	0,46	16156
PGR200D	2000x350x700	465	17,80	0,51	16170
PGR210D	2100x350x700	514	19,80	0,54	16187

FOOD DISTRIBUTION AND BANQUET TROLLEYS

BANKET ARABALARI VE MOBİL BENMARİLER



Fulfills the highest demands of
thermal insulated
food transportation needs



Mobilizasyonu sağlamak, lezzeti korumak için
tasarlanmış ürünler

Dayanıklı, fonksiyonel,
uzun ömürlü.

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
BQ0	720x865x1115		90	0,62	750	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.925

BANQUET TROLLEY

6xGN 2/1 • Without containers and grids
Electric • Heated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors.
 Four of them can be locked Ø125mm
 Dimensions include bumpers.
 Disassemble rails
 Easy to clean

No of pairs support rails: 1x6
 Clearance from rail to rail: 90 mm
 EAN 8699234432347



BANKET ÜNİTESİ

6xGN 2/1 • Konteynersiz ve Izgarasız
Elektrikli • Isıtmalı • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet 360° döner tekerleklidir,
 dördü kilitlenebilir. Ø125mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Sökülebilir raflı
 Kolay temizlenir

Raf sayısı: 1x6
 Raflar arası açıklık: 90 mm
 EAN 8699234432347



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
BQ15N2	555x735x1520		94	0,75	750	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.050

BANQUET TROLLEY

15xGN 1/1 • Without containers and grids
Electric • Heated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors.
 Four of them can be locked. Ø125mm
 Dimensions include bumpers.
 Disassemble rails
 Easy to clean.
 No of pairs support rails: 1x15
 Clearance from rail to rail: 70 mm
 EAN 8699234432422



BANKET ÜNİTESİ

15xGN 1/1 • Konteynersiz ve Izgarasız
Elektrikli • Isıtmalı • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet 360° döner tekerleklidir,
 dördü kilitlenebilir. Ø125mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Sökülebilir raflı
 Kolay temizlenir.
 Raf sayısı: 1x15
 Raflar arası açıklık: 70 mm
 EAN 8699234432422



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BQ1N	720x865x1675		125	1,33	2350	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.300



🇬🇧 BANQUET TROLLEY

10xGN 2/1 • Without containers and grids
Electric • Heated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors.
 Four of them can be locked. Ø125mm
 Dimensions include bumpers.
 Disassemble rails
 Easy to clean

No of pairs support rails: 1x10
 Clearance from rail to rail: 110 mm
 EAN 8699234432439



🇹🇷 BANKET ÜNİTESİ

10xGN 2/1 • Konteynersiz ve Izgarasız
Elektrikli • Isıtmalı • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet 360° döner tekerlekli, dördü kilitlenebilir. Ø125mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Sökülebilir raflı
 Kolay temizlenir

Raf sayısı: 1x10
 Raflar arası açıklık: 110 mm
 EAN 8699234432439



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BQ2	1430x865x1675		192	2,09	3000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	3.700

🇬🇧 BANQUET TROLLEY

2x10xGN 2/1 • Without containers and grids
Electric • Heated • Digital Thermometer
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors.
 Four of them can be locked. Ø150mm
 Dimensions include bumpers.
 Disassemble rails
 Easy to clean.
 No of pairs support rails: 2x10
 Clearance from rail to rail: 110 mm
 EAN 8699234432361



🇹🇷 BANKET ÜNİTESİ

2x10xGN 2/1 • Konteynersiz ve Izgarasız
Elektrikli • Isıtmalı • Dijital Termometre
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet 360° döner tekerlekli, dördü kilitlenebilir. Ø150mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Sökülebilir raflı
 Kolay temizlenir.
 Raf sayısı: 2x10
 Raflar arası açıklık: 110 mm
 EAN 8699234432361



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CQ1	780x900x1962		183	1,42	700	 220/240 V, 50/60 Hz	3.300



BANQUET TROLLEY (COLD)

16xGN2/1 • Without containers and grids
Electric • Digital Thermometer
Fan assisted cooling
 Operating temperature: +4 / +8 °C
 Refrigerant: R134A – R290
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors.
 Four of them can be locked. Ø125mm
 Dimensions include bumpers.
 Disassemble rails
 Easy to clean

No of pairs support rails: 1x16
 Clearance from rail to rail: 75 mm
 EAN 8699234432378

BANKET ÜNİTESİ (SOĞUK)

16xGN2/1 • Konteynersiz ve ızgarasız
Elektrikli • Dijital termometreli
Fanlı soğutma
 Çalışma sıcaklığı: +4 / +8 °C
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet 360° döner tekerlekli, dördü kilitlenebilir. Ø125mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Sökülebilir raflı
 Kolay temizlenir

Raf sayısı: 1x16
 Raflar arası açıklık: 75 mm
 EAN 8699234432378

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CQ2	1430x900x1962		270	2,60	1200	 220/240 V, 50/60 Hz	5.150



BANQUET TROLLEY (COLD)

2x16xGN2/1 • Without containers and grids
Electric • Digital Thermometer
Fan assisted cooling
 Operating temperature: +4 / +8 °C
 Refrigerant: R134A – R290
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors.
 Four of them can be locked. Ø125mm
 Dimensions include bumpers.
 Disassemble rails
 Easy to clean.
 No of pairs support rails: 2x16
 Clearance from rail to rail: 75 mm
 EAN 8699234432385

BANKET ÜNİTESİ (SOĞUK)

2x16xGN2/1 • Konteynersiz ve ızgarasız
Elektrikli • Dijital termometreli
Fanlı soğutma
 Çalışma sıcaklığı: +4 / +8 °C
 Soğutucu gaz: R134A - R290
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet 360° döner tekerlekli, dördü kilitlenebilir. Ø125mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Sökülebilir raflı
 Kolay temizlenir.
 Raf sayısı: 2x16
 Raflar arası açıklık: 75 mm
 EAN 8699234432385

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB711M	1150x700x850		75	0,84	2x1000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.825



BAINMARIE

**Electric • with bowl GN 3/1
without container • Digital Thermometer**
Operating temperature: +30 / +90 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
With 4 swivel castors.
Four of them can be locked. Ø125mm
EAN 8699234414398

BENMARİ

**Elektrikli • GN 3/1 Hazneli
Küvetsiz • Dijital Termometre**
Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
4 adet 360° döner tekerlekli, dördü kilitlenebilir. Ø125mm
EAN 8699234414398

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB714M	1470x700x850		79	1,09	3x1000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.170



BAINMARIE

**Electric • with bowl GN 4/1
without container • Digital Thermometer**
Operating temperature: +30 / +90 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
With 4 swivel castors.
Four of them can be locked. Ø125mm
EAN 8699234414404

BENMARİ

**Elektrikli • GN 4/1 Hazneli
Küvetsiz • Dijital Termometre**
Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
4 adet 360° döner tekerlekli, dördü kilitlenebilir. Ø125mm
EAN 8699234414404

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB711HM	1150x700x850		103	0,84	2x1000+2000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.450

🇬🇧 BAINMARIE WITH HOT CUPBOARD

Electric
with bowl GN/ 3/1 • **Digital Thermometer**
without container
Operating temperature: +30 / +90 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
With 4 swivel castors.
Four of them can be locked. Ø125mm
EAN 8699234414213



🇹🇷 SICAK DOLAPLI BENMARİ

Elektrikli
GN 3/1 hazneli • **Dijital Termometre**
Küvetsiz
Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
4 adet 360° döner tekerlekli, dördü kilitlenebilir. Ø125mm
EAN 8699234414213

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BTEB714HM	1470x700x850		107	1,08	3x1000+2000	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	2.650

🇬🇧 BAINMARIE WITH HOT CUPBOARD

Electric
with bowl GN/ 4/1 • **Digital Thermometer**
without container
Operating temperature: +30 / +90 °C
Body and panelling made of stainless steel.
Controlled by thermostat.
With 4 swivel castors.
Four of them can be locked. Ø125mm
EAN 8699234414220



🇹🇷 SICAK DOLAPLI BENMARİ

Elektrikli
GN 4/1 hazneli • **Dijital Termometre**
Küvetsiz
Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir.
Termostatik kontrollüdür.
4 adet 360° döner tekerlekli, dördü kilitlenebilir. Ø125mm
EAN 8699234414220

One piece moulded bowl / Tek parça pres hazne



Bowl / Hazne



Silicon Heating Element / Silikon Isıtıcı Levha

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HPL131	480x460x900		36	0,31	750	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	850
HPL232	890x460x900		59	0,53	2x750	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.300



🇬🇧 **PLATE LIFTER (HEATED)**

Electric • Without dishes
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying dishes.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø125 mm
 Dimensions include bumpers.
 Dish Capacity: 2x50 pcs
 Diameter of dish: 240-320 mm
 EAN 8699234432316

🇹🇷 **TABAK OTOMATI (ISITMALI)**

Elektrikli • Tabaksız
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tabak taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerleklidir,
 ikisi kilitlenebilir. Ø125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Tabak Kapasite: 2x50 adet
 Tabak Çapı: 240-320 mm
 EAN 8699234432316

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HPL432	890x860x900		65	0,93	4x750	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.850



🇬🇧 **PLATE LIFTER (HEATED)**

Electric • Without dishes
 Operating temperature: +30 / +90 °C
 Made of stainless steel.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø125 mm
 Dimensions include bumpers.
 Dish Capacity: 4x50 pcs
 Diameter of dish: 240-320 mm
 EAN 8699234432262

🇹🇷 **TABAK OTOMATI (ISITMALI)**

Elektrikli • Tabaksız
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 4 adet tekerleklidir,
 ikisi kilitlenebilir. Ø125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Tabak Kapasite: 4x50 adet
 Tabak Çapı: 240-320 mm
 EAN 8699234432262

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBK55	790x670x900		53	0,63			1.150
MHBK55	790x670x900		55	0,63	2350	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	1.230



🇬🇧 **BASKET LIFTER**

Without basket
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying basket.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked.
 External dimensions include bumpers.
 Platform: 535x510 mm
 MBK55 EAN 8699234432316

MHBK55 EAN 8699234432286
 Electric
 Operating temperature: +30 / +90 °C

🇹🇷 **BASKET OTOMATI**

Basketsiz
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Basket taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerleklidir,
 ikisi kilitlenebilir.
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Platform dimension: 535x510 mm
 MBK55 EAN 8699234432316

MHBK55 EAN 8699234432286
 Elektrikli
 Çalışma sıcaklığı: +30 / +90 °C

DAĞITIM VE TOPLAMA ARABALARI

SERVING AND CLEARING TROLLEYS



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MTR55	550x570x900		27	0,36			750



TRAY LIFTER

*Made of stainless steel.
Designed for carrying trays
(for tray 530x370 mm).
With 4 swivel castors,
two of them can be locked. Ø 125 mm
EAN 8699234432170*

TEPSİ OTOMATI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir
(530x370 mm tepsi için).
4 adet tekerleklidir,
ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
EAN 8699234432170

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MTCD55	550x570x900/1300		34	0,36			827



TRAY LIFTER

*With cutlery dispenser
Made of stainless steel.
Designed for carrying trays
(for tray 530x370 mm).
With 4 swivel castors,
two of them can be locked. Ø 125 mm
EAN 8699234432187*

TEPSİ OTOMATI

Kuverli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir
(530x370 mm tepsi için).
4 adet tekerleklidir,
ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
EAN 8699234432187

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
WT50	Ø 400x500	48	7,5	0,13			240



MOBILE REFUSE BIN

Made of stainless steel
Cylindric container with handle and lid
With 4 swivel castors .
EAN 8699234431852



ÇÖP ARABASI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Silindirik olup, saplıdır. Kapaklıdır.
4 adet döner tekerlekli.
EAN 8699234431852

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
WT48	Ø 390x585	48	9	0,11			320



MOBILE REFUSE BIN

Made of stainless steel
Cylindric container with handle and lid
Foot operated and includes 2 castors.
EAN 8699234439193

ÇÖP ARABASI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Silindirik olup, saplıdır. Kapaklıdır.
Pedallıdır ve 2 tekerlekli.
EAN 8699234439193

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
WT95	Ø 450x685	90	12	0,17			370



MOBILE REFUSE BIN

Made of stainless steel
Cylindric container with handle and lid
Foot operated and includes 2 castors.
EAN 8699234439209



ÇÖP ARABASI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Silindirik olup, saplıdır. Kapaklıdır.
Pedallıdır ve 2 tekerlekli.
EAN 8699234439209

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C102	920x600x945		12	0,07			220




🇬🇧 SERVICE TROLLEY WITH 2 SHELVES

Made of stainless steel
4 swivel castors (2 with brakes)
Carrying capacity approx.: 100 kg
Shelf size approx.: W 830 x D 510 mm
Distance between shelves approx. 570 mm
EAN 8699234444784

🇹🇷 2 KATLI SERVİS ARABASI

Paslanmaz çelikten üretilmiştir
2 si frenli 2 si serbest 4 tekerlekli dir.
Yaklaşık yük taşıma kapasitesi: 100 kg
Raf ölçüsü: W 830 x D 510 mm
Raflar arası yükseklik: 570 mm
EAN 8699234444784

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C103	920x600x945		14	0,08			260




🇬🇧 SERVICE TROLLEY WITH 3 SHELVES

Made of stainless steel
4 swivel castors (2 with brakes)
Carrying capacity approx.: 120 kg
Shelf size approx.: W 830 x D 510 mm
Distance between shelves approx. 275 mm
EAN 8699234444791

🇹🇷 3 KATLI SERVİS ARABASI

Paslanmaz çelikten üretilmiştir
2 si frenli 2 si serbest 4 tekerlekli dir.
Yaklaşık yük taşıma kapasitesi: 120 kg
Raf ölçüsü: W 830 x D 510 mm
Raflar arası yükseklik: 275 mm
EAN 8699234444791

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C609 (C501)	880x580x930		18	0,11			420



PLATFORM TROLLEY

Made of stainless steel
4 swivel castors (2 with brakes)
Carrying capacity approx.: 200 kg
Shelf size approx.: W 940 x D 560 mm
EAN 8699234446498

PLATFORM TAŞIMA ARABASI

Paslanmaz çelikten üretilmiştir
2 si frenli 2 si serbest 4 tekerlekli dir
Yaklaşık yük taşıma kapasitesi.: 200 kg
Raf ölçüsü.: W 940 x D 560 mm
EAN 8699234446498

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MBA55	550x550x250/850		15	0,26			310



RACK TROLLEY

Without basket
Made of stainless steel.
With 4 swivel castors. Ø125 mm
Direction handle in stainless steel tube.
EAN 8699234431944

BASKET ARABASI

Basketsiz
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Dört adet döner tekerlekli dir. Ø125 mm
Kulp paslanmaz çelik boru şeklindedir
EAN 8699234431944

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MP60	600x600x500/850		19	0,32			458
MP80	800x600x500/850		19	0,41			470

PLATFORM TROLLEY

Made of stainless steel.
With 4 swivel castors. Ø125 mm
Two of them can be locked.
MP60 EAN 8699234431951
MP80 EAN 8699234431968

KAZAN TAŞIMA

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Dört adet döner tekerleklidir. Ø125 mm
İkisi kilitlenebilir.
MP60 EAN 8699234431951
MP80 EAN 8699234431968

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MFS1	535x540x420	60	10	0,17			432

FLOUR AND SUGAR TROLLEY

Made of stainless steel.
With lid.
With 4 swivel castors.
EAN 8699234431906

UN - ŞEKER ARABASI

Paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Kapaklıdır.
4 adet döner tekerleklidir.
EAN 8699234431906

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MFS2	735x540x530	140	15	0,23			500

🇧🇪 FLOUR AND SUGAR TROLLEY

*Made of stainless steel.
With lid.
With 4 swivel castors.
Bowl: 700x500x400 mm
EAN 8699234431913*

🇹🇷 UN - ŞEKER ARABASI

Paslanmaz çelikten yapılmıştır.
Kapaklıdır.
4 adet döner tekerlekli dir.
Hazne: 700x500x400 mm
EAN 8699234431913



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MV68	600x500x850	90	17,50	0,24			588

🇧🇪 VEGETABLE WASHING TROLLEY

*Made of stainless steel.
With 4 swivel castors. Ø125 mm
Two of them can be locked.
Bowl: 600x500x300 mm
Drainage tap
EAN 8699234432033*

🇹🇷 SEBZE YIKAMA

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Dört adet döner tekerlekli dir. Ø125 mm
İkisi kilitlenebilir.
Hazne: 600x500x300 mm
Boşaltma vanalı
EAN 8699234432033



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MCPL200	900x500x800		21	0,32			684



🇧🇪 PLATE TROLLEY

Made of stainless steel.
Designed for carrying dishes.
With 4 swivel castors.
Two of them can be locked. Ø125 mm
External dimensions included in corner bumpers.
MCPL200 EAN 8699234432156
MCPL400 EAN 8699234432163

🇹🇷 TABAK TAŞIMA ARABASI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Tabak taşımak için dizayn edilmiştir.
4 adet tekerlekli dir.
İkisi kilitlenebilir. Ø125 mm
Ölçü köşe tamponları dahildir.
MCPL200 EAN 8699234432156
MCPL400 EAN 8699234432163

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C115	385x550x1890		19	0,08			415
C215M1	590x470x1890		19	0,08			470
C215	490x620x1890		19	0,08			470



GN CONTAINER TROLLEY

Made of stainless steel
 For transporting up to 15 GN 1/1 containers,
 65 mm deep
 Suitable for GN 1/1, 1/2, 1/3 and 2/3
 Distance between slots 80 mm
 4 rubber-wheeled swivel castors, Ø 100 mm,
 2 with brakes
 Maximum carrying capacity: 80 kg
 C115 EAN 8699234444807
 C215M1 EAN 8699234445972
 C215 EAN 8699234444814
 For GN 1/1 GN 1/1 için
 For GN 2/1 GN 2/1 için

GN KÜVET TAŞIMA ARABASI

Paslanmaz çelikten üretilmiştir
 Kapasites: 15 adet GN 1/1 küvet,
 65 mm derinlik
 GN 1/1, 1/2, 1/3 ve 2/3 küvetler için
 Raflar arası mesafe 80 mm
 100 mm çapında 2 si frenli 2 si serbest
 toplam 4 tekerlekli dir
 Azami yük taşıma kapasitesi: 80 kg
 C1115 EAN 8699234444807
 C215M1 EAN 8699234445972
 C215 EAN 8699234444814

Tray / Tepsi


**C115****C215M1****C215****DEMONTE
DISASSEMBLE****(C115 - C215)****(C215M1)**

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
TT1112A	450x550x1650		22	0,13			495



TRAY TROLLEY

for 1x12 - 530x370 mm tray
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 Dimensions include bumpers.
 Without tray
 No of pairs of support rails: 12
 Clearance from rail to rail: 110 mm
 EAN 8699234432460



TEPSİ TOPLAMA ARABASI

1x12 - 530x370 mm tepsi için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Tepsiler hariç
 Raf sayısı: 12
 Raflar arası açıklık: 110 mm
 EAN 8699234432460

for / için



**DEMONTE
DISASSEMBLE**




Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
TT1212A	850x550x1650		36	0,19			770



TRAY TROLLEY

for 2x12 - 530x370 mm tray
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 Dimensions include bumpers.
 No of pairs of support rails: 12
 Clearance from rail to rail: 80 mm
 EAN 8699234432477



TEPSİ TOPLAMA ARABASI

2x12 - 530x370 mm tepsi için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Raf sayısı: 12
 Raflar arası açıklık: 80 mm
 EAN 8699234432477

for / için



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
KT2118A	590x665x1660		25	0,18			630




CONTAINER TROLLEY

for GN2/1 and GN1/1
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying containers.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 Dimensions include bumpers.
 No of pairs of support rails: 18
 Clearance from rail to rail: 80 mm
 EAN 8699234432484

KÜVET ARABASI

GN2/1 ve GN1/1 için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Küvet taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerleklidir,
 ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Raf sayısı: 18
 Raflar arası açıklık: 80 mm
 EAN 8699234432484



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
SLF30	460x630x1660		23	0,19			620



SELF SERVICE TRAY TROLLEY

for 280x410 mm tray
 Made of stainless steel.
 Designed for carrying trays.
 With 4 swivel castors,
 two of them can be locked. Ø 125 mm
 No of pairs support rails: 15
 Clearance from rail to rail: 80 mm
 EAN 8699234432507

SELF SERVİS TEPSİ TOPLAMA ARABASI

280x410 mm tepsi için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerleklidir,
 ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
 Raf sayısı: 15
 Raflar arası açıklık: 80 mm
 EAN 8699234432507




Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
PT604	460x630x1660		23	0,13			630



🇹🇷 PASTRY TRAY TROLLEY

for 400x600 mm tray
Made of stainless steel.
Designed for carrying trays.
With 4 swivel castors,
two of them can be locked. Ø 125 mm
No of pairs support rails: 15
Clearance from rail to rail: 80 mm
EAN 8699234432521



🇹🇷 PATİSERİ TEPSİ TOPLAMA ARABASI

400x600 mm tepsi için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Tepsi taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir. Ø 125 mm
 Raf sayısı: 15
 Raflar arası açıklık: 80 mm
 EAN 8699234432521

for / için



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MB55	560x550x1600		15	0,12			575



🇹🇷 BASKET TROLLEY

for 500x500x100 mm basket
Made of stainless steel.
Designed for carrying trays.
With 4 swivel castors,
two of them can be locked. Ø125 mm
Dimensions include bumpers.
No of pairs support rails: 10
Clearance from rail to rail: 140 mm
EAN 8699234431975

🇹🇷 BASKET İSTİF ARABASI

500x500x100 mm basket için
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Basket taşımak için dizayn edilmiştir.
 4 adet tekerlekli, ikisi kilitlenebilir. Ø125 mm
 Ölçü köşe tamponları dahildir.
 Raf sayısı: 10
 Raflar arası açıklık: 140mm
 EAN 8699234431975

for / için



INOX FABRICATIONS

PASLANMAZ ÇELİK ÜRÜNLER



Carefully manufactured robust products creating productive and flexible preparation areas.



Hazırlık, temizlik, depolama
fonksiyonları sunan profesyonel mutfak ürünleri.



WORK TABLE


With bottom shelf - With rear upstand

Made of stainless steel
Adjustable feet.

ÇALIŞMA TEZGAHI

Alt raflı - Arkası Sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.




DEMONTÉ
DISASSEMBLE



600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TA606D	600x600x850	374	21	0,12	17382
TA607D	700x600x850	386	24	0,11	17399
TA608D	800x600x850	404	25	0,12	17405
TA609D	900x600x850	420	27	0,12	17414
TA610D	1000x600x850	429	30	0,14	17429
TA611D	1100x600x850	449	32	0,15	17436
TA612D	1200x600x850	470	34	0,17	17443
TA613D	1300x600x850	490	36	0,18	17450
TA614D	1400x600x850	510	38	0,19	17467
TA615D	1500x600x850	539	40	0,20	17474
TA616D	1600x600x850	550	42	0,22	17481
TA617D	1700x600x850	573	44	0,23	17498
TA618D	1800x600x850	587	46	0,24	17504
TA619D	1900x600x850	614	48	0,26	17511
TA620D	2000x600x850	628	50	0,27	17528

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TA706D	600x700x850	394	23	0,13	17627
TA707D	700x700x850	412	27	0,13	17634
TA708D	800x700x850	423	30	0,13	17641
TA709D	900x700x850	436	30	0,14	17658
TA710D	1000x700x850	458	32	0,16	17665
TA711D	1100x700x850	477	35	0,17	17672
TA712D	1200x700x850	503	38	0,19	17689
TA713D	1300x700x850	523	41	0,21	17696
TA714D	1400x700x850	569	42	0,24	17702
TA715D	1500x700x850	569	45	0,24	17719
TA716D	1600x700x850	591	47	0,26	17726
TA717D	1700x700x850	626	53	0,27	17733
TA718D	1800x700x850	637	54	0,29	17740
TA719D	1900x700x850	656	55	0,30	17757
TA720D	2000x700x850	682	57	0,32	17764



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



WORK TABLE

Without bottom shelf - With rear upstand

Made of stainless steel
Adjustable feet.

ÇALIŞMA TEZGAHI

Alt rafsız - Arkası Sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TA606B	600x600x850	299		0,11	16897
TA607B	700x600x850	307		0,11	16903
TA608B	800x600x850	315		0,12	16910
TA609B	900x600x850	323		0,12	16927
TA610B	1000x600x850	343		0,14	16934
TA611B	1100x600x850	358		0,15	16941
TA612B	1200x600x850	375		0,17	16958
TA613B	1300x600x850	391		0,18	16965
TA614B	1400x600x850	407		0,19	16972
TA615B	1500x600x850	431		0,20	16989
TA616B	1600x600x850	451		0,22	16996
TA617B	1700x600x850	466		0,23	17009
TA618B	1800x600x850	495		0,24	17016
TA619B	1900x600x850	506		0,26	17023
TA620B	2000x600x850	531		0,27	17030

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TA706B	600x700x850	315		0,13	17146
TA707B	700x700x850	329		0,13	17153
TA708B	800x700x850	354		0,13	17160
TA709B	900x700x850	361		0,14	17177
TA710B	1000x700x850	367		0,16	17184
TA711B	1100x700x850	390		0,17	17191
TA712B	1200x700x850	411		0,19	17207
TA713B	1300x700x850	431		0,21	17214
TA714B	1400x700x850	451		0,24	17221
TA715B	1500x700x850	455		0,24	17238
TA716B	1600x700x850	475		0,26	17245
TA717B	1700x700x850	507		0,27	17252
TA718B	1800x700x850	508		0,29	17269
TA719B	1900x700x850	535		0,30	17276
TA720B	2000x700x850	566		0,32	17283



WORK TABLE


With bottom shelf - Without rear upstand

Made of stainless steel
Adjustable feet.

ÇALIŞMA TEZGAHI

Alt rafı - Arkası Sırsız

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.



DEMONTE
DISASSEMBLE



600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TA606DS	600x600x850	374	21	0,11	44845
TA607DS	700x600x850	386	24	0,11	44852
TA608DS	800x600x850	404	25	0,12	44869
TA609DS	900x600x850	420	27	0,12	44876
TA610DS	1000x600x850	429	30	0,14	44883
TA611DS	1100x600x850	449	32	0,15	44890
TA612DS	1200x600x850	470	34	0,17	44906
TA613DS	1300x600x850	490	36	0,18	44913
TA614DS	1400x600x850	510	38	0,19	44920
TA615DS	1500x600x850	539	40	0,20	44937
TA616DS	1600x600x850	550	42	0,22	44944
TA617DS	1700x600x850	573	44	0,23	44951
TA618DS	1800x600x850	587	46	0,24	44968
TA619DS	1900x600x850	614	48	0,26	44975
TA620DS	2000x600x850	628	50	0,27	44982

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TA706DS	600x700x850	394	23	0,13	45088
TA707DS	700x700x850	412	27	0,13	45095
TA708DS	800x700x850	423	30	0,13	45101
TA709DS	900x700x850	436	30	0,14	45118
TA710DS	1000x700x850	458	32	0,16	45125
TA711DS	1100x700x850	477	35	0,17	45132
TA712DS	1200x700x850	503	38	0,19	45149
TA713DS	1300x700x850	523	41	0,21	45156
TA714DS	1400x700x850	569	42	0,24	45163
TA715DS	1500x700x850	569	45	0,24	45170
TA716DS	1600x700x850	591	47	0,26	45187
TA717DS	1700x700x850	626	53	0,27	45194
TA718DS	1800x700x850	637	54	0,29	45200
TA719DS	1900x700x850	656	55	0,30	45217
TA720DS	2000x700x850	682	57	0,32	45224



WORK TABLE


Without bottom shelf - Without rear upstand

Made of stainless steel
Adjustable feet.

ÇALIŞMA TEZGAHI

Alt rafsız - Arkası Sırsız

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
TA606BS	600x600x850	299		0,11	17337
TA607BS	700x600x850	307		0,11	17344
TA608BS	800x600x850	315		0,12	17351
TA609BS	900x600x850	323		0,12	17368
TA610BS	1000x600x850	343		0,14	17375
TA611BS	1100x600x850	358		0,15	17115
TA612BS	1200x600x850	375		0,17	17085
TA613BS	1300x600x850	391		0,18	17139
TA614BS	1400x600x850	407		0,19	17092
TA615BS	1500x600x850	431		0,20	17818
TA616BS	1600x600x850	451		0,22	17825
TA617BS	1700x600x850	466		0,23	17832
TA618BS	1800x600x850	495		0,24	17849
TA619BS	1900x600x850	506		0,26	17856
TA620BS	2000x600x850	531		0,27	17108

700 mm					
Model	Dimension (mm)	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
TA706BS	600x700x850	315		0,13	17948
TA707BS	700x700x850	329		0,13	17955
TA708BS	800x700x850	354		0,13	17962
TA709BS	900x700x850	361		0,14	17979
TA710BS	1000x700x850	367		0,16	17986
TA711BS	1100x700x850	390		0,17	18068
TA712BS	1200x700x850	411		0,19	18075
TA713BS	1300x700x850	431		0,21	18082
TA714BS	1400x700x850	451		0,24	18099
TA715BS	1500x700x850	455		0,24	18105
TA716BS	1600x700x850	475		0,26	18112
TA717BS	1700x700x850	507		0,27	18129
TA718BS	1800x700x850	508		0,29	18259
TA719BS	1900x700x850	535		0,30	18273
TA720BS	2000x700x850	566		0,32	18266



MIDDLE SHELF
For work tables
Made of stainless steel

ARA RAF
Çalışma Tezgahları için
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.



480 mm					
Model	Dimension mm		Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
ES606	595x480x40			0,01	22577
ES607	695x480x40			0,02	22584
ES608	795x480x40			0,02	22591
ES609	895x480x40			0,02	22607
ES610	995x480x40			0,02	22614
ES612	1195x480x40			0,03	22638
ES613	1295x480x40			0,03	13599
ES614	1395x480x40			0,03	22652
ES615	1495x480x40			0,04	22669
ES616	1595x480x40			0,04	22676
ES617	1695x480x40			0,04	13605
ES618	1795x480x40			0,04	22690
ES619	1895x480x40			0,04	13612
ES620	1995x480x40			0,05	22713

580 mm					
Model	Dimension mm		Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
ES706	595x580x40			0,02	22768
ES707	695x580x40			0,02	22775
ES708	795x580x40			0,02	22782
ES709	895x580x40			0,03	22799
ES710	995x580x40			0,03	22805
ES712	1195x580x40			0,04	22829
ES713	1295x580x40			0,04	13629
ES714	1395x580x40			0,04	22843
ES715	1495x580x40			0,04	22850
ES716	1595x580x40			0,05	22867
ES717	1695x580x40			0,05	13636
ES718	1795x580x40			0,05	22881
ES719	1895x580x40			0,05	13681
ES720	1995x580x40			0,06	22904



DRAWER
GN 1/1

Made of stainless steel

ÇEKMECE
GN 1/1

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



GN 1/1 DRAWER / GN 1/1 ÇEKMECE


Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
DW61	390x570x160	308	12	0,04	22492
DW71	390x670x160	318	13	0,05	22508



DRAWER
Set of 3 Drawers (3 x GN 1/1)
Made of stainless steel

ÇEKMECE
Blok 3 Çekmece (3 x GN 1/1)
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



3xGN 1/1 DRAWER / 3xGN 1/1 ÇEKMECE

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
DWS61	390x570x510	780	23	0,12	22478
DWS71	390x670x510	800	24	0,14	22485



WORK TABLE MOBILE

With bottom shelf

Made of stainless steel

4 swivel castors, Ø 125 mm. 2 of them with brakes


HAREKETLİ TEZGAH

Alt raflı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

4 tekerlekli, Ø 125 mm. Tekerleklerin ikisi frenlidir.

DEMONTÉ
DISASSEMBLE



600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
MT610	1000x600x850	537	30	0,14	17887
MT612	1200x600x850	580	33	0,16	17894
MT614	1400x600x850	621	36	0,19	17900
MT616	1600x600x850	659	39	0,22	17917
MT618	1800x600x850	688	39	0,24	17924

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
MT710	1000x700x850	578	32	0,16	18006
MT712	1200x700x850	633	35	0,19	18013
MT714	1400x700x850	689	38	0,22	18020
MT716	1600x700x850	726	41	0,25	18037
MT718	1800x700x850	777	41	0,28	18044



MARBLE WORK TABLE

With bottom shelf
With rear upstand
Made of stainless steel
except work top
Adjustable feet.

MERMER TEZGAH

Alt Rafı - Arkası Sırtlı
Üst tabla hariç,
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

MARBLE WORK TABLE

Without bottom shelf
With rear upstand
Made of stainless steel
except work top
Adjustable feet.

MERMER TEZGAH

Alt Rafsız - Arkası Sırtlı
Üst tabla hariç,
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
MA712	1200x700x850	636	91	0,74	19867
MA714	1400x700x850	707	105	0,86	19881
MA716	1600x700x850	778	120	0,98	19904
MA718	1800x700x850	841	135	1,11	19928

800 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
MA812	1200x800x850	702	103	0,84	20023
MA814	1400x800x850	783	120	0,98	20047
MA816	1600x800x850	849	136	1,12	20061
MA818	1800x800x850	942	153	1,26	20085

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
MA712A	1200x700x850	636	85	0,74	19546
MA714A	1400x700x850	707	98	0,86	19560
MA716A	1600x700x850	778	112	0,98	19584
MA718A	1800x700x850	841	125	1,15	19607

800 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
MA812A	1200x800x850	702	96	0,84	19706
MA814A	1400x800x850	783	111	0,98	19720
MA816A	1600x800x850	849	126	1,12	19744
MA818A	1800x800x850	942	142	1,26	19768



🇬🇧 POLYETHYLEN WORK TABLE

With bottom shelf - With rear upstand

Made of stainless steel except work top
Adjustable feet.

🇹🇷 POLİETİLEN TEZGAH

Alt Raflı - Arkası Sırtlı

Üst tabla hariç, Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
PA612	1200x600x850	689	54	0,17	19188
PA614	1400x600x850	762	60	0,20	19201
PA616	1600x600x850	841	66	0,23	19225

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
PA712	1200x700x850	735	60	0,20	19362
PA716	1600x700x850	914	72	0,27	19409
PA718	1800x700x850	992	78	0,30	19423
PA720	2000x700x850	1.075	84	0,33	19447



* Wing Door
* Çarpma Kapılı

WORK TOP CUPBOARD

With sliding doors, middle shelf - With rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

ÇALIŞMA TEZGAHI

Dolaplı - Sürme Kapılı - Ara Raflı - Arkası Sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DD609 *	900x600x850	711	41	0,48	18556
DD610 *	1000x600x850	749	50	0,56	18563
DD612	1200x600x850	820	57	0,67	18587
DD614	1400x600x850	893	59	0,75	18600
DD616	1600x600x850	965	70	0,85	18624
DD618	1800x600x850	1.039	82	1,12	18648
DD619	1900x600x850	1.076	91	1,12	18655
DD620	2000x600x850	1.112	95	1,12	18662

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DD709 *	900x700x850	762	51	0,59	18723
DD710 *	1000x700x850	799	55	0,65	18730
DD712	1200x700x850	870	65	0,78	18754
DD714	1400x700x850	949	67	0,91	18778
DD716	1600x700x850	1.028	77	1,04	18792
DD718	1800x700x850	1.108	80	1,12	18815
DD719	1900x700x850	1.156	84	1,18	18822
DD720	2000x700x850	1.186	91	1,30	18839



WORK TOP CUPBOARD

With sliding doors,
a set of 3 drawers on the left
With middle shelf - With rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.
Drawer size: GN 1/1

ÇALIŞMA TEZGAHI

Dolaplı - Sürme Kapılı
Sol Blok 3 Çekmeceli
Ara Raflı - Arkası Sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.
Çekmece ölçüsü: GN 1/1

WORK TOP CUPBOARD

With sliding doors,
a set of 3 drawers on the right,
With middle shelf - With rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.
Drawer size: GN 1/1

ÇALIŞMA TEZGAHI

Dolaplı - Sürme Kapılı
Sağ Blok 3 Çekmeceli
Ara Raflı - Arkası Sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.
Çekmece ölçüsü: GN 1/1

600 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DF616L	1600x600x850	1.629	86	0,89	18891
DF618L	1800x600x850	1.693	98	1,00	18907
DF620L	2000x600x850	1.822	108	1,12	19010

700 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DF716L	1600x700x850	1.716	97	1,04	18921
DF718L	1800x700x850	1.775	105	1,12	18938
DF720L	2000x700x850	1.939	111	1,30	19041

600 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DF616R	1600x600x850	1.629	86	0,89	18952
DF618R	1800x600x850	1.693	98	1,00	18969
DF620R	2000x600x850	1.822	108	1,12	19027

700 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DF716R	1600x700x850	1.716	97	1,04	18983
DF718R	1800x700x850	1.775	105	1,17	18990
DF720R	2000x700x850	1.939	111	1,30	19034



HOT CUPBOARD
With sliding doors
Without rear upstand
2000 W, 220 V, 50 Hz

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

SICAKLIK DOLABI
Sürme kapılı
Arkası Sırsız
2000 W, 220 V, 50 Hz

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

HOT CUPBOARD
With sliding doors
With rear upstand
2000 W, 220 V, 50 Hz

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

SICAKLIK DOLABI
Sürme kapılı
Arkası Sırtlı
2000 W, 220 V, 50 Hz

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
ESD612S	1200x600x850	1.613	85	0,76	46658
ESD614S	1400x600x850	1.650	105	0,88	46665
ESD616S	1600x600x850	1.759	125	1,00	46672
ESD618S	1800x600x850	1.866	145	1,13	46689
ESD620S	2000x600x850	1.973	165	1,25	46696

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
ESD712S	1200x700x850	1.678	100	0,88	46726
ESD714S	1400x700x850	1.723	120	1,06	46733
ESD716S	1600x700x850	1.840	140	1,17	46740
ESD718S	1800x700x850	1.951	160	1,31	46757
ESD720S	2000x700x850	2.149	180	1,56	46764

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
ESD612	1200x600x850	1.613	85	0,76	16613
ESD614	1400x600x850	1.650	105	0,88	16637
ESD616	1600x600x850	1.759	125	1,00	16651
ESD618	1800x600x850	1.866	145	1,13	16675
ESD620	2000x600x850	1.973	165	1,25	16699

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
ESD712	1200x700x850	1.678	100	0,88	16729
ESD714	1400x700x850	1.723	103	1,06	16743
ESD716	1600x700x850	1.840	140	1,17	16767
ESD718	1800x700x850	1.951	160	1,31	16781
ESD720	2000x700x850	2.149	135	1,56	16804



🇬🇧 PAN CUPBOARD

With sliding doors - 3 intermediate shelves

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

🇹🇷 DEPOLAMA DOLABI

Sürme kapılı - Üç sıra Ara Raflı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
ED612D	1200x600x1800	1.600	95	1,35	31678
ED614D	1400x600x1800	1.757	106	1,52	31685
ED616D	1600x600x1800	1.911	125	1,66	31692
ED618D	1800x600x1800	2.064	129	2,01	31708

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
ED712D	1200x700x1800	1.714	112	1,45	31753
ED714D	1400x700x1800	1.872	117	1,69	31760
ED716D	1600x700x1800	2.037	135	1,92	31777
ED718D	1800x700x1800	2.203	135	2,16	31784



POLYETHYLEN TOP MEAT CHOPPING BLOCK

Thickness of chopping block: 80 mm

Made of stainless steel, except work top.
Adjustable feet.

POLİETİLEN ET KÜTÜĞÜ

Et kütüğü kalınlığı: 80 mm

Üst tabla hariç, paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

3xGN 1/1 DRAWER / 3xGN 1/1 ÇEKMECE

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
WCB60	500x600x850	583	33	0,25	19072
WCB70	500x700x850	644	38	0,33	19089



HANGING UNIT FOR LADLE / KEPÇE ASKI BORUSU

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
PHB	1000	75		0,02	22232

HANGING UNIT FOR MEAT / ET ASKI BORUSU

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
MHB	1000	75	2	0,02	22225



🇬🇧 SINK WITH 1 BOWL

With bottom shelf - With rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

🇹🇷 1 EVİYELİ TEZGAH

Alt raflı - Arkası sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

DEMONTE
DISASSEMBLE



600 mm						
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Dim. (mm)
SN606D	600x600x850	570	20	0,18	23475	500x400x250
700 mm						
SN707D	700x700x850	634	23	0,21	23574	500x400x250



🇬🇧 SINK WITH 1 BOWL

Without bottom shelf - With rear upstand


Made of stainless steel.
Adjustable feet.

🇹🇷 1 EVİYELİ TEZGAH



Alt raflı - Arkası sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

DEMONTE
DISASSEMBLE



600 mm						
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Dim. (mm)
SN606	600x600x850	512	16,5	0,18	23055	500x400x250
700 mm						
SN707	700x700x850	533	19	0,21	23154	500x400x250



Dim. (mm)
500x400x250



SINK WITH 1 BOWL
 With bottom shelf - With rear upstand
 Made of stainless steel.
 Adjustable feet.

1 EVİYELİ TEZGAH
 Alt raflı - Arkası sırtlı
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
 DISASSEMBLE**

LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SN610DL	1000x600x850	664	26	0,22	23062
SN612DL	1200x600x850	731	28	0,26	23079
SN614DL	1400x600x850	769	30	0,31	23086
700 mm					
SN710DL	1000x700x850	705	28	0,25	23161
SN712DL	1200x700x850	769	32	0,30	23178
SN714DL	1400x700x850	833	36	0,36	23185

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SN610DR	1000x600x850	664	26	0,22	23253
SN612DR	1200x600x850	731	28	0,26	23260
SN614DR	1400x600x850	769	30	0,31	23277
700 mm					
SN710DR	1000x700x850	705	28	0,25	23345
SN712DR	1200x700x850	769	32	0,30	23352
SN714DR	1400x700x850	833	36	0,36	23369



Dim. (mm)
500x400x250




SINK WITH 1 BOWL
Without bottom shelf - With rear upstand
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

1 EVİYELİ TEZGAH
Alt rafsız - Arkası sırtlı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**


LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SN610L	1000x600x850	570	20	0,22	23482
SN612L	1200x600x850	616	23	0,26	23499
SN614L	1400x600x850	660	25	0,31	23505
700 mm					
SN710L	1000x700x850	598	21	0,25	23581
SN712L	1200x700x850	653	24	0,30	23598
SN714L	1400x700x850	720	36	0,36	23604

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SN610R	1000x600x850	570	20	0,22	23734
SN612R	1200x600x850	616	29	0,26	23741
SN614R	1400x600x850	660	25	0,31	23758
700 mm					
SN710R	1000x700x850	598	28	0,25	23826
SN712R	1200x700x850	653	32	0,30	23833
SN714R	1400x700x850	720	36	0,36	23840



A Dimension mm
610

Dim. (mm)
500x400x250



SINK WITH 1 BOWLS
with bottom shelf and rear upstand


Made of stainless steel.
Adjustable feet.

1 EVİYELİ TEZGAH

Alt raflı • Arkası Sırtlı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SR612DL	1200x600x850	659	29	0,26	24199
SR614DL	1400x600x850	697	34	0,30	24205
700 mm					
SR712DL	1200x700x850	714	33	0,30	24250
SR714DL	1400x700x850	763	38	0,35	24267

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SR612DR	1200x600x850	659	29	0,26	24373
SR614DR	1400x600x850	697	34	0,30	24380
700 mm					
SR712DR	1200x700x850	714	33	0,30	24434
SR714DR	1400x700x850	763	38	0,35	24441



SINK WITH 2 BOWLS

With bottom shelf - With rear upstand

*Made of stainless steel.
Adjustable feet.*

2 EVİYELİ TEZGAH

Alt raflı - Arkası sırtlı

*Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.*

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



600 mm						
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Dim. (mm)
SNB612D	1200x600x850	897	36	0,26	25080	500x400x250

700 mm						
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Dim. (mm)
SNB712D	1200x700x850	917	33	0,30	25233	500x400x250



SINK WITH 2 BOWLS

Without bottom shelf - With rear upstand


*Made of stainless steel.
Adjustable feet.*

2 EVİYELİ TEZGAH

Alt raflı - Arkası sırtlı



*Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.*

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



600 mm						
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Dim. (mm)
SNB612	1200x600x850	782	30	0,26	24519	500x400x250

700 mm						
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Dim. (mm)
SNB712	1200x700x850	799	26	0,30	24656	500x400x250



SINK WITH 2 BOWLS
with bottom shelf and rear upstand
Made of stainless steel.
Adjustable feet.



2 EVİYELİ TEZGAH
Alt rafı • Arkası Sırtlı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

Dim. (mm)
500x400x250

**DEMONTE
DISASSEMBLE**

LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SNB614DL	1400x600x850	930	32	0,30	25097
SNB616DL	1600x600x850	997	38	0,34	25110
SNB618DL	1800x600x850	1.048	41	0,39	25127
SNB619DL	1900x600x850	1.066	44	0,41	25134
700 mm					
SNB714DL	1400x700x850	970	37	0,36	25240
SNB716DL	1600x700x850	1.037	40	0,43	25257
SNB718DL	1800x700x850	1.094	43	0,45	25264
SNB719DL	1900x700x850	1.166	46	0,47	25271

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SNB614DR	1400x600x850	930	32	0,30	25417
SNB616DR	1600x600x850	997	38	0,34	25431
SNB618DR	1800x600x850	1.048	41	0,39	25448
SNB619DR	1900x600x850	1.066	44	0,41	25455
700 mm					
SNB714DR	1400x700x850	970	37	0,36	25547
SNB716DR	1600x700x850	1.037	40	0,43	25554
SNB718DR	1800x700x850	1.094	43	0,45	25561
SNB719DR	1900x700x850	1.166	46	0,47	25578



SINK WITH 2 BOWLS
without bottom shelf and with rear upstand
Made of stainless steel.
Adjustable feet.


2 EVİYELİ TEZGAH
Alt rafsız • Arkası Sırtlı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

Dim. (mm)
500x400x250






LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SNB614L	1400x600x850	809	35	0,30	24526
SNB616L	1600x600x850	866	39	0,34	24533
SNB618L	1800x600x850	910	43	0,39	24540
SNB619L	1900x600x850	921	47	0,41	24557
700 mm					
SNB714L	1400x700x850	842	42	0,36	24663
SNB716L	1600x700x850	939	46	0,43	24670
SNB718L	1800x700x850	946	50	0,45	24687
SNB719L	1900x700x850	972	54	0,47	24694

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SNB614R	1400x600x850	809	35	0,30	24809
SNB616R	1600x600x850	866	39	0,34	24823
SNB618R	1800x600x850	910	43	0,39	24830
SNB619R	1900x600x850	921	47	0,41	24847
700 mm					
SNB714R	1400x700x850	842	42	0,36	24946
SNB716R	1600x700x850	939	46	0,43	24953
SNB718R	1800x700x850	946	50	0,45	24960
SNB719R	1900x700x850	972	54	0,47	24977



A Dimension mm
610

Dim. (mm)
500x400x250




SINK WITH 2 BOWLS
With bottom shelf and rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

2 EVİYELİ TEZGAH
Alt raflı • Arkası Sırtlı



Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
STB618DL	1800x600x850	976	40	0,39	25981
STB619DL	1900x600x850	1.014	54	0,41	25998
700 mm					
STB718DL	1800x700x850	1.015	53	0,45	26056
STB719DL	1900x700x850	1.048	62	0,47	26063

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
STB618DR	1800x600x850	976	40	0,39	26131
STB619DR	1900x600x850	1.014	54	0,41	26148
700 mm					
STB718DR	1800x700x850	1.015	58	0,45	26209
STB719DR	1900x700x850	1.048	62	0,47	26216



SINK WITH 3 BOWLS

With bottom shelf - With rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

3 EVİYELİ TEZGAH

Alt raflı - Arkası sırtlı



Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SNTB618D	1800x600x850	1.497	56	0,41	50891
SNTB619D	1900x600x850	1.597	60	0,43	50907

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SNTB718D	1800x700x850	1.623	46	0,46	50914
SNTB719D	1900x700x850	1.698	69	0,50	50921



SINK WITH 3 BOWLS

Without bottom shelf - With rear upstand

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

3 EVİYELİ TEZGAH

Alt rafsız - Arkası sırtlı



Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SNTB618	1800x600x850	1.300	41	0,41	49673
SNTB619	1900x600x850	1.320	59	0,43	49680

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SNTB718	1800x700x850	1.400	59	0,46	49697
SNTB719	1900x700x850	1.420	63	0,50	49703



Dim. (mm)
500x400x250



CHEF TABLE
Sink with 1 bowl
With bottom shelf - With rear upstand
Made of stainless steel.
Adjustable feet.

ŞEF TEZGAHI
1 Eviyeli Tezgah
Alt raflı - Arkası sırtlı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.



LEFT / SOL					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SZ712L	1200x700x850	824	39	0,30	50945
SZ714L	1400x700x850	860	44	0,35	50952
SZ716L	1600x700x850	900	49	0,40	26230

RIGHT / SAĞ					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SZ712R	1200x700x850	824	39	0,30	16019
SZ714R	1400x700x850	860	44	0,35	16026
SZ716R	1600x700x850	900	49	0,40	51003



Dim. (mm)
500x400x250

CHEF TABLE
Sink with 2 bowls
 With bottom shelf - With rear upstand
 Made of stainless steel.
 Adjustable feet.




ŞEF TEZGAHI
2 Eviyeli Tezgah
 Alt raflı - Arkası Sırtlı
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Ayarlanabilir ayaklıdır.

DEMONTE
DISASSEMBLE



LEFT / SOL					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SZB716L	1600x700x850	1.011	54	0,42	51027

RIGHT / SAĞ					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SZB716R	1600x700x850	1.011	54	0,42	51058



CUPBOARD SINK UNIT WITH 1 BOWL
With rear upstand - With bottom shelf sliding doors



Made of stainless steel.
Adjustable feet.

1 EVİYELİ DOLAP
Arkası sırtlı - Alt rafı - Sürme kapılı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

* Wing Door
* Çarpma Kapılı

LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DSN610L *	1000x600x850	941	45	0,54	26292
DSN612L	1200x600x850	971	55	0,67	26308
DSN614L	1400x600x850	1.030	65	0,78	26315
700 mm					
DSN710L *	1000x700x850	948	56	0,65	26384
DSN712L	1200x700x850	1.001	66	0,78	26391
DSN714L	1400x700x850	1.063	72	0,91	26407

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DSN610R *	1000x600x850	941	45	0,54	26445
DSN612R	1200x600x850	971	55	0,67	26452
DSN614R	1400x600x850	1.030	65	0,78	26469
700 mm					
DSN710R *	1000x700x850	948	38	0,62	26520
DSN712R	1200x700x850	1.001	66	0,78	26537
DSN714R	1400x700x850	1.063	72	0,91	26544



UK CUPBOARD SINK UNIT WITH 2 BOWLS
With rear upstand • With bottom shelf sliding doors

Made of stainless steel.
Adjustable feet.

TR 2 EVİYELİ DOLAP
Arkası Sırtlı • Alt raflı • Sürme kapılı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

Dim. (mm)
500x400x250

LEFT / SOL					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DSNB614L	1400x600x850	1.216	45	0,75	26629
DSNB616L	1600x600x850	1.263	75	0,89	26636
700 mm					
DSNB714L	1400x700x850	1.260	74	0,91	26766
DSNB716L	1600x700x850	1.317	84	1,04	26773

RIGHT / SAĞ					
600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DSNB614R	1400x600x850	1.216	45	0,75	26841
DSNB616R	1600x600x850	1.263	75	0,89	26858
700 mm					
DSNB714R	1400x700x850	1.260	74	0,91	26964
DSNB716R	1600x700x850	1.317	84	1,04	26971



**WALL SHELF**

Adjustable 1 row shelf + 2 console

Made of stainless steel.

**DUVAR RAFI**

Ayarlanabilir 1 sıra raf + 2 konsol.

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**

300 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DR305	500x300x40/80	89	3,70	0,02	30718
DR306	600x300x40/80	93	4,04	0,02	30725
DR307	700x300x40/80	96	4,07	0,02	30732
DR308	800x300x40/80	100	5,00	0,02	30749
DR309	900x300x40/80	103	5,03	0,03	30756
DR310	1000x300x40/80	106	5,06	0,03	30763
DR312	1200x300x40/80	116	6,02	0,04	30787
DR314	1400x300x40/80	123	6,08	0,04	30800
DR316	1600x300x40/80	134	7,04	0,05	30824
DR318	1800x300x40/80	143	8,01	0,06	30848
DR320	2000x300x40/80	160	8,07	0,06	30862

400 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
DR405	500x400x40/80	95	4,50	0,02	30923
DR406	600x400x40/80	101	5,04	0,02	30930
DR407	700x400x40/80	106	5,08	0,03	30947
DR408	800x400x40/80	112	6,02	0,03	30954
DR409	900x400x40/80	117	6,06	0,04	30961
DR410	1000x400x40/80	123	6,09	0,04	30978
DR412	1200x400x40/80	145	7,07	0,05	30992
DR414	1400x400x40/80	157	8,05	0,06	31012
DR416	1600x400x40/80	168	9,03	0,07	31036
DR418	1800x400x40/80	179	10	0,08	31050
DR420	2000x400x40/80	190	11	0,08	31074

**RAIL**

Made of stainless steel.
Each model consists of
2 pcs. rail only.

KIZAK

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Her bir model 2 adet kızaktan
oluşmaktadır.

RAIL / KIZAK					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
KIZ3	300x45x20	45	1	0,001	31555
KIZ5	500x45x20	55	1,06	0,001	31562




WALL CABINET (without door)
intermediate shelf

Made of stainless steel.

DUVAR DOLABI (Kapisiz)
Ara Rafli

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
WCM410	1000x400x600	392	17	0,25	21976
WCM412	1200x400x600	428	20	0,30	21983
WCM414	1400x400x600	468	22	0,35	21990
WCM416	1600x400x600	528	24	0,40	22003
WCM418	1800x400x600	547	28	0,45	22010
WCM420	2000x400x600	589	36	0,51	22027



WALL CABINET
Corner type - Without door
Made of stainless steel.

DUVAR DOLABI
Köşe tip - Kapaksız
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No
WCM808	800x800x600	564	26	0,42	86992344 22034



WALL CABINET
With sliding doors - Intermediate shelf
Made of stainless steel.

DUVAR DOLABI
Sürme kapılı - Ara raflı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
WCR410	1000x400x600	523	26	0,25	22096
WCR412	1200x400x600	573	29	0,32	22102
WCR414	1400x400x600	598	35	0,35	22119
WCR416	1600x400x600	673	38	0,40	22126
WCR418	1800x400x600	722	41	0,47	22133
WCR420	2000x400x600	776	46	0,50	22140



🇬🇧 HAND WASH

Made of stainless steel
Hot / Cold
Knee operation mechanism
together with faucet and pipes

🇹🇷 EL YIKAMA

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Sıcak / Soğuk
Dizden kumanda sistemi, batarya
ve pis su sifonu ile birlikte

🇬🇧 COMBINED SINK UNIT

Made of stainless steel
Sink, Hand wash basin, With
mixing faucet and hinged grid.

🇹🇷 KOMBİNE EVYE

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Eviye, El yıkama haznesi,
Batarya ve menteşeli ızgara ile
beraber

300 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No
SN 506N	400x400x260	385	6	0,07	12004

400 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No
KE 706	600x700x850	793	20	0,43	27817



🇬🇧 POT WASHING UNIT

Made of stainless steel
Adjustable feet.

🇹🇷 KAZAN TENCERE YIKAMA

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.


Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No
PWU12	1200x800x500/910	1.066	45	0,87	27718
PWU15	1500x1000x500/910	1.438	62	1,37	27725



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



BOWL / HAVUZ



VEGETABLE WASHING UNIT

With rear upstand

*Made of stainless steel.
Adjustable feet.*

SEBZE YIKAMA TEZGAHI

Arkası sırtlı

*Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.*

600 mm									
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Bowl Dim. (mm)	G	H	I
VW612	1200x600x850	902	25	0,26	21754	960x510x300	120	960	120
700 mm									
VW712	1200x700x850	910	29	0,30	21839	960x510x300	120	960	120
VW714	1400x700x850	951	34	0,35	21846	960x510x300	220	960	220
VW716	1600x700x850	1.015	39	0,40	21853	1280x510x300	90	1280	90



**DEMONTE
DISASSEMBLE**




FISH PREPARATION TABLE

*Made of stainless steel.
Adjustable feet.*

BALIK HAZIRLAMA TEZGAHI


*Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.*



Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
BLT719	1900x700x850	984	48	0,41	21921



**DEMONTE
DISASSEMBLE**



WORK TABLE WITH SCRAPPING HOLE
(with rear upstand or without rear upstand)


Made of stainless steel.
Adjustable feet.

BULAŞIK SIYIRMA
(Sırtlı veya sırtsız)

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SH612	1200x600x850	505	20	0,15	27053
SH614	1400x600x850	510	20	0,15	27022
SH616	1600x600x850	542	24	0,17	27039

700 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SH712	1200x700x850	518	20	0,17	15050
SH714	1400x700x850	542	24	0,17	27114
SH716	1600x700x850	575	28	0,28	27121

**SORTING TABLE**

With scrapping hole and rack shelf

Made of stainless steel.

Adjustable feet.

**BULAŞIK TOPLAMA**

Sıyırılmalı Kasa Rafı

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Ayarlanabilir ayaklıdır.

800 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SS814	1400x800x850/1300	978	40	1,46	27480
SS816	1600x800x850/1300	1.050	45	1,66	27497
SS819	1900x800x850/1300	1.190	50	1,98	27503



GREASE HOLDING UNIT

Made of stainless steel.

YAĞ AYIRICI

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
TRP1	900x570x600	1.149	43	0,19	27763
TRP2	1180x610x730	1.815	60	0,48	27770

SHELVING UNITS

İSTİF RAFLARI



Heavy duty, hygienic, stainless steel shelving for food storage areas



Depolama alanlarınız için
hijyenik, yüksek taşıma kapasiteli
paslanmaz çelik istif rafları



SHELVING UNIT
4 smooth surface

Made of stainless steel
Adjustable feet.

İSTİF RAFI
4 katlı Düz Yüzey

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



400 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SV409C	900x400x1600	507	26	0,07	27862
SV410C	1000x400x1600	515	28	0,08	27879
SV412C	1200x400x1600	567	32	0,09	27893
SV414C	1400x400x1600	620	36	0,11	27916
SV416C	1600x400x1600	673	40	0,13	27930
SV418C	1800x400x1600	726	44	0,14	27954
SV419C	1900x400x1600	752	46	0,15	27961
SV420C	2000x400x1600	787	48	0,15	27978

600 mm					
SV609C	900x600x1600	603	36	0,11	28180
SV610C	1000x600x1600	633	38	0,11	28197
SV612C	1200x600x1600	688	42	0,14	28210
SV614C	1400x600x1600	757	46	0,16	28234
SV616C	1600x600x1600	830	50	0,19	28258
SV618C	1800x600x1600	898	54	0,21	28272
SV619C	1900x600x1600	936	56	0,22	28289
SV620C	2000x600x1600	971	58	0,23	28296

500 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SV509C	900x500x1600	559	30	0,09	28029
SV510C	1000x500x1600	589	32	0,10	28036
SV512C	1200x500x1600	603	36	0,12	28050
SV514C	1400x500x1600	688	40	0,14	28074
SV516C	1600x500x1600	749	44	0,16	28098
SV518C	1800x500x1600	812	48	0,18	28111
SV519C	1900x500x1600	843	50	0,19	28128
SV520C	2000x500x1600	873	52	0,19	28135



🇬🇧 SHELVING UNIT

2 smooth surface - 2 perforated surface

Made of stainless steel
Adjustable feet.

🇹🇷 İSTİF RAFI

2 Düz Yüzey - 2 Delikli Yüzey

Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



400 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SVP409C	900x400x1600	520	26	0,07	28364
SVP410C	1000x400x1600	546	28	0,08	28371
SVP412C	1200x400x1600	577	32	0,09	28395
SVP414C	1400x400x1600	629	36	0,11	28418
SVP416C	1600x400x1600	686	40	0,13	28432
SVP418C	1800x400x1600	746	44	0,14	28456
SVP419C	1900x400x1600	776	46	0,15	28463
SVP420C	2000x400x1600	806	48	0,16	28470

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SVP609C	900x600x1600	619	36	0,11	28685
SVP610C	1000x600x1600	646	38	0,12	28692
SVP612C	1200x600x1600	706	42	0,14	28715
SVP614C	1400x600x1600	776	46	0,16	28739
SVP616C	1600x600x1600	854	50	0,19	28753
SVP618C	1800x600x1600	928	54	0,21	28777
SVP619C	1900x600x1600	963	56	0,22	28784
SVP620C	2000x600x1600	998	58	0,23	28791


500 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SVP509C	900x500x1600	570	30	0,09	28524
SVP510C	1000x500x1600	596	32	0,10	28531
SVP512C	1200x500x1600	641	36	0,12	28555
SVP514C	1400x500x1600	706	40	0,14	28579
SVP516C	1600x500x1600	768	44	0,16	28593
SVP518C	1800x500x1600	833	48	0,18	28616
SVP519C	1900x500x1600	862	50	0,19	28623
SVP520C	2000x500x1600	893	52	0,19	28630



SHELVING UNIT
4 perforated surface
Made of stainless steel
Adjustable feet.

İSTİF RAFI
4 katlı Perfore Yüzey
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Ayarlanabilir ayaklıdır.

**DEMONTE
DISASSEMBLE**



400 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SVR409C	900x400x1600	534	26	0,07	28845
SVR410C	1000x400x1600	546	28	0,08	28852
SVR412C	1200x400x1600	590	32	0,09	28876
SVR414C	1400x400x1600	652	36	0,11	28890
SVR416C	1600x400x1600	704	40	0,13	28913
SVR418C	1800x400x1600	765	44	0,14	28937
SVR419C	1900x400x1600	796	46	0,15	28944
SVR420C	2000x400x1600	826	48	0,16	28951

600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SVR609C	900x600x1600	613	36	0,11	29163
SVR610C	1000x600x1600	652	38	0,12	29170
SVR612C	1200x600x1600	722	42	0,14	29194
SVR614C	1400x600x1600	805	46	0,16	29217
SVR616C	1600x600x1600	883	50	0,19	29231
SVR618C	1800x600x1600	963	54	0,21	29255
SVR619C	1900x600x1600	1.014	56	0,22	29262
SVR620C	2000x600x1600	1.062	58	0,23	29279

500 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344
SVR509C	900x500x1600	559	30	0,09	29002
SVR510C	1000x500x1600	590	32	0,10	29019
SVR512C	1200x500x1600	656	36	0,12	29033
SVR514C	1400x500x1600	727	40	0,14	29057
SVR516C	1600x500x1600	796	44	0,16	29071
SVR518C	1800x500x1600	861	48	0,18	29095
SVR519C	1900x500x1600	893	50	0,19	29101
SVR520C	2000x500x1600	923	52	0,19	29118

HOODS


DAVLUMBAZLAR



Diverse product range to meet
your specific need of ventilation.



Havalandırma ihtiyacınız için
en doğru çözümü bulabileceğiniz
geniş ürün çeşitliliği.



HOOD

Wall type • Snack Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Snack tip
Alevsavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davlumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.

WALL - SNACK TYPE WITH FILTERS // DUVAR - SNACK TİP FİLTRELİ 700 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HHF100A	1000x700x500	635	26	0,35	34075	1 (400x300)	880	2xFLT3
HHF125A	1250x700x500	725	30	0,44	34082	1 (400x300)	1.110	2xFLT2
HHF150A	1500x700x500	791	35	0,53	34099	1 (400x300)	1.340	3xFLT3
HHF200A	2000x700x500	939	47	0,76	34105	1 (400x300)	1.800	3xFLT2
HHF250A	2500x700x500	1.076	57	0,94	34112	1 (400x300)	2.260	4xFLT2
HHF300A	3000x700x500	1.219	66	1,13	34129	2 (400x300)	2.720	5xFLT2
HHF350A	3500x700x500	1.508	74	1,32	34136	2 (400x300)	3.180	6xFLT2
HHF400A	4000x700x500	1.667	84	1,51	34143	2 (400x300)	3.810	6xFLT2




HOOD

Wall type • Snack Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.


DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Snack tip
Alevsavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davlumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.



WALL - SNACK TYPE WITH FILTERS // DUVAR - SNACK TİP FİLTRELİ 900 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HHF100B	1000x900x500	684	32	0,49	34266	1 (400x300)	1.250	2xFLT3
HHF125B	1250x900x500	778	37	0,61	34273	1 (400x300)	1.505	2xFLT2
HHF150B	1500x900x500	848	42	0,73	34280	1 (400x300)	1.760	3xFLT3
HHF200B	2000x900x500	1.019	52	0,90	34297	1 (400x300)	2.270	3xFLT2
HHF250B	2500x900x500	1.152	62	1,13	34303	1 (400x300)	2.780	4xFLT2
HHF300B	3000x900x500	1.392	73	1,44	34310	2 (400x300)	3.290	5xFLT2
HHF350B	3500x900x500	1.721	83	1,68	34327	2 (400x300)	3.800	6xFLT2
HHF400B	4000x900x500	1.904	97	1,80	34334	2 (400x300)	4.500	6xFLT2



HOOD

Wall type • Snack Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Snack tip
Alevsavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.

WALL - SNACK TYPE WITH FILTERS // DUVAR - SNACK TİP FİLTRELİ 1.100 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HHF125C	1250x1100x500	832	42	0,74	34457	1 (400x300)	1.863	2xFLT2
HHF150C	1500x1100x500	912	47	0,89	34464	1 (400x300)	2.165	3xFLT3
HHF200C	2000x1100x500	1.085	52	1,10	34471	1 (400x300)	2.770	3xFLT2
HHF250C	2500x1100x500	1.232	69	1,47	34488	1 (400x300)	3.375	4xFLT2
HHF300C	3000x1100x500	1.526	81	1,76	34495	2 (400x300)	4.125	5xFLT2
HHF350C	3500x1100x500	1.846	90	2,05	34501	2 (400x300)	4.875	6xFLT2
HHF400C	4000x1100x500	2.059	101	2,34	34518	2 (400x300)	5.625	6xFLT2




HOOD

Wall type • Snack Type
With Flameguard Filters and lighting.
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special screws or on the ceiling by steel chain.


DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Snack tip
Alevsavar Filtreli • Aydınlatmalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davulmbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.



WALL - SNACK TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // DUVAR - SNACK TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 700 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HHF100AL	1000x700x500	734	28	0,38	47051	1 (400x300)	880	2xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HHF125AL	1250x700x500	823	34	0,48	47068	1 (400x300)	1.110	2xFLT2	LM1 (1000-1500)	1x18
HHF150AL	1500x700x500	889	37	0,57	47075	1 (400x300)	1.340	3xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HHF200AL	2000x700x500	1.134	51	0,76	47082	1 (400x300)	1.800	3xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HHF250AL	2500x700x500	1.272	61	0,94	47099	1 (400x300)	2.260	4xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HHF300AL	3000x700x500	1.512	72	1,13	47105	2 (400x300)	2.720	5xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HHF350AL	3500x700x500	1.802	80	1,32	47112	2 (400x300)	3.180	6xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HHF400AL	4000x700x500	2.059	92	1,51	47129	2 (400x300)	3.810	6xFLT2	LM4 (4000-5000)	4x18



HOOD


Wall type • Snack Type
With Flameguard Filters and lighting.
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special screws or on the ceiling by steel chain.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Snack tip
Alevsavar Filtreli • Aydınlatmalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davlumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.

WALL - SNACK TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // DUVAR - SNACK TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 900 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HHF100BL	1000x900x500	783	34	0,49	47150	1 (400x300)	1.250	2xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HHF125BL	1250x900x500	876	39	0,61	47167	1 (400x300)	1.505	2xFLT2	LM1 (1000-1500)	1x18
HHF150BL	1500x900x500	947	44	0,68	47174	1 (400x300)	1.760	3xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HHF200BL	2000x900x500	1.215	56	0,97	47181	1 (400x300)	2.270	3xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HHF250BL	2500x900x500	1.347	66	1,21	47198	1 (400x300)	2.780	4xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HHF300BL	3000x900x500	1.686	79	1,44	47204	2 (400x300)	3.290	5xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HHF350BL	3500x900x500	2.015	89	1,68	47211	2 (400x300)	3.800	6xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HHF400BL	4000x900x500	2.296	105	1,92	47228	2 (400x300)	4.500	6xFLT2	LM4 (4000-5000)	4x18



HOOD


Wall type • Snack Type
With Flameguard Filters and lighting.
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Snack tip
Alevsavar Filtreli • Aydınlatmalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davulumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.

WALL - SNACK TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // DUVAR - SNACK TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 1.100 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HHF125CL	1250x1100x500	929	44	0,74	47259	1 (400x300)	1.863	2xFLT2	LM1 (1000-1500)	1x18
HHF150CL	1500x1100x500	1.010	49	0,89	47266	1 (400x300)	2.165	3xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HHF200CL	2000x1100x500	1.280	56	1,18	47273	1 (400x300)	2.770	3xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HHF250CL	2500x1100x500	1.428	73	1,47	47280	1 (400x300)	3.375	4xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HHF300CL	3000x1100x500	1.820	87	1,76	47297	2 (400x300)	4.125	5xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HHF350CL	3500x1100x500	2.140	96	2,05	47303	2 (400x300)	4.875	6xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HHF400CL	4000x1100x500	2.450	109	2,34	47310	2 (400x300)	5.625	6xFLT2	LM4 (4000-5000)	4x18



HOOD

Wall Type • Block Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Blok tip
Alevsavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.

WALL - BLOCK TYPE WITH FILTERS // DUVAR - BLOK TİP FİLTRELİ 900 mm


Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HKF100	1000x900x500	769	34	0,45	34648	1 (400x300)	1.250	2xFLT3
HKF125	1250x900x500	845	38	0,61	34655	1 (400x300)	1.505	2xFLT2
HKF150	1500x900x500	920	43	0,68	34662	1 (400x300)	1.760	3xFLT3
HKF200	2000x900x500	1.081	55	0,97	34679	1 (400x300)	2.270	3xFLT2
HKF250	2500x900x500	1.236	65	1,21	34686	1 (400x300)	2.780	4xFLT2
HKF300	3000x900x500	1.432	74	1,35	34693	2 (400x300)	3.290	5xFLT2
HKF350	3500x900x500	1.805	82	1,58	34709	2 (400x300)	3.800	6xFLT2
HKF400	4000x900x500	1.998	92	1,92	34716	2 (400x300)	4.500	6xFLT2

**HOOD**


Wall Type • Block Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.

**DAVLUMBAZ**

Duvar Tip • Blok tip
Aleksavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davulumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.

**WALL - BLOCK TYPE WITH FILTERS // DUVAR - BLOK TİP FİLTRELİ 1.100 mm**

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HLF125	1250x1100x500	920	48	0,69	34839	1 (400x300)	1.863	2xFLT2
HLF150	1500x1100x500	988	53	0,89	34846	1 (400x300)	2.165	3xFLT3
HLF200	2000x1100x500	1.152	58	1,18	34853	1 (400x300)	2.770	3xFLT2
HLF250	2500x1100x500	1.316	75	1,47	34860	1 (400x300)	3.375	4xFLT2
HLF300	3000x1100x500	1.570	84	1,76	34877	2 (400x300)	4.125	5xFLT2
HLF350	3500x1100x500	1.886	92	2,05	34884	2 (400x300)	4.875	6xFLT2
HLF400	4000x1100x500	2.086	102	2,34	34891	2 (400x300)	5.625	6xFLT2



HOOD

Wall Type • Blok Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Blok tip
Alevsavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.

WALL - BLOCK TYPE WITH FILTERS // DUVAR - BLOK TİP FİLTRELİ 1.400 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HMF125	1250x1400x500	1.004	54	0,94	35027	1 (400x300)	2.370	2xFLT2
HMF150	1500x1400x500	1.085	63	1,12	35034	1 (400x300)	2.755	3xFLT3
HMF200	2000x1400x500	1.267	68	1,49	35041	1 (400x300)	3.525	3xFLT2
HMF250	2500x1400x500	1.441	85	1,86	35058	1 (400x300)	4.295	4xFLT2
HMF300	3000x1400x500	1.659	94	2,23	35065	2 (400x300)	5.245	5xFLT2
HMF350	3500x1400x500	2.059	102	2,60	35072	2 (400x300)	6.195	6xFLT2
HMF400	4000x1400x500	2.285	112	2,97	35089	2 (400x300)	7.145	6xFLT2




HOOD

Wall type • Block Type
With Flameguard Filters and lighting.
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special screws or on the ceiling by steel chain.


DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Blok tip
Alevsavar Filtreli • Aydınlatmalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davulmbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.



WALL - BLOCK TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // DUVAR - BLOK TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 900 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HKF100L	1000x900x500	868	36	0,49	47372	1 (400x300)	1.250	2xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HKF125L	1250x900x500	944	40	0,61	47389	1 (400x300)	1.505	2xFLT2	LM1 (1000-1500)	1x18
HKF150L	1500x900x500	1.019	45	0,68	47396	1 (400x300)	1.760	3xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HKF200L	2000x900x500	1.276	59	0,97	47402	1 (400x300)	2.270	3xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HKF250L	2500x900x500	1.432	69	1,21	47419	1 (400x300)	2.780	4xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HKF300L	3000x900x500	1.727	80	1,35	47426	2 (400x300)	3.290	5xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HKF350L	3500x900x500	2.100	88	1,68	47433	2 (400x300)	3.800	6xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HKF400L	4000x900x500	2.290	100	1,92	47440	2 (400x300)	4.500	6xFLT2	LM4 (4000-5000)	4x18



HOOD


Wall type • Block Type
With Flameguard Filters and lighting.
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special screws or on the ceiling by steel chain.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Blok tip
Alevsavar Filtreli • Aydınlatmalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davulmbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.

WALL - BLOCK TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // DUVAR - BLOK TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 1.100 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HLF125L	1250x1100x500	1.019	50	0,74	47471	1 (400x300)	1.863	2xFLT2	LM1 (1000-1500)	1x18
HLF150L	1500x1100x500	1.085	55	0,89	47488	1 (400x300)	2.165	3xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HLF200L	2000x1100x500	1.347	62	1,18	47495	1 (400x300)	2.770	3xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HLF250L	2500x1100x500	1.512	79	1,47	47501	1 (400x300)	3.375	4xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HLF300L	3000x1100x500	1.820	90	1,76	47518	2 (400x300)	4.125	5xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HLF350L	3500x1100x500	2.179	98	2,05	47525	2 (400x300)	4.875	6xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HLF400L	4000x1100x500	2.478	110	2,34	47532	2 (400x300)	5.625	6xFLT2	LM4 (4000-5000)	4x18



HOOD


Wall type • Block Type
With Flameguard Filters and lighting.
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special screws or on the ceiling by steel chain.

DAVLUMBAZ

Duvar Tip • Blok tip
Alevsavar Filtreli • Aydınlatmalı
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davulumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.

WALL - BLOCK TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // DUVAR - BLOK TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 1.400 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HMF125L	1250x1400x500	1.094	56	0,94	47570	1 (400x300)	2.370	2xFLT2	LM1 (1000-1500)	1x18
HMF150L	1500x1400x500	1.173	65	1,12	47587	1 (400x300)	2.755	3xFLT3	LM1 (1000-1500)	1x18
HMF200L	2000x1400x500	1.451	72	1,49	47594	1 (400x300)	3.525	3xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HMF250L	2500x1400x500	1.623	89	1,86	47600	1 (400x300)	4.295	4xFLT2	LM2 (2000-2500)	2x18
HMF300L	3000x1400x500	1.935	100	2,23	47617	2 (400x300)	5.245	5xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HMF350L	3500x1400x500	2.333	108	2,60	47624	2 (400x300)	6.195	6xFLT2	LM3 (3000-3500)	3x18
HMF400L	4000x1400x500	2.655	120	2,97	47631	2 (400x300)	7.145	6xFLT2	LM4 (4000-5000)	4x18




HOOD
 Central Type
 With Flameguard Filters
 Made of stainless steel.
 Installed on the wall by using special
 screws or on the ceiling by steel chain.

DAVLUMBAZ
 Orta Tip
 Alevsavar Filtreli
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Davlumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
 ise dubellerle monte edilir.

CENTRAL TYPE WITH FILTERS // ORTA TİP FİLTRELİ 1.500 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HRF150	1500x1500x500	1.434	68	1,13	35232	1 (500x400)	3.000	6xFLT3
HRF200	2000x1500x500	1.652	81	1,50	35249	1 (500x400)	3.800	6xFLT2
HRF250	2500x1500x500	1.926	97	1,88	35256	1 (500x400)	4.750	8xFLT2
HRF300	* 3000x1500x500	2.231	109	1,35	35263	2 (500x400)	5.700	10xFLT2
HRF350	* 3500x1500x500	2.696	121	2,78	35270	2 (500x400)	6.650	12xFLT2
HRF400	* 4000x1500x500	2.961	137	3,18	35287	2 (500x400)	7.600	12xFLT2

* produced in two pieces. // 2 parça halinde üretilir.




HOOD
Central Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.

DAVLUMBAZ
Orta Tip
Aleksavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davulmbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.

CENTRAL TYPE WITH FILTERS // ORTA TİP FİLTRELİ 1.800 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HUF200	2000x1800x500	1.816	81	1,91	35423	1 (500x400)	4.500	6xFLT2
HUF250	2500x1800x500	2.080	103	2,38	35430	1 (500x400)	5.650	8xFLT2
HUF300	* 3000x1800x500	2.404	120	2,86	35447	2 (500x400)	6.800	10xFLT2
HUF350	* 3500x1800x500	2.933	133	3,33	35454	2 (500x400)	7.950	12xFLT2
HUF400	* 4000x1800x500	3.244	150	3,80	35461	2 (500x400)	9.100	12xFLT2

* produced in two pieces. // 2 parça halinde üretilir.



HOOD
 Central Type
 With Flameguard Filters
 Made of stainless steel.
 Installed on the wall by using special
 screws or on the ceiling by steel chain.

DAVLUMBAZ
 Orta Tip
 Alevsavar Filtreli
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Davlumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
 ise dubellerle monte edilir.

CENTRAL TYPE WITH FILTERS // ORTA TİP FİLTRELİ 2.200 mm


Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter
						Dim. (mm)	(m ³ /h)	
HSF200	2000x2200x500	2.820	116	2,91	35591	1 (500x400)	5.500	6xFLT2
HSF250	* 2500x2200x500	3.193	134	3,49	35607	1 (500x400)	6.900	8xFLT2
HSF300	* 3000x2200x500	3.626	149	4,06	35614	2 (500x400)	8.300	10xFLT2
HSF350	* 3500x2200x500	3.983	167	4,64	35621	2 (500x400)	9.700	12xFLT2
HSF400	* 4000x2200x500	4.339	210	5,22	35638	2 (500x400)	11.100	12xFLT2

* produced in two pieces. // 2 parça halinde üretilir.



HOOD
Central Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.

DAVLUMBAZ
Orta Tip
Aleksavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.



CENTRAL TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // ORTA TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 1.500 mm


Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m³/h)		Dim. (mm)	(W)
HRF150L	1500x1500x500	1.634	72	1,13	47693	1 (500x400)	3.000	6xFLT3	LM2 (1500)	2x18
HRF200L	2000x1500x500	2.053	89	1,60	47709	1 (500x400)	3.800	6xFLT2	LM4 (2000-2500)	4x18
HRF250L	2500x1500x500	2.327	105	1,99	47716	1 (500x400)	4.750	8xFLT2	LM4 (2000-2500)	4x18
HRF300L	* 3000x1500x500	2.832	121	2,39	47723	2 (500x400)	5.700	10xFLT2	LM6 (3000-3500)	6x18
HRF350L	* 3500x1500x500	3.298	133	2,78	47730	2 (500x400)	6.650	12xFLT2	LM6 (3000-3500)	6x18
HRF400L	* 4000x1500x500	3.764	153	3,18	47747	2 (500x400)	7.600	12xFLT2	LM8 (4000-5000)	8x18

* produced in two pieces. // 2 parça halinde üretilir.



HOOD
 Central Type
 With Flameguard Filters
 Made of stainless steel.
 Installed on the wall by using special
 screws or on the ceiling by steel chain.


DAVLUMBAZ
 Orta Tip
 Alevsavar Filtreli
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Davlumbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
 ise dubellerle monte edilir.



CENTRAL TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // ORTA TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 1.800 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HUF200L	2000x1800x500	2.218	89	1,80	47792	1 (500x400)	4.500	6xFLT2	LM4 (2000-2500)	4x18
HUF250L	* 2500x1800x500	2.482	111	2,38	47808	1 (500x400)	5.650	8xFLT2	LM4 (2000-2500)	4x18
HUF300L	* 3000x1800x500	3.007	132	2,86	47815	2 (500x400)	6.800	10xFLT2	LM6 (3000-3500)	6x18
HUF350L	* 3500x1800x500	3.535	145	3,33	47822	2 (500x400)	7.950	12xFLT2	LM6 (3000-3500)	6x18
HUF400L	* 4000x1800x500	4.046	166	3,80	47839	2 (500x400)	9.100	12xFLT2	LM8 (4000-5000)	8x18

* produced in two pieces. // 2 parça halinde üretilir.



HOOD
Central Type
With Flameguard Filters
Made of stainless steel.
Installed on the wall by using special
screws or on the ceiling by steel chain.

DAVLUMBAZ
Orta Tip
Alevsavar Filtreli
Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Davulmbazlar tavana özel çelik zincir ile duvara
ise dubellerle monte edilir.

CENTRAL TYPE WITH FILTERS and LIGHTING // ORTA TİP FİLTRELİ ve AYDINLATMALI 2.200 mm

Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344	Exhaust		Filter	Lighting	
						Dim. (mm)	(m ³ /h)		Dim. (mm)	(W)
HSF200L	2000x2200x500	3.210	116	2,91	51515	1 (500x400)	5.500	6xFLT2	LM4 (2000-2500)	4x18
HSF250L	* 2500x2200x500	3.582	142	1.13	47891	1 (500x400)	6.900	8xFLT2	LM4 (2000-2500)	4x18
HSF300L	* 3000x2200x500	4.210	161	4,06	47907	2 (500x400)	8.300	10xFLT2	LM6 (3000-3500)	6x18
HSF350L	* 3500x2200x500	4.567	179	4,64	47914	2 (500x400)	9.700	12xFLT2	LM6 (3000-3500)	6x18
HSF400L	* 4000x2200x500	5.116	226	5,22	47921	2 (500x400)	11.100	12xFLT2	LM8 (4000-5000)	8x18

* produced in two pieces. // 2 parça halinde üretilir.



FLT3



FLT2

🇬🇧 FILTER

Flameguard


Filters made of AISI 430 type of stainless steel.

🇹🇷 FİLTRE

Alevsavar

Code / Kod	Dimension mm		Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
R06AL50	500x500x20		2,50	0,05	35812
R06AL40	400x500x20		2,20	0,04	35843

ADR7/7



🇬🇧 RADIAL VENTILATOR

Galvanize - adjustable speed

🇹🇷 RADYAL FAN

Galvaniz - Ayarlanabilir hız


🇬🇧 SPEED CONTROL SWITCH

🇹🇷 HIZ KONTROL ANAHTARI


Code / Kod	Dimension mm	(m ³ /h)	Energy	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
A09DR07	230x317x320	1400	230 V	12	0,02	10338

Code / Kod	Energy	Ean No 86992344
A09AW22	230 V	10321

Optional:
Wooden crates for hoods.



İsteğe bağlı:
Ahşap karkas.










Width mm A Depth mm	B	1000	1250	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	
700		99.75	101.00	102.25	104.75	107.25	109.75	112.25	116.03	143.53	146.03	148.53	151.03	EUR Net prices. / Net fiyatlar.
900		100.55	101.80	103.05	105.55	108.05	110.55	113.05	117.03	144.53	147.03	149.53	152.03	
1100		101.35	102.60	103.85	106.35	108.85	111.35	113.85	118.03	145.53	148.03	150.53	153.03	
1400		102.55	103.80	105.05	107.55	110.05	112.55	115.05	119.53	147.03	149.53	152.03	154.53	
1500		102.95	104.20	105.45	107.95	110.45	112.95	115.45	120.03	147.53	150.03	152.53	155.03	
1800		104.15	105.40	106.65	109.15	111.65	114.15	116.65	121.53	149.03	151.53	154.03	156.53	
2200		105.75	107.00	108.25	110.75	113.25	115.75	118.25	123.53	151.03	153.53	156.03	158.03	

LID / KAPAK

	SIZE	W x D (mm)	MODEL
	1/6 GN	176x162	GN 16
	1/4 GN	265x162	GN 14
	1/3 GN	325x176	GN 13
	1/2 GN	325x265	GN 12
	2/3 GN	354x325	GN 23
	1/1 GN	530x325	GN 11
	2/1 GN	650x530	GN 21

CONTAINER / KÜVET

	SIZE	W x D (mm)	CAPACITY (lt)	DEPTH (mm)	MODEL
	2/1 GN	650x530	5.00	20	GN 2120
		650x530	10.00	40	GN 2140
		650x530	18.50	65	GN 2165
		650x530	28.50	100	GN 21100
		650x530	42.50	150	GN 21150
		650x530	57.50	200	GN 21200
	1/1 GN	530x325	2.50	20	GN 1120
		530x325	5.00	40	GN 1140
		530x325	9.00	65	GN 1165
		530x325	14.00	100	GN 11100
		530x325	21.00	150	GN 11150
		530x325	28.00	200	GN 11200
	2/3 GN	354x325	1.50	20	GN 2320
		354x325	3.00	40	GN 2340
		354x325	5.50	65	GN 2365
		354x325	9.00	100	GN 23100
		354x325	13.00	150	GN 23150
		354x325	18.00	200	GN 23200
	1/2 GN	265x325	1.25	20	GN 1220
		265x325	2.00	40	GN 1240
		265x325	4.50	65	GN 1265
		265x325	6.00	100	GN 12100
		265x325	9.00	150	GN 12150
		265x325	12.00	200	GN 12200
	1/3 GN	176,5x325	0.75	20	GN 1320
		176,5x325	1.50	40	GN 1340
		176,5x325	2.50	65	GN 1365
		176,5x325	4.00	100	GN 13100
		176,5x325	5.75	150	GN 13150
		176,5x325	7.80	200	GN 13200
	1/4 GN	265x162	0.50	20	GN 1420
		265x162	1.00	40	GN 1440
		265x162	1.80	65	GN 1465
		265x162	2.80	100	GN 14100
		265x162	4.00	150	GN 14150
		265x162	5.50	200	GN 14200
	1/6 GN	176,5x162	1.00	20	GN 1665
		176,5x162	1.60	40	GN 16100
		176,5x162	2.40	65	GN 16150
		176,5x162	3.40	100	GN 16200
	1/9 GN	176x108	0.60	65	GN 1965
		176x108	1.00	100	GN 19100

	CONTAINERS KÜVET		GN	DEPTH mm	VOLUME lt	DIMENSION mm
		2/1	20	5	650x530	
		2/1	40	10		
		2/1	65	18.5		
		2/1	100	28.5		
		2/1	150	42.5		
	2/1	200	57.5			
LID KAPAK	2/1					
	CONTAINERS KÜVET	1/1	20	2.5	580x325	
		1/1	40	5		
		1/1	65	9		
		1/1	100	14		
		1/1	150	21		
		1/1	200	28		
	LID KAPAK	1/1				
	CONTAINERS KÜVET	2/3	20	1.5	354x325	
		2/3	40	3		
		2/3	65	5.5		
		2/3	100	9		
		2/3	150	13		
		2/3	200	18		
	LID KAPAK	2/3				
	CONTAINERS KÜVET	1/2 - 20	20	1.25	325x265	
		1/2 - 40	40	2		
		1/2 - 65	65	4.5		
		1/2 - 100	100	6		
		1/2 - 150	150	9		
		1/2 - 200	200	12		
	LID KAPAK	1/2				
	CONTAINERS KÜVET	1/3 - 20	20	0.75	325x176.5	
		1/3 - 40	40	1.5		
		1/3 - 65	65	2.5		
		1/3 - 100	100	4		
		1/3 - 150	150	5.7		
		1/3 - 200	200	7.8		
	LID KAPAK	1/3				
	CONTAINERS KÜVET	1/4 - 20	20	0.5	265x162	
		1/4 - 40	40	1		
		1/4 - 65	65	1.8		
		1/4 - 100	100	2.8		
		1/4 - 150	150	4		
		1/4 - 200	200	5.5		
	LID KAPAK	1/4				
	CONTAINERS KÜVET	1/6 - 65	20	1	176.5x162	
		1/6 - 100	40	1.6		
		1/6 - 150	65	2.4		
		1/6 - 200	100	3.4		
	LID KAPAK	1/6				
	CONTAINERS KÜVET	1/9 - 65	65	0.6	176.5x108	
		1/9 - 100	100	1		
	LID KAPAK	1/9				



INDEX

FIHRIST



INDEX

B

16 COMPARTMENS CUP RACK	92
25 COMPARTMENS CUP RACK WITH EXTENDER	92
36 COMPARTMENS CUP RACK WITH EXTENDER	92
49 COMPARTMENS CUP RACK WITH EXTENDER	92
BAINMARIE	12,35,58,59,152
BAINMARIE UNIT ON HOT CUPBOARD	116,137
BAINMARIE UNIT ON OPEN CUPBOARD	111,116,135,136
BAINMARIE WITH HOT CUPBOARD	153
BANQUET TROLLEY	149,15
BANQUET TROLLEY (COLD)	151
BASKET LIFTER	154
BASKET TROLLEY	166
BOILING PAN	52,6
BUILT - IN BOOSTER PUMP FOR RINSE WATER	90

C

CASH DESK	140
CHEF TABLE	192,193
CHIPS SCUTTLE	12,36,59
COLD GASTRO BUFFET	97,98,101,105
COLD SERVICE	115
COMBINED SINK UNIT	201
CONTAINER TROLLEY	165
CONTAINERS	235,236
CONVECTION OVEN	64
COOKER	3,8
CORNER UNIT	142
CUPS RACK	91
CURVED CONVEYOR	87
CURVED GLASS SHELF	144

D

DEEP FAT FRYER	7,10,25,33,50,57
DETERGENT DISPENSER	90
DISHWASHER	71,73,75,77,79,81
DISPLAY	112,117
DRAIN PUMP	90
DRAWER	174,182

F

FILTER	233
FISH PREPARATION TABLE	203
FLATWARE RACK	91

FLOUR AND SUGAR TROLLEY	160,161
FOOD LIGHTING	145
FOOD WARMER	145
FRONT GLASS SNEEZE QUARD FOR SHELF	144
FRONT PANEL	144
FRY TOP	4,9,21,22,31,32,48,49,56,66

G

GAS WOK COOKER	20
GLASS WASHER	70
GN CONTAINER TROLLEY	163
GREASE HOLDING UNIT	206

H

HAND WASH	201
HANGING UNIT FOR LADLE	182
HANGING UNIT FOR MEAT	182
HEATED DROP IN BOWL	124,125,126
HEATED DROP IN HOT PLATE	124,125,126
HOOD	215-232
HOT CUPBOARD	180
HOT GASTRO BUFFET	99,105
HOT PLATE UNIT ON OPEN CUPBOARD	138

L

LAVA CHAR GRILL	5,23,49
LID	235,236
LOADING / UNLOADING TABLE	82
LOADING CONVEYOR	87
LOADING TABLE	82,83,84

M

MARBLE WORK TABLE	176
MIDDLE SHELF	173
MOBILE PLATE DISPENSER	100,107
MOBILE REFUSE BIN	157

N

NEUTRAL GASTRO BUFFET	100,106
NEUTRAL SERVICE UNIT ON HOT CUPBOARD	139
NEUTRAL SERVICE UNIT ON OPEN CUPBOARD	112,139
NEUTRAL SERVICE UNIT ON OPEN CUPBOARD	139
NEUTRAL UNIT	13,37,61

INDEX

O

OPEN HOSE REEL	89
OPEN RACK	91
OPEN RACK	91
OVEN	18,29
OVERSHELF	127
OVERSHELVES	146

P

PAN CUPBOARD	181
PASTA COOKER	11,34,58
PASTRY TRAY TROLLEY	166
PLATE DISPENSER COUNTER	141
PLATE LIFTER (HEATED)	154
PLATE RACK	91
PLATE TROLLEY	162
PLATFORM TROLLEY	160
PLATFORM TROLLEY	159
POLYETHYLEN WORK TABLE	177
POLYETHYLEN TOP MEAT CHOPPING BLOCK	182
POT WASHING UNIT	201
PRE-RINSE UNIT FOR DISWASHER	88

R

RACK TROLLEY	159
RADIAL VENTILATOR	233
RAIL	197
RANGE	17,26,27,28,43,44,45,46,47,53,54,55
REFRIGERATED BOWL UNIT ON OPEN CUPBOARD	110,114,115,131,132
REFRIGERATED BOWL UNIT ON REFRIGERATED CUPBOARD	132,133
REFRIGERATED DROP IN BOWL	121,122,123
REFRIGERATED DROP IN COLD PLATE	121,122,123
REFRIGERATED PLATE UNIT ON OPEN CUPBOARD	135
REFRIGERATED SHOWCASE ON OPEN CUPBOARD	133
RINSE-AID DISPENSER	90
ROLL IN RACK	65
ROLL IN RACK TROLLEY	65

S

SELF SERVICE TRAY TROLLEY	165
SERVICE TROLLEY WITH 2 SHELVES	158
SERVICE TROLLEY WITH 3 SHELVES	158

SHELVING UNIT	209,210,210
SINK WITH 1 BOWLS	85,183,184,185,186
SINK WITH 2 BOWLS	86,187,188,189,190
SORTING TABLE	93,205
SPEED CONTROL SWITCH	233
STOCK POT STOVE	62
SUPPORT FOR GLASS SHELF	144

T

TILTING BRATT PAN	26,36,51,60
TRAY	66
TRAY LIFTER	156
TRAY RACK	91
TRAY SHOULDER WITH HOPPER	143
TRAY SLIDER (TILTABLE)	107,117,144
TRAY TROLLEY	164

U

UNLOADING CONVEYOR	87
UNLOADING TABLE	80

V

VAPOUR GRILL	6,24
VEGETABLE WASHING TROLLEY	161
VEGETABLE WASHING UNIT	202

W

WALL CABINET	198,199,200
WALL SHELF	197
WORK TABLE	13
WORK TABLE	169,170,171,172,178,179
WORK TABLE MOBILE	175
WORK TABLE WITH CUPBOARD	14,39
WORK TABLE WITH DRAWERS	14,38
WORK TABLE WITH SCRAPPING HOLE	204

FİHRİST

A

1 EVİYELİ TEZGAH	85,183,184,185,186
2 EVİYELİ TEZGAH	86,187,188,189,190
2 KATLI SERVİS ARABASI	158
3 KATLI SERVİS ARABASI	158
ALÇAK ÇEKMECE	14,38
ALÇAK DOLAP	14,39
ALÇAK TEZGAH	13
ANKASTRE SICAK BÜFE HAVUZ	124,125,126
ANKASTRE SICAK BÜFE PLEYT	124,125,126
ANKASTRE SOĞUK BÜFE HAVUZ	121,122,123
ANKASTRE SOĞUK BÜFE PLEYT	121,122,123
ARA RAF	173
ARA TEZGAH	13,37,61
AYDINLATMA	145

B

BALIK HAZIRLAMA TEZGAHI	203
BANKET ÜNİTESİ	149,15
BANKET ÜNİTESİ (SOĞUK)	151
BARDAK YIKAMA MAKİNESİ	70
BASKET 16 BÖLMELİ	92
BASKET 25 BÖLMELİ YÜKSELTİCİLİ	92
BASKET 36 BÖLMELİ YÜKSELTİCİLİ	92
BASKET 49 BÖLMELİ YÜKSELTİCİLİ	92
BASKET ARABASI	159
BASKET BARDAK	91
BASKET ÇATAL KAŞIK	91
BASKET İSTİF ARABASI	166
BASKET KAP	91
BASKET OTOMATI	154
BASKET TABAK	91
BASKET TEMEL	91
BASKET TEPŞİ	91
BENMARİ	12,35,58,59,152
BENMARİ ALTI SICAKLIK DOLAPLI	116,137
BENMARİ ALTI AÇIK DOLAPLI	111,116,135,136
BULAŞIK SIYIRMA	204
BULAŞIK TOPLAMA	93,205
BULAŞIK YIKAMA MAKİNASI ÖN YIKAMA-DURULAMA ÜNİTESİ	88
BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ	71,73,75,77,79,81

C

CAM SERVİS RAFI AYAĞI	144
CAMEKAN	112,117

Ç

ÇALIŞMA TEZGAHI	169,170,171,172,178,179
ÇEKMECE	174,182
ÇIKIŞ KONVEYÖRÜ	87
ÇIKIŞ TEZGAHI	80
ÇÖP ARABASI	157

D

DAVLUMBAZ	215-232
DEPOLAMA DOLABI	181
DETERJAN DİSPENSERİ	90
DEVİRİLİR TAVA	26,36,51,60
DRENAJ POMPASI	90
DURULAMA SUYU BASINÇ POMPASI	90
DUVAR DOLABI	198,199,200
DUVAR RAFI	197

E

EL YIKAMA	201
ET ASKI BORUSU	182

F

FIRIN İÇ RAF ÜNİTESİ	65
FIRIN İÇ RAF ÜNİTESİ ARABASI	65
FİLTRE	233
FRİTÖZ	7,10,25,33,50,57

G

GAZLI SULU IZGARA	6,24
GAZLI WOK OCAK	20
GİRİŞ / ÇIKIŞ TEZGAHI	82
GİRİŞ KONVEYÖRÜ	87
GİRİŞ TEZGAHI	82,83,84
GN KÜVET TAŞIMA ARABASI	163

H

HAREKETLİ TEZGAH	175
HIZ KONTROL ANAHTARI	233

I

ISITMA	145
IZGARA	4,9,21,22,31,32,48,49,56,66

İ

İSTİF RAFI	209,210,210
------------------	-------------

FİHRİST

K

KAPAK	235,236
KASA TEZGAHI	140
KAYNATMA TENCERESİ	52,6
KAZAN TAŞIMA	160
KAZAN TENCERE YIKAMA	201
KEPÇE ASKI BORUSU	182
KIZAK	197
KOMBİNE EVYE	201
KONVEKSİYONLU FIRIN	64
KÖŞE KONVEYÖR	87
KÖŞE TEZGAHI	142
KUVER	143
KUZİNE	17,26,27,28,43,44,45,46,47,53,54,55
KÜVET	235,236
KÜVET ARABASI	165

L

LAVATAŞLI IZGARA	5,23,49
------------------------	---------

M

MAKARNA HAŞLAMA	11,34,58
MERMER TEZGAH	176

N

NÖTR BÜFE	100,106
NÖTR SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI	112,139
NÖTR SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI	139
NÖTR SERVİS ALTI SICAKLIK DOLAPLI	139

O

OCAK	3,8
OTOMAT TEZGAHI	141

Ö

ÖN PANEL	144
ÖN STAND (KATLANIR)	107,117,144

P

PARLATICI DISPENSERİ	90
PATATES DİNLENDİRME	12,36,59
PATİSERİ TEPİSİ TOPLAMA ARABASI	166
PLATFORM TAŞIMA ARABASI	159
POLİETİLEN ET KÜTÜĞÜ	182
POLİETİLEN TEZGAH	177

R

RADYAL FAN	233
------------------	-----

S

SEBZE YIKAMA	161
SEBZE YIKAMA TEZGAHI	202
SELF SERVİS TEPİSİ TOPLAMA ARABASI	165
SERVİS RAFI	146
SERVİS RAFI CAMI	144
SERVİS RAFI ÖN CAMI	144
SETALTI FIRIN	18,29
SICAK BÜFE	99,105
SICAK DOLAPLI BENMARİ	153
SICAK PLEYT ALTI AÇIK DOLAPLI	138
SICAKLIK DOLABI	180
SOĞUK BÜFE	97,98,101,105
SOĞUK PLEYT ALTI AÇIK DOLAPLI	135
SOĞUK SERVİS	115
SOĞUK SERVİS KABİNİ ALTI AÇIK DOLAPLI	133
SOĞUK SERVİS ALTI AÇIK DOLAPLI	110,114,115,131,132
SOĞUK SERVİS ALTI SOĞUK DOLAPLI	132,133

Ş

ŞEF TEZGAHI	192,193
-------------------	---------

T

TABAK OTOMATI	100,107
TABAK OTOMATI (ISITMALI)	154
TABAK TAŞIMA ARABASI	162
TEPİSİ	66
TEPİSİ OTOMATI	156
TEPİSİ TOPLAMA ARABASI	164

U

UN - ŞEKER ARABASI	160,161
--------------------------	---------

Ü

ÜST STAND	127
-----------------	-----

Y

YAĞ AYIRICI	206
YER OCAĞI	62
YER YIKAMA ÜNİTESİ	89

8C501.....	153	BTTS060.....	144	DBC4M.....	101	DSNB714R.....	195
AYAK SET.....	144	BTTS090.....	144	DBC4W.....	101	DSNB714R.....	195
A09AW22.....	233	BTTS115.....	144	DD609.....	178	DSNB716L.....	195
A09DR07.....	233	BTTS115.....	117	DD610.....	178	DW 500N.....	71
BLT719.....	203	BTTS140.....	144	DD612.....	178	DW 500NP.....	71
BQ15N2.....	149	BTTS140.....	117	DD614.....	178	DW 500NPT.....	71
BQ1N.....	150	BTTS180.....	144	DD616.....	178	DW1040TP.....	73
BQ2.....	150	BTTS210.....	144	DD618.....	178	DW1040TPD.....	73
BQO.....	149	BTU715AL.....	140	DD619.....	178	DW2000KL.....	77
BTA090N.....	145	BTU715AR.....	140	DD620.....	178	DW2000KR.....	77
BTA115N.....	145	BTU715L.....	140	DD709.....	178	DW2000L.....	75
BTA140N.....	145	BTU715R.....	140	DD710.....	178	DW2000R.....	75
BTA180N.....	145	BTY090N.....	145	DD712.....	178	DW3000KL.....	81
BTA210N.....	145	BTY115N.....	145	DD714.....	178	DW3000KR.....	81
BTC060N.....	144	BTY140N.....	145	DD716.....	178	DW3000L.....	79
BTC090N.....	144	BTY180N.....	145	DD718.....	178	DW3000R.....	79
BTC115N.....	144	BTY210N.....	145	DD719.....	178	DW500NPT.....	73
BTC140N.....	144	BW1200.....	70	DD720.....	178	DW61.....	174
BTC180N.....	144	BW1200P.....	70	DF616L.....	179	DW71.....	174
BTC210N.....	144	C102.....	158	DF616R.....	179	DWS61.....	174
BTCP714FN.....	134	C103.....	158	DF618L.....	179	DWS71.....	174
BTCP718FN.....	134	C115.....	163	DF618R.....	179	EB604.....	12
BTCU720.....	142	C215.....	163	DF620L.....	179	EB606.....	12
BTCU720F.....	142	C215M1.....	163	DF620R.....	179	EB711-S.....	35
BTCU721.....	142	C609 (C501).....	159	DF716L.....	179	EB711-S + D711.....	35
BTEB711FN.....	135	CBE711.....	116	DF716R.....	179	EB721-S.....	35
BTEB711HM.....	153	CBE714.....	116	DF718L.....	179	EB721-S + D721.....	35
BTEB711M.....	152	CBED714.....	116	DF718R.....	179	EB911.....	60
BTEB714FN.....	135	CEKF20.....	63	DF720L.....	179	EB921.....	59
BTEB714HFN.....	137	CEKF40.....	64	DF720R.....	179	EBP100I.....	60
BTEB714M.....	152	CM711.....	117	DR305.....	197	EBP150I.....	60
BTEB718FN.....	136	CM714.....	117	DR306.....	197	EC604.....	8
BTEB718HFN.....	137	CM718.....	117	DR307.....	197	EC606.....	8
BTEB721FN.....	136	CMB711.....	111	DR308.....	197	ED612D.....	181
BTEB721HFN.....	137	CMB714.....	111	DR309.....	197	ED614D.....	181
BTHP714FN.....	138	CMB718.....	111	DR310.....	197	ED616D.....	181
BTHP714HFN.....	138	CMK711.....	112	DR312.....	197	ED618D.....	181
BTK060.....	144	CMK714.....	112	DR314.....	197	ED712D.....	181
BTK090.....	144	CMK718.....	112	DR316.....	197	ED714D.....	181
BTK115.....	144	CMN711.....	112	DR318.....	197	ED716D.....	181
BTK140.....	144	CMN714.....	112	DR320.....	197	ED718D.....	181
BTK180.....	144	CMN718.....	112	DR405.....	197	EF604.....	10
BTK210.....	144	CMS711.....	110	DR406.....	197	EF606.....	10
BTK4.....	143	CMS714.....	110	DR407.....	197	EF711-S.....	33
BTK4N.....	143	CMS718.....	110	DR408.....	197	EF711-S + D711.....	33
BTK5.....	143	CQ1.....	151	DR409.....	197	EF721-S.....	33
BTL060.....	144	CQ2.....	151	DR410.....	197	EF721-S + D721.....	33
BTL090.....	144	CSG3.....	121	DR412.....	197	EF912.....	57
BTL115.....	144	CSG3.....	121	DR414.....	197	EF922.....	57
BTL140.....	144	CSG4.....	122	DR416.....	197	EG604.....	9
BTL180.....	144	CSG5.....	123	DR418.....	197	EG606.....	9
BTL210.....	144	CSGP3.....	121	DR420.....	197	EG606SG.....	9
BTN706FN.....	139	CSGP4.....	122	DSN610L.....	194	EG711-S.....	31
BTN709FN.....	139	CSGP5.....	123	DSN610R.....	194	EG711-S + D711.....	32
BTN711FN.....	139	CSS711.....	114	DSN612L.....	194	EG721-S.....	31
BTN714FN.....	139	CSS714.....	114	DSN612R.....	194	EG721-S + D721.....	32
BTN714HFN.....	139	CSS718.....	114	DSN614L.....	194	EG721SG-S.....	32
BTN718FN.....	139	CSSBN718.....	115	DSN614R.....	194	EG721SG-S + D721.....	32
BTN718HFN.....	139	CSSN718.....	115	DSN710L.....	194	EG911.....	56
BTOT705.....	141	D604C.....	14	DSN710R.....	194	EG921.....	56
BTOT705F.....	141	D604D.....	14	DSN712L.....	194	EG921SG.....	56
BTOT710.....	141	D606D.....	14	DSN712R.....	194	EMH604.....	11
BTOT710F.....	141	D711.....	39	DSN714L.....	194	EMH606.....	11
BTRS714FN.....	133	D712.....	39	DSN714R.....	194	EMH711-S.....	34
BTS711FN.....	131	D712C.....	38	DSNB614L.....	195	EMH711-S + D711.....	34
BTS714FN.....	131	D721.....	39	DSNB614R.....	195	EMH721-S.....	34
BTS718FN.....	132	D722.....	39	DSNB616L.....	195	EMH721-S + D721.....	34
BTSR714FN.....	132	D731.....	39	DSNB616R.....	195	EMH912.....	58
BTSR718FN.....	133	DBC4C.....	101	DSNB714L.....	195	EO722.....	18

EO722	30	ESD712	180	GW721-S	24	HLF200L	225
EP722	36	ESD712S	180	GW721-S + D721	24	HLF250	222
EP922	62	ESD714	180	HHF100A	215	HLF250L	225
EP932	62	ESD714S	180	HHF100AL	218	HLF300	222
EPC711-S	36	ESD716	180	HHF100B	216	HLF300L	225
EPC912	61	ESD716S	180	HHF100BL	219	HLF350	222
EPS604	12	ESD718	180	HHF125A	215	HLF350L	225
ER711K-S	28	ESD718S	180	HHF125AL	218	HLF400	222
ER711K-S + D711	30	ESD720	180	HHF125B	216	HLF400L	225
ER711-S	27	ESD720S	180	HHF125BL	219	HMF125	223
ER711-S + D711	29	GBP100I	52	HHF125C	217	HMF125L	226
ER721K-S	28	GBP150I	52	HHF125CL	220	HMF150	223
ER721K-S + D721	30	GC604	3	HHF150A	215	HMF150L	226
ER721K-S + EO722	30	GC606	3	HHF150AL	218	HMF200	223
ER721-S	27	GF604	7	HHF150B	216	HMF200L	226
ER721-S + D721	29	GF606	7	HHF150BL	219	HMF250	223
ER721-S + EO722	30	GF712	25	HHF150C	217	HMF250L	226
ER731K-S	28	GF722	25	HHF150CL	220	HMF300	223
ER731K-S + D731	30	GF912	50	HHF200A	215	HMF300L	226
ER731K-S + EO722 + D711	30	GF922	50	HHF200AL	218	HMF350	223
ER731-S	27	GG604	4	HHF200B	216	HMF350L	226
ER731-S + D731	29	GG606	4	HHF200BL	219	HMF400	223
ER731-S + EO722 + D711	30	GG606SG	4	HHF200C	217	HMF400L	226
ER911	53	GG711-S	21	HHF200CL	220	HPL131	154
ER921	53	GG711-S + D711	22	HHF250A	215	HPL232	154
ER921C	54	GG721-S	21	HHF250AL	218	HPL432	154
ER922	54	GG721-S + D721	22	HHF250B	216	HRF150	227
ER922C	54	GG721SG-S	22	HHF250C	217	HRF150L	230
ER931	55	GG721SG-S + D721	22	HHF250CL	220	HRF200	227
ER932	55	GG911	48	HHF300A	215	HRF200L	230
ER933	55	GG921	48	HHF300AL	218	HRF250	227
ES606	173	GG921SG	49	HHF300B	216	HRF250L	230
ES607	173	GGL604	5	HHF300BL	219	HRF300	227
ES608	173	GGL606	5	HHF300C	217	HRF300L	230
ES609	173	GGL711-S	23	HHF300CL	220	HRF350	227
ES610	173	GGL711-S + D711	23	HHF350A	215	HRF350L	230
ES612	173	GGL721-S	23	HHF350AL	218	HRF400	227
ES613	173	GGL721-S + D721	23	HHF350B	216	HRF400L	230
ES614	173	GGL921	49	HHF350BL	219	HSF200	229
ES615	173	GO722	18	HHF350C	217	HSF200L	232
ES616	173	GP722	26	HHF350CL	220	HSF250	229
ES617	173	GP922	51	HHF400A	215	HSF250L	232
ES618	173	GP932	51	HHF400AL	218	HSF300	229
ES619	173	GR711-S	17	HHF400B	216	HSF300L	232
ES620	173	GR711-S + D711	19	HHF400BL	219	HSF350	229
ES706	173	GR721-S	17	HHF400C	217	HSF350L	232
ES707	173	GR721-S + D721	19	HHF400CL	220	HSF400	229
ES708	173	GR721-S + EO722	19	HHL250BL	219	HSF400L	232
ES709	173	GR721-S + GO722	19	HKF100	221	HSG3	124
ES710	173	GR731-S	17	HKF100L	224	HSG4	125
ES712	173	GR731-S + D731	19	HKF125	221	HSG5	126
ES713	173	GR731-S + EO722 + D711	19	HKF125L	224	HSGP3	124
ES714	173	GR731-S + GO722 + D711	19	HKF150	221	HSGP4	125
ES715	173	GR763	26	HKF150L	224	HSGP5	126
ES716	173	GR911	43	HKF200	221	HT3	127
ES717	173	GR921	43	HKF200L	224	HT4	127
ES718	173	GR921P	44	HKF250	221	HT5	127
ES719	173	GR922	45	HKF250L	224	HUF200	228
ES720	173	GR922E	45	HKF300	221	HUF200L	231
ESD612	180	GR922P	46	HKF300L	224	HUF250	228
ESD612S	180	GR931	44	HKF350	221	HUF250L	231
ESD614	180	GR932	46	HKF350L	224	HUF300	228
ESD614S	180	GR932E	47	HKF400	221	HUF300L	231
ESD616	180	GR932M	47	HKF400L	224	HUF350	228
ESD616S	180	GS604	3	HLF125	222	HUF350L	231
ESD618	180	GW604	6	HLF125L	225	HUF400	228
ESD618S	180	GW606	6	HLF150	222	HUF400L	231
ESD620	180	GW711-S	24	HLF150L	225	IZ11	66
ESD620S	180	GW711-S + D711	24	HLF200	222	IZ21	66

KE706.....	201	MBN810BW.....	106	PGR115.....	146	SN707D.....	183
KIZ3.....	197	MBN811B.....	106	PGR115D.....	146	SN710DL.....	184
KIZ5.....	197	MBN811BW.....	106	PGR120.....	146	SN710DR.....	184
KMC120.....	87	MBN814B.....	106	PGR120D.....	146	SN710L.....	185
KMC140.....	87	MBN814BW.....	106	PGR140.....	146	SN710R.....	185
KMC160.....	87	MBN818B.....	106	PGR140D.....	146	SN712DL.....	184
KMG120.....	87	MBN818BW.....	106	PGR150.....	146	SN712DR.....	184
KMG140.....	87	MBTS06.....	107	PGR150D.....	146	SN712L.....	185
KMG160.....	87	MBTS10.....	107	PGR160.....	146	SN712R.....	185
KMK100.....	87	MBTS11.....	107	PGR160D.....	146	SN714DL.....	184
KT2118A.....	165	MBTS14.....	107	PGR180.....	146	SN714DR.....	184
L607.....	82	MBTS18.....	107	PGR180D.....	146	SN714L.....	185
L610.....	82	MCPL200.....	162	PGR200.....	146	SN714R.....	185
L612K.....	82	MF51.....	160	PGR200D.....	146	SNB612.....	187
L614.....	82	MFS2.....	161	PGR210.....	146	SNB612D.....	187
L614K.....	82	MHB.....	182	PGR210D.....	146	SNB614DL.....	188
L616K.....	82	MHBK55.....	154	PHB.....	182	SNB614DR.....	188
LG3.....	127	MKF20.....	65	PR1.....	90	SNB614L.....	189
LG4.....	127	MKF40.....	65	PR4.....	90	SNB614R.....	189
LG5.....	127	MKFA20.....	65	PR7.....	90	SNB616DL.....	188
LG612K.....	82	MKFA40.....	65	PT604.....	166	SNB616DR.....	188
LG614K.....	82	MP60.....	160	PWU12.....	201	SNB616L.....	189
LG616K.....	82	MP80.....	160	PWU15.....	201	SNB616R.....	189
LS612.....	83	MT609.....	175	R06AL40.....	233	SNB618DL.....	188
LS612K.....	83	MT610.....	175	R06AL50.....	233	SNB618DR.....	188
LS614.....	83	MT612.....	175	SBM3C.....	97	SNB618L.....	189
LS614K.....	83	MT614.....	175	SBM3M.....	97	SNB618R.....	189
LS616.....	83	MT616.....	175	SBM4C.....	97	SNB619DL.....	188
LS616K.....	83	MT618.....	175	SBM4M.....	97	SNB619DR.....	188
LSS612.....	84	MT709.....	175	SBM6C.....	97	SNB619L.....	189
LSS612K.....	84	MT710.....	175	SBM6M.....	97	SNB619R.....	189
LSS614.....	84	MT712.....	175	SBMP4C.....	98	SNB712.....	187
LSS614K.....	84	MT714.....	175	SBMP4M.....	98	SNB712D.....	187
LSS616.....	84	MT716.....	175	SBMP6C.....	98	SNB714DL.....	188
LSS616K.....	84	MT718.....	175	SBMP6M.....	98	SNB714DR.....	188
MA712.....	176	MTCD55.....	156	SH612.....	204	SNB714L.....	189
MA712A.....	176	MTD810B.....	107	SH614.....	204	SNB714R.....	189
MA714.....	176	MTD810BW.....	107	SH616.....	204	SNB716DL.....	188
MA714A.....	176	MTR55.....	156	SH712.....	204	SNB716DR.....	188
MA716.....	176	MV68.....	161	SH714.....	204	SNB716L.....	189
MA716A.....	176	N604P.....	13	SH716.....	204	SNB716R.....	189
MA718.....	176	N606P.....	13	SHBM3C.....	99	SNB718DL.....	188
MA718A.....	176	N711P-S.....	37	SHBM3M.....	99	SNB718DR.....	188
MA812.....	176	N711P-S + D711.....	38	SHBM4C.....	99	SNB718L.....	189
MA812A.....	176	N721P-S.....	37	SHBM4M.....	99	SNB718R.....	189
MA814.....	176	N721P-S + D721.....	38	SHBM6C.....	99	SNB719DL.....	188
MA814A.....	176	N731P-S.....	37	SHBM6M.....	99	SNB719DR.....	188
MA816.....	176	N731P-S + D731.....	38	SHH100.....	89	SNB719L.....	189
MA816A.....	176	N912.....	61	SLF30.....	165	SNB719R.....	189
MA818.....	176	N912D.....	61	SMHPLC.....	100	SNM4C.....	100
MA818A.....	176	N922.....	61	SMHPLM.....	100	SNM4M.....	100
MB55.....	166	N922D.....	61	SMHPLTC.....	100	SNTB618.....	191
MBA55.....	159	N932.....	61	SMHPLTM.....	100	SNTB618D.....	191
MBC811B.....	104	N932D.....	61	SN506N.....	201	SNTB619.....	191
MBC811BW.....	104	PA612.....	177	SN606.....	183	SNTB619D.....	191
MBC814B.....	104	PA614.....	177	SN606D.....	183	SNTB718.....	191
MBC814BW.....	104	PA616.....	177	SN610DL.....	184	SNTB718D.....	191
MBC818B.....	104	PA712.....	177	SN610DR.....	184	SNTB719.....	191
MBC818BW.....	104	PA716.....	177	SN610L.....	185	SNTB719D.....	191
MBH811B.....	105	PA718.....	177	SN610R.....	185	SPS506E.....	62
MBH811BW.....	105	PA720.....	177	SN612DL.....	184	SPS706G.....	62
MBH814B.....	105	PGR060.....	146	SN612DR.....	184	SPS706GTR.....	62
MBH814BW.....	105	PGR060D.....	146	SN612L.....	185	SPS706N.....	62
MBH818B.....	105	PGR090.....	146	SN612R.....	185	SR612DL.....	186
MBH818BW.....	105	PGR090D.....	146	SN614DL.....	184	SR612DL.....	85
MBK55.....	154	PGR100.....	146	SN614DR.....	184	SR612DR.....	186
MBN806B.....	106	PGR100D.....	146	SN614L.....	185	SR612DR.....	85
MBN806BW.....	106	PGR110.....	146	SN614R.....	185	SR614DL.....	186
MBN810B.....	106	PGR110D.....	146	SN707.....	183	SR614DL.....	85

SR614DR	186	SVP518C	210	TA611BS	172	TA713D	169
SR614DR	85	SVP519C	210	TA611D	169	TA713DS	171
SR712DL	186	SVP520C	210	TA611DS	171	TA714B	170
SR712DL	85	SVP609C	210	TA612B	170	TA714BS	172
SR712DR	186	SVP610C	210	TA612BS	172	TA714D	169
SR712DR	85	SVP612C	210	TA612D	169	TA714DS	171
SR714DL	186	SVP614C	210	TA612DS	171	TA715B	170
SR714DL	85	SVP616C	210	TA613B	170	TA715BS	172
SR714DR	186	SVP618C	210	TA613BS	172	TA715D	169
SR714DR	85	SVP619C	210	TA613D	169	TA715DS	171
SS814	205	SVP620C	210	TA613DS	171	TA716B	170
SS814	93	SVR409C	211	TA614B	170	TA716BS	172
SS816	205	SVR410C	211	TA614BS	172	TA716D	169
SS816	93	SVR412C	211	TA614D	169	TA716DS	171
SS819	205	SVR414C	211	TA614DS	171	TA717B	170
SS819	93	SVR416C	211	TA615B	170	TA717BS	172
STB618DL	190	SVR418C	211	TA615BS	172	TA717D	169
STB618DL	86	SVR419C	211	TA615D	169	TA717DS	171
STB618DR	190	SVR420C	211	TA615DS	171	TA718B	170
STB618DR	86	SVR509C	211	TA616B	170	TA718BS	172
STB619DL	190	SVR510C	211	TA616BS	172	TA718D	169
STB619DL	86	SVR512C	211	TA616D	169	TA718DS	171
STB619DR	190	SVR514C	211	TA616DS	171	TA719B	170
STB619DR	86	SVR516C	211	TA617B	170	TA719BS	172
STB718DL	190	SVR518C	211	TA617BS	172	TA719D	169
STB718DL	86	SVR519C	211	TA617D	169	TA719DS	171
STB718DR	190	SVR520C	211	TA617DS	171	TA720B	170
STB718DR	86	SVR609C	211	TA618B	170	TA720BS	172
STB719DL	190	SVR610C	211	TA618BS	172	TA720D	169
STB719DL	86	SVR612C	211	TA618D	169	TA720DS	171
STB719DR	190	SVR614C	211	TA618DS	171	TRP1	206
STB719DR	86	SVR616C	211	TA619B	170	TRP2	206
SV409C	209	SVR618C	211	TA619BS	172	TT1112A	164
SV410C	209	SVR619C	211	TA619D	169	TT1212A	164
SV412C	209	SVR620C	211	TA619DS	171	VT01	88
SV414C	209	SZ712L	192	TA620B	170	VT02	88
SV416C	209	SZ712R	192	TA620BS	172	VT03	88
SV418C	209	SZ714L	192	TA620D	169	VT04	88
SV419C	209	SZ714R	192	TA620DS	171	VW612	202
SV420C	209	SZ716L	192	TA706B	170	VW712	202
SV509C	209	SZ716R	192	TA706BS	172	VW714	202
SV510C	209	SZB716L	193	TA706D	169	VW716	202
SV512C	209	SZB716R	193	TA706DS	171	WCB60	182
SV514C	209	T6040	66	TA707B	170	WCB70	182
SV516C	209	T608	13	TA707BS	172	WCM410	198
SV518C	209	T612	13	TA707D	169	WCM412	198
SV519C	209	T616	13	TA707DS	171	WCM414	198
SV520C	209	T620	13	TA708B	170	WCM416	198
SV609C	209	TA606B	170	TA708BS	172	WCM418	198
SV610C	209	TA606BS	172	TA708D	169	WCM420	198
SV612C	209	TA606D	169	TA708DS	171	WCM808	199
SV614C	209	TA606DS	171	TA709B	170	WCR410	200
SV616C	209	TA607B	170	TA709BS	172	WCR412	200
SV618C	209	TA607BS	172	TA709D	169	WCR414	200
SV619C	209	TA607D	169	TA709DS	171	WCR416	200
SV620C	209	TA607DS	171	TA710B	170	WCR418	200
SVP409C	210	TA608B	170	TA710BS	172	WCR420	200
SVP410C	210	TA608BS	172	TA710D	169	WR711-S	20
SVP412C	210	TA608D	169	TA710DS	171	WR711-S + D711	20
SVP414C	210	TA608DS	171	TA711B	170	WR721-S	20
SVP416C	210	TA609B	170	TA711BS	172	WR721-S + D721	20
SVP418C	210	TA609BS	172	TA711D	169	WT48	157
SVP419C	210	TA609D	169	TA711DS	171	WT50	157
SVP420C	210	TA609DS	171	TA712B	170	WT95	157
SVP509C	210	TA610B	170	TA712BS	172		
SVP510C	210	TA610BS	172	TA712D	169		
SVP512C	210	TA610D	169	TA712DS	171		
SVP514C	210	TA610DS	171	TA713B	170		
SVP516C	210	TA611B	170	TA713BS	172		

ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş.

Merkez/Fabrika: 10015 sokak No:13 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi • İZMİR
Tel: 00 90 232 376 72 76-77, 376 85 85-86-87 Fax: 00 90 232 376 72 78
TÜRKİYE

GENEL SATIŞ ESASLARI

Bütün müşterilerimiz aşağıdaki hususlara riayet ederek satın alma yaptıklarını peşinen kabul etmektedirler.

En son yürürlükteki fiyat ve ürün listesi öncekileri iptal ederek onların yerlerine geçmektedir.

Fiyatları, özellikleri ve modelleri ilansız ve ihbarsız değiştirme hakkımız saklıdır.

Fiyatlar ancak yazılı teyidimizle ve ödemenin mutabakata göre gerçekleşmesi ile geçerlilik kazanmaktadır.

Bu nedenle proforma faturalarımızın yazılı olarak teyidi gerekir.

İmalatçı satış için kullandığı tüm dökümanlarda yer alan ve basım hataları olarak nitelenebilecek olası yanlışlıklardan sorumlu değildir.

İmalatçı; kullanıcının ve/veya kendi ürünlerinin lehine gördüğü her türlü değişikliği, kesin sipariş edilmiş işlerde dahil olmak üzere her zaman yapmakta serbesttir.

İmalatçı fiyat listeleri, broşürleri ve kataloglarında yer alan ürünlerinin; fiyatlarını, özelliklerini, şekillerini ana fonksiyonlarda değişiklik yapmadan ilansız ve ihbarsız değiştirme hakkına sahiptir.

İmalatçı; imalatı ve teslimatı, siparişe esas proforma faturada belirtilen teknik açıklamalara göre yapar. Bu açıklamalar dışındaki bilgiler değişebilir bilgilerdir.

Keza imalatçı; bu değişiklikleri yaparken ürünlerin fonksiyon ve güvenlik özelliklerini muhafaza eder.

Fiyatlar:

Fiyatlarımız, proje, danışmanlık, nakliye, hammaliye, yerleştirme, montaj, ilk çalıştırma, bağlantı ücretlerini, yedek parça ve KDV'yi, ÖTV'yi kapsamaz.

Fiyatlarımız EURO bazındadır.

Harç ve vergi oranları fatura tarihi itibarıyla fiyatlara yansıtılır.

Teslim tarihinden önce fiyatlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Siparişler:

Siparişler için tarafımızca bir proforma fatura hazırlanacaktır.

Bu proforma fatura alıcı tarafından teyid edilecektir.

Teyid edilen bu proforma fatura fabrikamız tarafından da onaylandıktan sonra sipariş geçerli hale gelecektir.

Sevk tarihi:

Standart sevk tarihi ödemenin gerçekleştiği tarihten itibaren 4-8 haftadır. ÇÖZÜM geçerli hale gelen siparişlerde de üretime bağlı nedenlerle tek taraflı olarak tarihte değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Böyle bir durumda alıcı yazılı olarak bilgilendirilir.

Sevk şekli:

Sevkiyat ÇÖZÜM'ün İZMİR fabrikasından yapılır.

Nakliye ve nakliye sigortası alıcıya ait olup, ürünler alıcının riski altında sevk edilir.

Ödeme şekli:

Ödemeler peşindir.

Ambalaj:

Ürünler standart olarak naylon ve/veya kartona sarılıdır. Ahşap karkas ambalaj için ürünün fiyatına fiyatın %5'i kadar bir ilave yapılır.

Satış Sonrası Servis:

İhraç edilen ürünlerin satış sonrası desteği, montajı ve çalıştırma işlemi ALICI tarafından yerel olarak sağlanır.

ALICI isterse; imalatçı, alıcının bir teknisyenine anlaşılan şartlarda İZMİR fabrikada eğitim sağlar.

Müşteri isterse, imalatçı bir kez, masrafları alıcıya ait olmak üzere danışmanlık hizmeti verebilir.

Danışmanlığın gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, yemek, dahili ulaşım giderleri alıcı tarafından temin edilir.

Bu seyahat azami 7 (yedi) günle sınırlıdır.

Seyahat tarihleri satıcının danışmanı ile alıcı arasında mutabakat sağlanarak belirlenir.

GARANTİ:

Aşağıdaki belirtilen şartlarda ürünlerimiz 1 yıl garantilidir.

Ürünlerimizi satın alanlar, ürünlerimizin çalıştığı tesislerin sahipleri, işletmecileri, ürünlerimizi kullananlar ve ürünlerimizle ilgili servis isteyenler, cihazlarla birlikte verilen kullanma kılavuzu, cihaz tanıtım broşürü, garanti belgesi ve burada belirtilen talimatlara aynen uymayı, uyarılara uygun hareket etmeyi peşinen kabul etmektedir. Garanti belgesi ticareti amaçlı satılan ürünler için zorunlu değildir.

Elektrikli ürünler; tekniğe uygun yeterli bir topraklama tesisatı yapılmadan ve ürüne elektrik enerjisi sağlayan ana kumanda panosuna kaçak akım rölesi ile sigorta grupları monte edilmenden KESİNLİKLE ÇALIŞTIRILMAMALIDIR, KULLANILMAMALIDIR.

Aksi halde sorumluluk tesisi sahibine, işletmeciye ve kullanıcıya aittir.

Garanti, ürün üzerindeki plastik/bakalit v. b. malzemeden imal edilmiş kumanda düğmelerini, elektrikli parçaları ve/veya camdan mamul parçaları ve ürüne haricen bağlanan kablo, boru ve benzeri diğer aksesuarları kapsamaz. Garanti işçiliği kapsamaz.

Aşağıda belirtilen hususlar nedeni ile; ürün ve/veya parçaların iç bünyelerinde ve/veya dış düzeylerinde meydana gelebilecek risk, tahribat ve arızalar ile kullanıcıların maruz kalabileceği maddi ve manevi zararlardan, hasarlardan imalatçı sorumlu değildir.

Teknik, idari, mali, cezai tüm sorumluluk tesis sahibine, işletmeciye ve kullanıcıya aittir.

Bu şartlarda çalışan ürünler tümü ile GARANTİ KAPSAMINDAN çıkar.

- Ehliyetsiz kişiler tarafından kullanmak ve kullanım hatalarına maruz bırakmak,
- Ürünlerin çalışmasını sağlayan su-pis su-elektrik-LPG-doğal gaz-buhar-havalandırma tesisatı ile davlumbaz baca bağlantılarındaki fiziksel hatalar, eksiklikler ve işletmenin sağladığı kaynaklardaki (elk, su, pis su, lpg, kaynakları) olası teknik yetersizlikler
- Tahrip edici sentetik maddelere kimyasal maddelere ve her türlü kemirci hayvan ve haşarata maruz bırakmak
- Ürünlerin çalışacağı ortam sıcaklıklarının broşürlerinde belirtilen değerlerin üstünde olması
- Yerel servis yetkilisinin gözetimi dışında yer değiştirmek, taşımak, kaza ve ihmale maruz bırakmak
- Nakliye, hammaliye, taşıma, depolama, yerleştirme sürecinde oluşabilecek hatalar
- Yangın, yıldırım, sel, deprem, doğal afetler ve /veya grev, lokavt ortamında kalmak zarar görmek.
- Mamulün dış yüzeylerinde müşteri sorumluluğu sürecinde kırılma ve çizilme olmak
- Montaj ve bakım sürecinde ehliyetsiz servis verenlerin sebep olabileceği hatalar

İhraç edilen ürünlerle ilgili sadece yedek parça desteği ve aşağıdaki prosedüre uygun olarak verilir.

Hatalı yada arızalı olduğu tahmin edilen yedek parça alıcı tarafından imalatçıya gönderilir.

İmalatçı kendi fabrikasında bu yedek parçayı kontrol eder.

Eğer parçada imalatçı hatası varsa, yeni yedek parça imalatçı tarafından ücretsiz olarak gönderilir.

Yedek parçaların gidiş-dönüş taşıma ücretleri alıcıya aittir.

Mahkemeler: Anlaşmazlıkların halli konusunda İzmir Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.

ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş. satış için kullandığı tüm dökümanlarda yer alan ve basım hatası olarak nitelenebilecek olası yanlışlardan sorumlu değildir. ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş. fiyat listeleri, broşürleri ve kataloglarında yer alan ürünlerin fiyatlarını, özelliklerini, şekillerini ana fonksiyonlarında değişiklik yapmadan ilansız ve ihbarsız değiştirme hakkına sahiptir. Tüm katalog broşür ve pazarlama malzemeleri sadece tanımlayıcı ve tarif edici niteliktedir. Taraflar arasındaki hiçbir anlaşmada bağlayıcı unsur olarak kabul edilemez. Fiyat listesinde yer alan ürün görselleri ve fotoğraflar sadece görsel amaçlı olup ürünler ile arasında farklılıklar gösterebilir.

ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş.

Head office/Factory: 10015 sokak No:13 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi • İZMİR
Phone: 00 90 232 376 72 76-77, 376 85 85-86-87 Fax: 00 90 232 376 72 78
TÜRKİYE

GENERAL SALES CONDITIONS

All customers shall agree, in advance, to buy the products under the following conditions:

The last updated price and product list shall substitute the previous ones, making them nullified.

The manufacturer shall reserve the right to make changes in the prices, features and models of the products without prior notice and notification.

The prices shall be valid according to the written confirmation of the manufacturer and provided that the payment is realized according to the agreement. Therefore, the proforma invoices should be confirmed in written.

The manufacturer shall not liable for any mistakes related to the incorrect publishing of the documents that are used for the sales operations.

The manufacturer shall have the right to make any changes considered beneficial for the users and/or products at any time including certain orders.

The manufacturer shall have the right to make any changes in the prices, features and forms of the products contained in the price lists, brochures and catalogues, provided that the main functions of the products are kept unchanged.

The manufacturer shall carry out the manufacture and delivery in accordance with the technical instructions mentioned in the proforma invoice based on the order. Any information except for the said instructions is changeable. However, the manufacturer shall keep the functional and safety features of the products unchanged while making such changes.

Prices:

The prices shall not cover the project, supervising, forwarding, carriage, installation, montage, initial start-up, and connection prices as well as spare parts and VAT. The prices are mentioned at EUR currency.

Orders:

A proforma invoice shall be drawn up for the orders by us.

This proforma invoice shall be confirmed by the purchaser.

The order shall be valid after the confirmed proforma invoice is verified by our factory.

Date of Shipment:

The standard shipment date shall be 4-8 weeks as of the date of payment, ÇÖZÜM shall reserve the right to make any change on the date unilaterally, even in the valid orders, due to any reasons of manufacture. In such a case, the purchaser shall be notified in written.

Terms of Shipment:

The shipment shall be carried out EX-FACTORY İZMİR. The carriage and carriage insurance shall be at purchaser's expense; the products be shipped under the purchaser's risk.

Terms of Payment:

Advance payment.

Packaging:

The products are wrapped in the standard nylon and/or carton packs. For the wooden carcass packages 5% of the product price shall be added.

After-sales Service:

After-sales support, assembling and operating of the export products shall be provided by the PURCHASER.

If demanded by the PURCHASER, the manufacturer shall provide training for a technician of the purchaser under the conditions agreed mutually, in İZMİR factory.

If demanded by the PURCHASER, the manufacturer shall give supervising service at the kitchen area of the PURCHASER for once and at purchaser's expense.

All traveling expenses of the Supervisor including flight tickets, accommodation and food shall be met by the purchaser.

Such a travel of supervising shall be limited to 7 (seven) days.

Travel dates shall be determined by mutual agreement between the sales representative and the purchaser.

WARRANTY:

Our products are under 1 year warranty under the following terms.

The buyers, the operators, the owners of the enterprises, the users of our products and the ones who ask for service related to our products hereby agree, in advance, to comply with the instructions and precautions mentioned in the User's Manual, Introduction Brochure and this Warranty Certificate accompanied with the device.

The electrical products should BY NO MEANS USED AND OPERATED without ensuring the required grounding, and without mounting anti-leakage current relay and the fuse groups at the main control board that supplies electricity. Otherwise, the user, operator or the owner of the enterprise shall be liable for any malfunction.

This Warranty shall not cover the control pushbuttons made of plastic/bakelite, etc., electrical parts and the parts made of plastic and/or glass, and the other accessories such as cables, pipes and similar materials that are externally assembled to the product. The warranty shall not cover labour.

The manufacturer shall not be liable for any risks, damages or defects that may happen at the internal parts and/or exterior surfaces of the products and/or parts as well as any material and spiritual harms and damages that may happen to the users due to the following conditions.

The user, operator or the owner of the enterprise shall be liable for any technical, administrative, financial and penal obligations.

The products shall be out of the WARRANTY COVERAGE, if.

- a) The products are used by the unauthorized persons, and are exposed to misuse;
- b) There are physical defects, deficiencies, and technical insufficiencies at the water installation, discharge, electricity, LPG, natural gas, vapor and ventilation system that are required for the running of the products to be operated by the energy sources (electricity, water, wastage, LPG, etc.) of the enterprise;
- c) The products are exposed to the destructive synthetic materials, chemical materials and gnawed by rat
- d) ambience temperature needed for the running of the products is over the values mentioned in the brochure;
- e) The products are exposed to damages and negligence due to transfer and handling without the supervision of the authorized local service technician;
- f) Defects occur during the transfer, carriage, handling and warehousing processes;
- g) Damages occur during any fires, storms, floods, earthquakes, natural calamities, and/or strikes and lockouts;
- h) Any breaks and scratches occur on the external surface of the product when it is under the purchaser's responsibility;
- i) Defects occur during the installation and maintenance performed by the unauthorized service personnel.

The spare part support shall be given only for the export products under the following procedures:

The spare parts that are deemed to be faulty or defected shall be sent to the manufacturer by the purchaser.

The manufacturer shall check the said spare parts in its manufacture plant.

If there is any defect on the spare parts caused by the manufacturer, the said part shall be replaced and sent by the manufacturer for free.

The transport expenses of the spare parts shall be at purchaser's expense.

JURISDICTION: Courts of İZMİR

ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş. shall not liable for any mistakes related to the incorrect publishing of the documents that are used for the sales operations. ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş. shall have the right to make any changes in the prices, features and forms of the products contained in the price list, brochures and catalogues, provided that the main functions of the products are kept unchanged.

NOTES // NOTLAR

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTES // NOTLAR

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Kuruluş Tarihi // Establishment Date: 1979
İsim Değişikliği Tarihi // Change of Company Name: 1990

HEAD OFFICE // GENEL MERKEZ

10015 Sokak No:13 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
İZMİR • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (232) 376 72 76
Fax : 00 90 (232) 376 72 78
fabrika@cozummutfak.com

FACTORY // FABRİKA

10015 Sokak No:13 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
İZMİR • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (232) 376 85 85
Fax : 00 90 (232) 376 72 78
fabrika@cozummutfak.com

SALES CENTER // SATIŞ MERKEZİ

10040 Sokak No: 2 A.O.S.B. İZMİR • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (232) 328 35 19
Fax : 00 90 (232) 328 35 23
Mail : satis@cozummutfak.com

at over 80 countries around the world

**EXPORT DEPARTMENT // İHRACAT OFİSİ**

Girne Caddesi Omega Deniz Plaza No:117 Kat:2 D:11
KÜÇÜKYALI / MALTEPE / İSTANBUL • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (216) 518 06 90
Fax : 00 90 (216) 518 06 92
Mail : export@cozummutfak.com
proje@cozummutfak.com

İZMİR SHOWROOM

10040 Sokak No: 2 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
İZMİR • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (232) 328 35 19
Fax : 00 90 (232) 328 35 23
satis@cozummutfak.com

ANTALYA SHOWROOM

Meydan Kavağı Mah. Perge Bulvarı Abdullah İnci Apt.
No: 50/3 MURATPAŞA, ANTALYA • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (242) 311 25 39
Fax : 00 90 (242) 311 25 38
antalya@cozummutfak.com

SERVICE CENTER / AFTER SALES SUPPORT //**SERVİS MERKEZİ / SATIŞ SONRASI DESTEK**

10040 Sokak No: 2 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
İZMİR • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (232) 328 35 21
Fax : 00 90 (232) 328 35 23
servis@cozummutfak.com



| @ariscomutfak

ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş.
www.cozummutfak.com

arisco

ÖZÜM

ÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş.
www.cozummutfak.com