

arisco®

TRUSTED MANUFACTURER

SINCE
1979



PROFESSIONAL CATERING EQUIPMENT 2022
PROFESYONEL MUTFAK EKİPMANLARI

2



We've been manufacturing
professional kitchen equipments
Since 1979.

We are in Turkey and more
than 80 countries around the
world with our products

1979 'dan beri
profesyonel mutfak ekipmanları
üretiyoruz.

Ürünlerimizle; Tüm Dünyada
Türkiye ve 80'den fazla ülkedeyiz.

arisco

ÇÖZÜM



Our company was founded by mechanical engineer Sedat BAYKAL and mechanical engineer Behçet Mercan GÖZEGİR in 1979. Established by our founding partners in 1979 and assuming the title ÇÖZÜM MUTFAK SAN & TİC A.Ş. in 1990, our company is one of the foremost, leading manufacturers of professional kitchen equipment in Turkey.

Our products are marketed with the registered brand names **ARISCO** and **ÇÖZÜM**

At our production facilities we manufacture more than 2500 models of professional kitchen equipment possessing CE test reports and certificates covering the relevant European Union norms.

Our company is continually improving and changing, keeping track of the latest technologies and maintaining production with policies that are innovative and environmentally aware. Our products all have the following essential features: They are very safe, they use less energy, less detergent, less water; they produce less waste water, create less noise, do not harm nature and the environment; they make life easy and are easy to use, easy to maintain, economic, and they are in compliance with European Union norms.

To date, our company has installed **"TURN-KEY"** professional kitchen facilities serving hot-cold-neutral food and beverages in **more than 3200** hotels, motels, holiday villages, restaurants, cafeterias, franchised food and drink and restaurant chains, schools, hostels, crèches, factories, hospitals, construction sites, rest and training facilities across the world.

These facilities are provided with pre-sales and after-sales services as well as technical services through a service organization made up of more than 80 authorized service centers spread throughout every geographical region in the country.

Apart from its TURNKEY projects, our company has been attending international fairs since 2004 and has begun to build

and expand its distributor sales network in the international markets.

Having a place in today's export markets, our company has achieved this success thanks to its policy of manufacturing all its products starting with its dish washing machines, cookers and hot and cold service units in accordance with international standards and competition.

Besides export, our domestic sales are effectuated by **nearly 350 dealers in every geographical region** of the country.

Our exports now make up more than 75% of our net sales.

Our company is proud of the positive EXPORT contribution that we have consistently made to the country's economy over the years.

Our export activities are carried out using **more than 270 distributors in more than 80 countries** in different regions across Asia, Europe, Africa and the Middle East (from Russia in the north to the Republic of South Africa in the south, from Vietnam in the east to Portugal in the west).

Our product portfolio for the export and domestic markets includes:

More than 4000 different items including cookers, ranges, gas wok cookers, fry top, lava char grill, gas vapor grill, bainmarie, deep fat fryer, pasta cooker, tilting pan, boiling pan, stock pot stove, glass washer, dishwasher, hot-cold-neutral service units, hot-cold-neutral banquet units, various stainless steel work surfaces, shelves, racks, hoods etc. as well as ancillary machines and equipment.

The distributors and users that prefer our ÇÖZÜM and ARISCO brand products experience the satisfaction and the joy of having delivered our products, which are appreciated internationally for their high quality, at competitive prices.

ÇÖZÜM MUTFAK SAN & TİC A.Ş. will continue to produce and market quality products as long as it exists.



Şirketimiz 1979 yılında; makine mühendisi Sedat BAYKAL ve makine mühendisi Behçet Mercan GÖZEGİR tarafından kurulmuştur.

Kurucu ortaklarımız tarafından 1979 yılında kurulan ve 1990 yılında ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC A.Ş. ünvanını alan şirketimiz; Türkiye'nin önde gelen lider profesyonel mutfak ekipmanları imalatçıları arasında yer almaktadır.

Mamullerimiz; tescilli **ÇÖZÜM** ve **ARISCO** markaları ile pazara sunulmaktadır.

Üretim tesislerimizde; ilgili Avrupa Birliği normlarını kapsayan CE test raporları ve sertifikalarına sahip **2.500'den fazla modelde profesyonel mutfak ekipmanları** üretilmektedir. Sürekli gelişen, değişen ve son teknolojileri yakından takip eden şirketimiz; yenilikçi ve çevreye duyarlı politikalarla üretimini sürdürmektedir.

Mamullerimizin vazgeçilmez özellikleri; yüksek güvenilirlik, daha az enerji-daha az deterjan-daha az su tüketen, daha az pis su üreten, daha az gürültü oluşturan, çevreye-doğaya zarar vermeyen, hayatı kolaylaştıran, kullanımı kolay, bakımı kolay, ergonomik ve Avrupa Birliği normlarına uygun olmalarıdır.

Bugüne kadar global olarak **3.200 den fazla** otel, motel, tatil köyü, restoran, kafeterya, **franchising disiplini içindeki yiyecek-içecek zincirleri ve restoranlar, okul, yurt, kreş, fabrika, hastane, şantiye, dinlenme ve eğitim tesisleri** gibi sıcak-soğuk-nötr yiyecek ve içecek hazırlığı, pişirilmesi, soğutulması ve servisi yapılan profesyonel mutfak tesisleri doğrudan şirketimiz tarafından **"ANAHTAR TESLİMİ"** olarak kurulmuştur.

Bu tesislere satış öncesi ve sonrası hizmet ve teknik destek; ülke genelinde her coğrafik bölgeye yayılmış toplam 80'in üzerinde yetkili servisten oluşan bir servis organizasyonu ile verilmektedir.

ANAHTAR TESLİMİ proje uygulamaları haricinde şirketimiz 2004 yılından itibaren uluslararası fuarlara katılmaya ve uluslararası

pazarlarda distribütör satış ağını kurup genişletmeye başlamıştır. Günümüzde ihracat pazarlarında yer sahibi olan şirketimiz; bu başarısını başta bulaşık yıkama makineleri, pişirici cihazlar, sıcak ve soğuk servis üniteleri olmak üzere ürünlerinin tümünü uluslararası standartlara ve rekabete uygun üretim politikaları sayesinde gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

İhracatımızın net satışlardaki payı %75'in üzerine çıkmıştır.

Yıllar itibarı ile istikrarlı bir şekilde ülke ekonomisine sağladığımız bu pozitif **İHRACAT** katkısından şirketimiz gurur duymaktadır.

İhracat faaliyeti; farklı coğrafyalarda (Kuzeyde Rusya'dan, Güneyde Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, Doğu da Vietnam'dan, Batı da Portekiz'e kadar Asya-Avrupa-Afrika ve Ortadoğu'da) **80'den fazla ülkedeki 270'den fazla distribütörle** gerçekleştirilmektedir.

İhracatla beraber gerçekleştirilen yurtiçi satışlar da; Türkiye genelinde tüm coğrafik bölgelere yayılı olmak üzere **350'ye yakın bayi-satıcı** aracılığı ile yapılmaktadır.

İhracat ve yurtiçi pazarlara sunulan ürün portföyümüzde bulaşık yıkama makineleri, pişirici cihazlar, ızgara, fritöz, makarna haşlama, ocak, kuzine, lavataşlı ızgara, amerikan ızgara, wok ocak, kaynatma tenceresi, devrilir tava, sıcak-soğuk-nötr servis üniteleri, sıcak-soğuk-nötr banket üniteleri, muhtelif aktarma arabaları, muhtelif paslanmaz çelikten mamul tezgah, raf, istif rafı, davlumbaz v.b. ürünler dahil yardımcı makine ve ekipmanlarla birlikte **4.000'den fazla çeşit ürün** yer almaktadır.

ÇÖZÜM ve ARISCO markalı mamullerimizi tercih eden distribütörler ve kullanıcılar; uluslararası alanda yüksek kaliteleri ile takdir gören mamullerimizi, rekabetçi fiyat ile temin etmiş olmanın hazzını, sevincini yaşamaktadırlar.

ÇÖZÜM MUTFAK SAN VE TİC A.Ş. var oldukça kaliteli ürünler üretmeye ve pazarlara sunmaya devam edecektir.

UNDERCOUNTER REFRIGERATED

TEZGAH TİP BUZDOLABI SET ALTI..... 3, 4

**UNDER-COUNTER REFRIGERATED COUNTER**

PIŞIRICI ALTI TEZGAH TİP BUZDOLABI..... 5

**REFRIGERATED CABINET**

DEPO TİP BUZDOLABI..... 6

**UPRIGHT DEEPFREEZER**

DEPO TİP DERİN DONDURUCULAR..... 7

**VENTILATED REFRIGERATORS**

DİK BUZDOLAPLARI..... 8

**BOTTLE COOLERS**

TEZGAH TİP ŞİŞE SOĞUTUCULAR (BACKBAR)..... 9

**BLAST CHILLERS**

ŞOK SOĞUTUCULAR..... 10

**ICE MAKERS**

BUZ MAKİNALARI..... 15, 19

**PIZZA OVEN / CONVECTION PIZZA OVEN**


PIZZA FIRINI / KONVEYÖRLÜ PIZZA FIRINI..... 23, 25

**MICROWAVE OVEN**

MİKRO DALGA FIRIN..... 29

**DEEP FAT FRYER**

SET ÜSTÜ KÜÇÜK FRİTÖZLER..... 30

**SALAMANDER / LIFT SALAMANDER**

SALAMANDERLER / ASANSÖRLÜ SALAMANDERLER..... 31



CREPPE MAKER
KREP MAKİNASI 31



CONTACT GRILL
TOST MAKİNESİ 32



CONVEYOR TOASTERS
KONVEYÖRLÜ EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ 32



SLICER
GIDA - SALAM DİLİMLEME MAKİNESİ 33 , 34



MEAT MINCER
ET KIYMA MAKİNESİ 35



BONE SAW MACHINE
ET KEMİK TESTERESİ 36



VEGETABLE PROCESSOR
SEBZE DOĞRAMA 37



CUTTER
DOĞRAYICI / PARÇALAYICI 38



IMMERSION BLENDER
EL BLENDERİ 39 , 40



BREAD SLICER
EKMEK DİLİMLEME 41



POTATO PEELERS
PATATES SOYMA MAKİNELERİ 42



STAND MIXER / FOOD PROCESSOR
STAND MİKSER / PLANET MİKSER 42 , 43



SPIRAL MIXER

SPIRAL HAMUR YOĞURMA..... 44 , 45

**PASTRY ROLLER WITH PEDAL CONTROL**

HAMUR AÇMA MAKİNESİ PEDALLI KONTR

**KNEADER MIXER**

HAMUR KARMA..... 46

**COMMERCIAL BLENDER**

BLENDER..... 47

**ICE CRUSHER**

BUZ KIRICI..... 47

**AUTOMATIC JUICE EXTRACTOR**

KATI MEYVE SIKACAĞI..... 48

**JUICE DISPANSER**

MEYVE SUYU DISPANSERİ / ŞERBETLİK..... 48

**AUTOMATIC JUICER**

OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ..... 49

**COFFEE GRINDER / FULLY AUTOMATIC COFFEE MACHINE**


KAHVE DEĞİRMENİ / OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ..... 50

**COFFEE MAKER / BEAN TO CUP COFFEE MACHINE**


FİLTRE KAHVE / OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ..... 50

**AUTOMATIC COFFEE MACHINE**

OTOMATİK ESPRESSO CAPPUCINO MAKİNESİ..... 51


**ELECTRIC KEBAP SLICER / DONER GRILLS**

ELEKTRİKLİ DÖNER KESME / DÖNER OCAKLARI..... 52



INSECT KILLER
SİNEK KOVUCU.....

53



TERMOBOX
PLATFORM.....

53



SHELVING UNIT - CHROME PLATED
İSTİF RAFLARI - KROM KAPLI.....

54





REFRIGERATORS

BUZDOLAPLARI



Wide Range of
Professional Refrigerators,
delivering superior performance.



Üst düzey soğutma performansı sunan
geniş ürün çeşitliliği.

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RCS615	1500x600x850	285	93	0,92	250	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	
RCS715	1500x700x850	285	102	1,07	275	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	

🇬🇧 REFRIGERATED COUNTER WITH 2 DOORS 🇹🇷 TEZGAH TİP BUZDOLABI 2 KAPILI



Electric

Stainless steel exterior and interior body.

All doors with anti drop heating elements.

Operating temperature between +2° / +8°C (+43°C tropical).

Electronically controlled temperature and defrost indicator.

Unbreakable Zarnak door hinges.

Self closing doors which can be free standing at 45°

"Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness)

Plastic coated adjustable interior shelves,

Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.

Refrigerant: R134A

Gas condensation container.

Fan assisted cooling

RCS615 EAN 8699234441356

RCS715 EAN 8699234441370

Elektrikli

Tüm yüzeyler paslanmaz çelik. Sırt, iç, dış ve gövdeler dahil.

Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.

Çalışma aralığı +2° / +8°C arası (+43°C tropikal şartlarda).

Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge.

Kırılmaz Zarnak kapı menteşe sistemi.

45 derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.

60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.

Ayarlanabilir iç raflar.

Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde.

Soğutucu gaz R134A

Gaz yoğunlaşma kabı.

Fanlı soğutma

RCS615 EAN 8699234441356

RCS715 EAN 8699234441370

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RCS620	2020x600x850	440	121	1,25	285	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	
RCS720	2020x700x850	440	132	1,44	310	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	

🇬🇧 REFRIGERATED COUNTER WITH 3 DOORS 🇹🇷 TEZGAH TİP BUZDOLABI 3 KAPILI



Electric

Stainless steel exterior and interior body.

All doors with anti drop heating elements.

Operating temperature between +2° / +8°C (+43°C tropical).

Electronically controlled temperature and defrost indicator.

Unbreakable Zarnak door hinges.

Self closing doors which can be free standing at 45°

"Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness)

Plastic coated adjustable interior shelves,

Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.

Refrigerant: R134A

Gas condensation container.

Fan assisted cooling.

RCS620 EAN 8699234441363

RCS720 EAN 8699234441387

Elektrikli

Tüm yüzeyler paslanmaz çelik. Sırt, iç, dış ve gövdeler dahil.

Paslanmaz çelik evaporatör kapağı.

Çalışma aralığı +2° / +8°C arası (+43°C tropikal şartlarda).

Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge.

Kırılmaz Zarnak kapı menteşe sistemi.

45 derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.

60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.

Ayarlanabilir iç raflar.

Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde.

Soğutucu gaz R134A

Gaz yoğunlaşma kabı.

Fanlı soğutma.

RCS620 EAN 8699234441363

RCS720 EAN 8699234441387

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RY615C4	1500x600x850	285	95	0,92	250	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	
RY715C4	1500x700x850	285	120	1,07	250	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	



REFRIGERATED COUNTERS WITH DRAWERS

With 4 drawers, GN 1/1

Stainless steel exterior and interior body.

Operating temperature between +2° / +8°C (+43°C tropical).

Electronically controlled temperature and defrost indicator.

"Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).

Plastic coated adjustable interior shelves, Ventilated, removable compressor.

Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.

Refrigerant: R134A

Gas condensation container.

Fan assisted cooling

RY615C4 EAN 8699234454622

RY715C4 EAN 8699234454639

TEZGAH TİP ÇEKMECELİ BUZDOLABI

4 Çekmeceli, GN 1/1

Tüm yüzeyler paslanmaz çelik. Sırt, iç, dış ve gövdeler dahil.

Çalışma aralığı +2° / +8°C arası (+43°C tropikal şartlarda)

Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge.

60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.

Ayarlanabilir iç raflar.

Havalandırılabilir sökülebilir kompresör.

Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde.

Soğutucu gaz: R134A

Gaz yoğunlaşma kabı.

Fanlı soğutma

RY615C4 EAN 8699234454622

RY715C4 EAN 8699234454639

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RY620C6	2020x600x850	440	120	1,25	285	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	
RY720C6	2020x700x850	440	145	1,44	285	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	



REFRIGERATED COUNTERS WITH DRAWERS

With 6 drawers, GN 1/1

Stainless steel exterior and interior body.

Operating temperature between +2° / +8°C (+43°C tropical).

Electronically controlled temperature and defrost indicator.

"Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).

Plastic coated adjustable interior shelves, Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.

Refrigerant: R134A

Gas condensation container.

Fan assisted cooling

RY620C6 EAN 8699234454646

RY720C6 EAN 8699234454653

TEZGAH TİP ÇEKMECELİ BUZDOLABI

6 Çekmeceli, GN 1/1

Tüm yüzeyler paslanmaz çelik. Sırt, iç, dış ve gövdeler dahil.

Çalışma aralığı +2° / +8°C arası (+43°C tropikal şartlarda).

Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge.

60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.

Ayarlanabilir iç raflar.

Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/ m³ densiteye sahip iç gövde.

Soğutucu gaz R134A

Havalandırılabilir sökülebilir kompresör.

Gaz yoğunlaşma kabı.

Fanlı soğutma

RY620C6 EAN 8699234454646

RY720C6 EAN 8699234454653

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RCS615PA	1500x600x550	256			250	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	
RCS715PA	1500x700x550	310			275	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	



🇬🇧 UNDER-COUNTER REFRIGERATED COUNTERS WITH 2 DOORS

With 2 doors, GN 1/1

Stainless steel exterior and interior body.

Operating temperature between +2° / +8°C (+43°C tropical).

Electronically controlled temperature and defrost indicator.

"Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).

Plastic coated adjustable interior shelves, Ventilated, removable compressor.

Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.

Refrigerant: R134A

Gas condensation container.

Fan assisted cooling

RCS615PA EAN 8699234442315

RCS715PA EAN 8699234442339

🇹🇷 PİŞİRİCİ ALTI TEZGAH TİP BUZDOLABI 2 KAPILI

2 Kapılı, GN 1/1

Tüm yüzeyler paslanmaz çelik. Sırt, iç, dış ve gövdeler dahil.

Çalışma aralığı +2° / +8°C arası (+43°C tropikal şartlarda)

Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge.

60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.

Ayarlanabilir iç raflar.

Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.

Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde.

Soğutucu gaz: R134A

Gaz yoğunlaşma kabı.

Fanlı soğutma

RCS615PA EAN 8699234442315

RCS715PA EAN 8699234442339

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RCS620PA	2020x600x550	396			285	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	
RCS720PA	2020x700x550	478			310	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	



🇬🇧 UNDER-COUNTER REFRIGERATED COUNTERS WITH 3 DOORS

With 3 doors, GN 1/1

Stainless steel exterior and interior body.

Operating temperature between +2° / +8°C (+43°C tropical).

Electronically controlled temperature and defrost indicator.

"Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).

Plastic coated adjustable interior shelves, Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.

Refrigerant: R134A

Ventilated, removable compressor.

Gas condensation container.

Fan assisted cooling

RCS620PA EAN 8699234442322

RCS720PA EAN 8699234442346

🇹🇷 PİŞİRİCİ ALTI TEZGAH TİP BUZDOLABI 3 KAPILI

3 Kapılı, GN 1/1

Tüm yüzeyler paslanmaz çelik. Sırt, iç, dış ve gövdeler dahil.

Çalışma aralığı +2° / +8°C arası (+43°C tropikal şartlarda)

Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge.

60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.

Ayarlanabilir iç raflar.

Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/ m³ densiteye sahip iç gövde.

Soğutucu gaz R134A

Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.

Gaz yoğunlaşma kabı.

Fanlı soğutma

RCS620PA EAN 8699234442322

RCS720PA EAN 8699234442346

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RV807	700x800x2060	700	124	1,34	208	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	



REFRIGERATED CABINET

GN 2/1

*Stainless steel exterior and interior body.
Operating temperature between +2° / +8°C
Electronically controlled temperature and defrost indicator.
All doors with anti drop heating elements.
Unbreakable Zamak door hinges.
Self closing doors which can be free standing at 45°
"Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
Plastic coated adjustable interior shelves,
Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
Refrigerant: R134A.
Ventilated, removable compressor.
Gas condensation container.
Unoxidized antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
Fan assisted cooling.
EAN 8699234441448*

DEPO TİP BUZDOLABI

GN 2/1

*Tüm yüzeyler paslanmaz çelik. İç, dış ve gövdeler dahil.
Çalışma aralığı +2°C ile +8°C arası
Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge.
Tüm modellerde kapılarda yoğuşma önleyici rezistans.
Kırılmaz Zamak kapı menteşe sistemi.
45 derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.
Ayarlanabilir iç raflar.
Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde.
Soğutucu gaz R134A.
Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
Gaz yoğuşum kabı.
Okside olmayan anti bakteriyel boyalı, bakır borulu alüminyum paneli evaporatör.
Fanlı soğutma.
EAN 8699234441448*

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RV814	1400x800x2060	1400	175	2,60	341	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	



REFRIGERATED CABINETS

2 Doors, GN 2/1

*Stainless steel exterior and interior body.
Operating temperature between +2° / +8°C
Electronically controlled temperature and defrost indicator.
All doors with anti drop heating elements.
Unbreakable Zamak door hinges.
Self closing doors which can be free standing at 45°
"Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).
Plastic coated adjustable interior shelves,
Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.
Refrigerant: R134A.
Ventilated, removable compressor.
Gas condensation container.
Unoxidized antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.
Fan assisted cooling.
EAN 8699234441455*

DEPO TİP BUZDOLABI

2 Kapılı, GN 2/1

*Tüm yüzeyler paslanmaz çelik. İç, dış ve gövdeler dahil.
Çalışma aralığı +2°C ile +8°C arası
Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge.
Tüm modellerde kapılarda yoğuşma önleyici rezistans.
Kırılmaz Zamak kapı menteşe sistemi.
45 derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.
60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.
Ayarlanabilir iç raflar.
Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde.
Soğutucu gaz R134A.
Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.
Gaz yoğuşum kabı.
Okside olmayan anti bakteriyel boyalı, bakır borulu alüminyum paneli evaporatör.
Fanlı soğutma.
EAN 8699234441455*

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RV807N	700x800x2060	700	124	1,34	718	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	



🇬🇧 UPRIGHT DEEFPREEZER

GN 2/1

Stainless steel exterior and interior body.

Operating temperature between -18° / -22°C

Electronically controlled temperature and defrost indicator.

All doors with anti drop heating elements.

Unbreakable Zamak door hinges.

Self closing doors which can be free standing at 45° "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).

Plastic coated adjustable interior shelves, Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.

Refrigerant: R134A.

Ventilated, removable compressor.

Gas condensation container.

Unoxidized antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.

Fan assisted cooling.

EAN 8699234441608

🇹🇷 DEPO TİP DERİN DONDURUCU

GN 2/1

Tüm yüzeyler paslanmaz çelik. İç, dış ve gövdeler dahil.

Çalışma aralığı -18°C ile -22°C arası

Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge.

Tüm modellerde kapılarda yoğuşma önleyici rezistans.

Kırılmaz Zamak kapı menteşe sistemi.

45 derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.

60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.

Ayarlanabilir iç raflar.

Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde.

Soğutucu gaz R134A.

Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.

Gaz yoğuşum kabı.

Okside olmayan anti bakteriyel boyalı, bakır borulu alüminyum paneli evaporatör.

Fanlı soğutma.

EAN 8699234441608

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RV814N	1400x800x2060	1400	175	2,60	946	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	



🇬🇧 UPRIGHT DEEFPREEZER

2 Doors, GN 2/1

Stainless steel exterior and interior body.

Operating temperature between -18° / -22°C

Electronically controlled temperature and defrost indicator.

All doors with anti drop heating elements.

Unbreakable Zamak door hinges.

Self closing doors which can be free standing at 45° "Ozone friendly" polyurethane insulation (60 mm thickness).

Plastic coated adjustable interior shelves, Energy saving high insulated body with 40 kg/m³ density.

Refrigerant: R134A.

Ventilated, removable compressor.

Gas condensation container.

Unoxidized antibacterial painted, evaporator with copper pipe and aluminum panel.

Fan assisted cooling.

EAN 8699234441615

🇹🇷 DEPO TİP DERİN DONDURUCU

2 Kapılı, GN 2/1

Tüm yüzeyler paslanmaz çelik. İç, dış ve gövdeler dahil.

Çalışma aralığı -18°C ile -22°C arası

Elektronik sıcaklık ayarlı ve defrost kontrollü gösterge.

Tüm modellerde kapılarda yoğuşma önleyici rezistans.

Kırılmaz Zamak kapı menteşe sistemi.

45 derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapılar.

60 mm kalınlığında 'Ozon Dostu' poliüretan izolasyon.

Ayarlanabilir iç raflar.

Isı yalıtımı sayesinde enerji tasarrufu sağlayan 40 kg/m³ densiteye sahip iç gövde.

Soğutucu gaz R134A.

Havalandırılmalı sökülebilir kompresör.

Gaz yoğuşum kabı.

Okside olmayan anti bakteriyel boyalı, bakır borulu alüminyum paneli evaporatör.

Fanlı soğutma.

EAN 8699234441615

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RW200TN	600x600x870	170	51	0,34	185	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	

 **VENTILATED REFRIGERATOR**



Electric

*Stainless steel exterior except rear panel
White interior with rounded corners at the bottom
Stainless steel door, stainless steel adjustable legs
Doors with lock
Includes 3 integral grid shelves.
Internal lighting
Working temperature of +2 / +8°C at room temperature of 48°C
Refrigerant: R134A
Thick polyurethane injected insulation, CFC free.
Automatic evaporation of water during defrosting.
Electronic temperature and defrosting control and display.
Fan assisted cooling ,static cooling
EAN 8699234444043*

 **DİK BUZDOLABI**

Elektrikli

*Dış kısım arka panel hariç paslanmaz çelik.
İç kısım beyaz. İç taban köşeleri yuvarlatılmış.
Paslanmaz çelik kapı,
Ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar
Kilitli kapı
3 adet ızgara şeklindeki rafı ile
iç aydınlatmalı
48°C oda sıcaklığı için çalışma sıcaklığı +2 / +8°C
Soğutucu gaz: R134A
Ozon dostu kalın poliüretan enjekte edilmiş izolasyonlu.
Defrost süresince suyu otomatik buharlaştırma
Elektronik sıcaklık ve defrost kontrol ünitesi
Fanlı soğutma ,statik soğutma.
EAN 8699234444043*

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RW200TNG	600x600x870	170	54	0,34	185	⚡ 220/240 V, 50/60 Hz	

 **VENTILATED REFRIGERATOR**



Electric

*Stainless steel exterior except rear panel
White interior with rounded corners at the bottom
Glass door,
Stainless steel adjustable legs
Doors with lock
Includes 3 integral grid shelves.
Internal lighting
Working temperature of +2 / +8°C at room temperature of 48°C
Refrigerant: R134A
Thick polyurethane injected insulation, CFC free.
Automatic evaporation of water during defrosting.
Electronic temperature and defrosting control and display.
Fan assisted cooling ,static cooling
EAN 8699234444050*

 **DİK BUZDOLABI**

Elektrikli

*Dış kısım arka panel hariç paslanmaz çelik.
İç kısım beyaz. İç taban köşeleri yuvarlatılmış.
Paslanmaz cam kapı,
Ayarlanabilir paslanmaz çelik ayaklar
Kilitli kapı
3 adet ızgara şeklindeki rafı ile
İç aydınlatmalı
48°C oda sıcaklığı için çalışma sıcaklığı +2 / +8°C
Soğutucu gaz: R134A
Ozon dostu kalın poliüretan enjekte edilmiş izolasyonlu.
Defrost süresince suyu otomatik buharlaştırma
Elektronik sıcaklık ve defrost kontrol ünitesi
Fanlı soğutma ,statik soğutma
EAN 8699234444050*

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DBQ220	920x510x895	201	69	0,49	145	⚡ 230 V, 50 Hz	



🇬🇧 BOTTLE COOLER

Electric
 Temperature 2-10°C
 Wing Doors 2
 Refrigerant: R134A
 EAN 8699234450808

🇹🇷 ŞİŞE SOĞUTUCU

Elektrikli
 Sıcaklık 2-10°C
 Çarpma Kapı 2
 Soğutucu gaz: R134A
 EAN 8699234450808

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
DBQ688L	1335x510x895	303	95	0,70	210	⚡ 230 V, 50 Hz	





🇬🇧 BOTTLE COOLER

Electric
 Temperature 2-10°C
 Wing Doors 3
 Refrigerant: R134A
 EAN 8699234450815

🇹🇷 ŞİŞE SOĞUTUCU

Elektrikli
 Sıcaklık 2-10°C
 Çarpma Kapı 3
 Soğutucu gaz: R134A
 EAN 8699234450815

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BCF20	800x800x930	170	130	0,60	900	 220 V, 50 Hz	
BCF40	800x800x1515	350	189	0,97	1600	 380 V, 50 Hz	

BLAST CHILLERS

Electric

5 x GN 1/1

10 x GN 1/1

Tough, durable 304 stainless steel exterior and interior

1,5 mm stainless steel top for durability.

Radius corner design interior, easy to clean, accordance with the sanitation standard.

Self-closing doors.

Automatic electric defrosting and defrosted water can be evaporated automatically.

Replaceable heaters fitted to door mullions.

All cabinets accommodate standard 1/1 or 400x600 GN pans.

Temperature reducing from +70°C to +3°C take only 90 minutes at rated load.

Temperature reducing from +70°C to -18°C take only 240 minutes at rated load.

Digital temperature controller

Special design of the air duct, temperature distributes well interior.

Refrigerant: R134A

Inner dimensions; 670x660x390 mm

BCF20 EAN 8699234449963

BCF40 EAN 8699234449970



BCF20
5 x GN 1/1



BCF40
10 x GN 1/1

ŞOK SOĞUTUCU

Elektrikli

5 x GN 1/1

10 x GN 1/1

Sağlam, dayanıklı 304 paslanmaz çelik iç ve dış yüzey

Dayanıklı olması için üst bölüm 1,5 mm kalınlığında paslanmaz çelikten yapılmıştır.

İç köşeleri radyüslü, temizlemesi kolay, hijyen kurallarına uygun.

Kendi keline kapanan kapılar.

Otomatik defrost ve defrost edilen suyun buharlaşma imkanı sağlanmıştır.

Değiştirilebilen ısıtıcılar.

1/1 küvet veya 400x600 mm tepsiye uygundur.

Manuel yüklemde 90 dakikada sıcaklık +70°C'den +3°C'ye düşer.

Manuel yüklemde 240 dakikada sıcaklık +70°C'den -18°C'ye düşer.

Dijital sıcaklık kontrol


Özel dizaynli hava borusu ile homojen sıcaklık dağılımı.

Soğutucu gaz: R134A

Kabin iç ölçü; 670x660x390 mm

BCF20 EAN 8699234449963

BCF40 EAN 8699234449970



ICE MAKERS

BUZ MAKİNELERİ



Cold taste of flavour.



Buzla zenginleştirilmiş
lezzetler için

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CB 184A	345x400x590		31	0,14	320	 220 V, 50 Hz	



 **ICE MAKERS**

Electric
21 kg / 24 hour
Buffer Storage 4 kg
Refrigerant: R404A
EAN 8699234437830




18 gr

 **BUZ MAKİNESİ**

Elektrikli
21 kg / 24 saat
Buz Haznesi kapasitesi 4 kg
Soğutucu gaz: R404A
EAN 8699234437830



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CB 249A	390x460x690		44	0,19	370	 220 V, 50 Hz	



 **ICE MAKERS**

Electric
28 kg / 24 hour
Buffer Storage 9 kg
Refrigerant: R404A
EAN 8699234437946



18 gr

 **BUZ MAKİNESİ**

Elektrikli
28 kg / 24 saat
Buz Haznesi kapasitesi 9 kg
Soğutucu gaz: R404A
EAN 8699234437946



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CB 416A	500x580x690		56	0,29	450	 220 V, 50 Hz	



 **ICE MAKERS**

Electric
42 kg / 24 hour
Buffer Storage 16 kg
Refrigerant: R404A
EAN 8699234437861




18 gr

 **BUZ MAKİNESİ**

Elektrikli
42 kg / 24 saat
Buz Haznesi kapasitesi 16 kg
Soğutucu gaz: R404A
EAN 8699234437861



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CB640A	738x600x920		80	0,51	650	 220 V, 50 Hz	



ICE MAKERS

Electric
65 kg / 24 hour
Buffer Storage 40 kg
Refrigerant: R404A
EAN 8699234437885




18 gr

BUZ MAKİNESİ

Elektrikli
65 kg / 24 saat
Buz Haznesi kapasitesi 40 kg
Soğutucu gaz: R404A
EAN 8699234437885



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CB 955A	738x600x1020		96	0,55	850	 220 V, 50 Hz	



ICE MAKERS

Electric
90 kg / 24 hour
Buffer Storage 55 kg
Refrigerant: R404A
EAN 8699234437908




18 gr

BUZ MAKİNESİ

Elektrikli
90 kg / 24 saat
Buz Haznesi kapasitesi 55 kg
Soğutucu gaz: R404A
EAN 8699234437908



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CB 1265A	840x740x1075		133	0,85	1050	 220 V, 50 Hz	



ICE MAKERS

Electric
130 kg / 24 hour
Buffer Storage 65 kg
Refrigerant: R404A
EAN 8699234437915



18 gr

BUZ MAKİNESİ

Elektrikli
130 kg / 24 saat
Buz Haznesi kapasitesi 65 kg
Soğutucu gaz: R404A
EAN 8699234437915



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CB 1565A	840x740x1075		138	0,85	1400	 220 V, 50 Hz	



ICE MAKERS

Electric
155 kg / 24 hour
Buffer Storage 65 kg
Refrigerant: R404A
EAN 8699234437922



18 gr

BUZ MAKİNESİ

Elektrikli
155 kg / 24 saat
Buz Haznesi kapasitesi 65 kg
Soğutucu gaz: R404A
EAN 8699234437922



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CB 300A	1250x580x848		95	0,78	2600	 220 V, 50 Hz	



ICE MAKERS

Electric
300 kg / 24 hour
Refrigerant: R404A
EAN 8699234437939



18 gr

BUZ MAKİNESİ

Elektrikli
300 kg / 24 saat
Soğutucu gaz: R404A
EAN 8699234437939



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BIN350A	1250x790x1000		126	0,99		 220 V, 50 Hz	




ICE MACHINE BIN

Electric
Made of stainless steel.
Container: 350kg
Suitable for CB300A and GB500A.

BUZ HAZNESİ

Elektrikli
Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
350 kg hazneli
CB300A ve GB500A modeline uygundur.



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GB902A	500x660x690		72	0,40	550	 220 V, 50 Hz	




 **ICE FLAKER**

Electric
90 kg / 24 hour
Buffer Storage 20 kg
Refrigerant: R404A
EAN 8699234438004



 **KAR - BUZ MAKİNESİ**

Elektrikli
90 kg / 24 saat
Buz Haznesi kapasitesi 20 kg
Soğutucu gaz: R404A
EAN 8699234438004

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GB1540A	738x690x920		103	0,59	650	 220 V, 50 Hz	



 **ICE FLAKER**


Electric
150 kg / 24 hour
Buffer Storage 40 kg
Refrigerant: R404A
EAN 8699234438080



 **KAR - BUZ MAKİNESİ**

Elektrikli
150 kg / 24 saat
Buz Haznesi kapasitesi 40 kg
Soğutucu gaz: R404A
EAN 8699234438080



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
G 500A	640x470x700		107	0,31	1700	 220 V, 50 Hz	



 **ICE FLAKER**

Electric
500 kg / 24 hour
Refrigerant: R404A
EAN 8699234437953



 **KAR - BUZ MAKİNESİ**

Elektrikli
500 kg / 24 saat
Soğutucu gaz: R404A
EAN 8699234437953



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ZB25	420x515x650		37	0,19	400	⚡ 220 V, 50 Hz	



🇬🇧 ICE MAKERS

Electric
 25 kg / 24 hour
 Ice storage capacity 6 kg
 Water connection: 3/4"
 Water drainage: Ø 25 mm
 Refrigerant: R404A
 EAN 8699234437977



13 gr

🇹🇷 BUZ MAKİNESİ

Elektrikli
 25 kg / 24 saat
 6 kg depo hazneli
 Su bağlantısı: 3/4"
 Drenaj bağlantısı: Ø 25 mm
 Soğutucu gaz: R404A
 EAN 8699234437977

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
ZB50	570x670x830		53	0,40	400	⚡ 220 V, 50 Hz	



🇬🇧 ICE MAKERS

Electric
 50 kg / 24 hour
 Ice storage capacity 13 kg.
 Water connection: 3/4"
 Water drainage: Ø 25 mm
 Refrigerant: R404A
 EAN 8699234437984



13 gr

🇹🇷 BUZ MAKİNESİ

Elektrikli
 50 kg / 24 saat
 13 kg. depo hazneli
 Su bağlantısı: 3/4"
 Drenaj bağlantısı: Ø 25 mm
 Soğutucu gaz: R404A
 EAN 8699234437984



PIZZA OVENS


PİZZA FIRINLARI



No compromise on quality
for great pizza and baking results



Mükemmel pizzalar için
kaliteden ödün vermeyen fırınlar

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
LZ2504	800x720x390		58	0,29	4000	 380V, 3 ~ 50 Hz	

PIZZA OVEN





PİZZA FIRINI



Electric • Without tray
 Body in stainless steel.
 The oven block in isolated.
 The floor of each deck made of fire brick.
 Controlled by thermostat.
 Heating units of top and bottom deck can be switched on separately.

Elektrikli • Tepsisiz
 Gövde paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Fırın bloğu izolelidir.
 Fırının her kamarasının tabanı ateş tuğlasından yapılmıştır.
 Termostatik kontrollüdür.
 Üst ve alt kamara bağımsız olarak çalışır.

Model	Kapasite / Capacity	Inside Dim. (mm)	EAN NO
LZ2504	4 x Ø 250 mm pizza tepsisi / tray	500x500x100	8699234439995

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
LZ2505	920x820x440		85	0,50	5000	 380V, 3 ~ 50 Hz	
LZ2805	960x840x440		95	0,56	5000	 380V, 3 ~ 50 Hz	
LZ3006	1220x820x440		112	0,68	6000	 380V, 3 ~ 50 Hz	
LZ3009	1220x1140x440		160	0,91	8000	 380V, 3 ~ 50 Hz	

PIZZA OVEN

PİZZA FIRINI



Electric • Without tray
 Body in stainless steel
 The oven block in isolated.
 Inner light and door with glass window.
 The floor of each deck made of fire brick.
 Controlled by thermostat.

Elektrikli • Tepsisiz
 Gövde paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Fırın bloğu izolelidir.
 Aydınlatma lambası ve kapakta pencere mevcuttur.
 Fırının her kamarasının tabanı ateş tuğlasından yapılmıştır.
 Termostatik kontrollüdür.

Model	Kapasite / Capacity	Inside Dim. (mm)	EAN NO
LZ2505	5 x Ø 250 mm pizza tepsisi / tray	620x620x150	8699234440007
LZ2805	5 x Ø 280 mm pizza tepsisi / tray	680x680x150	8699234440014
LZ3006	6 x Ø 300 mm pizza tepsisi / tray	920x620x150	8699234440021
LZ3009	9 x Ø 300 mm pizza tepsisi / tray	920x920x150	8699234440038

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
LZ2508	800x720x500		83	0,48	6000	 380V, 3 ~ 50 Hz	







PIZZA OVEN

Electric • Without tray
 Body in stainless steel
 The oven block in isolated.
 Inner light and door with glass window.
 The floor of each deck made of fire brick.
 Controlled by thermostat.

PİZZA FIRINI

Elektrikli • Tepsisiz
 Gövde paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Fırın bloğu izolelidir.
 Aydınlatma lambası ve kapakta pencere mevcuttur.
 Fırının her kamarasının tabanı ateş tuğlasından yapılmıştır.
 Termostatik kontrollüdür.

Model	Kapasite / Capacity	Inside Dim. (mm)	EAN NO
LZ2508	(4+4) x Ø 250 mm pizza tepsisi / tray	2 x (500x500x100)	8699234440045

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
LZ2510	920x820x780		154	0,78	10000	 380V, 3 ~ 50 Hz	
LZ2810	960x840x780		165	0,87	10000	 380V, 3 ~ 50 Hz	
LZ3012	1220x820x780		205	1,06	12000	 380V, 3 ~ 50 Hz	
LZ3018	1220x1040x780		260	1,39	16000	 380V, 3 ~ 50 Hz	



PIZZA OVEN

Electric • Without tray
 Body in stainless steel
 The oven block in isolated.
 Inner light and door with glass window.
 The floor of each deck made of fire brick.
 Controlled by thermostat.
 Heating units of top and bottom deck can be switched on separately.

PİZZA FIRINI

Elektrikli • Tepsisiz
 Gövde paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Fırın bloğu izolelidir.
 Aydınlatma lambası ve kapakta pencere mevcuttur.
 Fırının her kamarasının tabanı ateş tuğlasından yapılmıştır.
 Termostatik kontrollüdür.
 Üst ve alt kamara bağımsız olarak çalışır.

Model	Kapasite / Capacity	Inside Dim. (mm)	EAN NO
LZ2510	(5+5) x Ø 250 mm pizza tepsisi / tray	2 x (620x620x150)	8699234440052
LZ2810	(5+5) x Ø 280 mm pizza tepsisi / tray	2 x (680x680x150)	8699234440069
LZ3012	(6+6) x Ø 300 mm pizza tepsisi / tray	2 x (920x620x150)	8699234440076
LZ3018	(9+9) x Ø 300 mm pizza tepsisi / tray	2 x (920x920x150)	8699234440083

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
LZT8072	800x640x850		23	0,10			
LZT9272	920x725x850		28	0,13			
LZT9879	960x840x850		32	0,16			
LZT12272	1220x725x850		38	0,19			
LZT122102	1220x1020x850		33	0,19			

 TABLE

Body in steel



 TEZGAH

Gövde çelikten imal edilmiştir.

Model	for / için	EAN NO
LZT8072	LZ2504, LZ2508	8699234440090
LZT9272	LZ2505, LZ2510	8699234440106
LZT9879	LZ2805, LZ2810	8699234440106
LZT12272	LZ3006, LZ3012	8699234440113
LZT122102	LZ3009, LZ3018	8699234440120



AUXILIARY MACHINES

YARDIMCI MAKİNELER



Mixing, cutting, slicing, mincing,
peeling, blending...
much more easy now!



Karıştırmak, doğramak, dilimlemek,
soymak, kesmek...
artık herşey daha kolay!

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
D100	490x415x290	38	19,5	0,11	1500(1300-1000)	 220 V, 50 Hz	475

MICROWAVE OVEN

Electric

Externally made of stainless steel

Silver gray inner cavity

Pull handle

Glass turning plate: Ø 335 mm

Capacity: 38 lt

Microwave, grill, combination grill and defrost function.

Programmable touch screen control.

Oven cavity dimension: 376x404x250 mm

Microwave: 1500 W

Grill: 1300 W

Output: 1000 W

EAN 8699234436635

MİKRODALGA FIRIN

Elektrikli

Paslanmaz çelik gövde

Gri boyalı iç hazne

Kulplu kapak

Dönen iç plaka: Ø 335 mm

Kapasite: 38 lt

Mikrodalga, ızgara, kombinasyon ızgara, çözdürme fonksiyonlu.

Programlanabilir dokunmatik ekran.

Fırın iç ölçüsü: 376x404x250 mm

Mikrodalga gücü: 1500 W

Izgara gücü: 1300 W

Cihaz çıkış gücü: 1000 W

EAN 8699234436635



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CEKF13	220x400x315	3	8	0,04	2000	 230 V, 50 Hz	243




DEEP FAT FRYER

Electric
Body, lid and control box made of stainless steel
With 1 basket
EAN 8699234450242

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

Elektrikli
Yağ haznesi, kapak ve gövde tamamen paslanmaz çelikten üretilmiştir.
1 sepetli
EAN 8699234450242

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CEKF23	435x400x315	2x3	12	0,08	2x2000	 230 V, 50 Hz	413



DEEP FAT FRYER

Electric
Body, lid and control box made of stainless steel
With 2 baskets
EAN 8699234450259

ELEKTRİKLİ FRİTÖZ

Elektrikli
Yağ haznesi, kapak ve gövde tamamen paslanmaz çelikten üretilmiştir.
2 sepetli
EAN 8699234450259

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EB450	445x510x530		41	0,20	2800	 220/240 V, 50 Hz	1.016

 **LIFT SALAMANDER**

Electric
 Stainless steel body
 Infrared radiant heaters
 Height-adjustable heating element
 Pilot lamp,
 Drip collecting tray
 EAN 869923443750



 **ASANSÖRLÜ SALAMANDER**

Elektrikli
 Paslanmaz çelik gövde
 Kızılötesi radyan ısıtıcılar
 Ayarlanabilir yükseklik
 Pilot lambası
 Yağ toplama bölümü
 EAN 8699234437250

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CM2	860x500x240		43,5	0,20	6000	 220 V, 50 Hz	1.113

 **CREPE MAKER**

Electric
 Stainless steel body,
 cast iron cooking plate
 Diameter of plate: 400 mm
 EAN 8699234419645




 **KREP MAKİNESİ**


Elektrikli
 Paslanmaz çelik gövde,
 döküm teflon kaplı pişirme yüzeyi
 Pişirme yüzeyi çapı: 400 mm
 EAN 8699234419645

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
TG 2740	460x410x280		23	0,07	2750	 230 V, 50 Hz	620




 **CONTACT GRILL**
Electric, single cover
 EAN 8699234419690


 **TOST MAKİNESİ**
 Elektrikli, tek kapaklı
 EAN 8699234419690

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GX813	570x305x190		30	0,08	4400	 220 V, 50 Hz	790



 **CONTACT GRILL**
Electric
 Temperature: 300 °C
 Heating elements: 4 ((210x210)x2)
 EAN 8699234450372

 **TOST MAKİNESİ**
 Elektrikli
 Sıcaklık: 300 °C
 Isıtıcı: 4 ((210x210)x2)
 EAN 8699234450372

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
TT450	430x475x460		22	0,13	2450	 230 V, 50 Hz	1.113



 **CONVEYOR TOASTER**
Electric
 Made of stainless steel
 Capacity: 360 slices / hour
 Conveyor width: 365 mm
 EAN 8699234440496

 **KONVEYÖRLÜ EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ**
 Elektrikli
 Paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
 Kapasite: 360 dilim / saat
 Konveyör genişliği: 365 mm
 EAN 8699234440496

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HBS 220	448x363x335		22,15	0,11	140	 230 V, 50 Hz	779

 SLICER

Electric


Designed for slicing mature cheese pre-packed meat products and fresh meat, except for bacon.
 Aluminium structure
 Tempered professional blade
 Removable sharpener
 Professional ventilated motor
 Slicing thickness upto 15 mm
 Blade Diameter: 220 mm
 EAN 8699234442742



 GIDA DİLİMLEME MAKİNESİ

Elektrikli

Kaşar, paketlenmiş ürünleri ve taze et dilimlemek için dizayn edilmiştir, pastırma hariçtir.
 Alüminyum gövde,
 Temperlenmiş çelik bıçak
 Sökülebilir bıçak bileyicili
 Profesyonel fanlı motor
 15 mm kalınlığa kadar dilimleme
 Bıçak Çapı: 220 mm
 EAN 8699234442742



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HBS 250	480x363x365		22,65	0,11	140	 230 V, 50 Hz	890

 SLICER

Electric

Designed for slicing mature cheese pre-packed meat products and fresh meat, except for bacon.
 Aluminium structure
 Tempered professional blade
 Removable sharpener
 Professional ventilated motor
 Slicing thickness upto 15 mm
 Blade Diameter: 250 mm
 EAN 8699234442759




 GIDA DİLİMLEME MAKİNESİ

Elektrikli

Kaşar, paketlenmiş ürünleri ve taze et dilimlemek için dizayn edilmiştir, pastırma hariçtir.
 Alüminyum gövde,
 Temperlenmiş çelik bıçak
 Sökülebilir bıçak bileyicili
 Profesyonel fanlı motor
 15 mm kalınlığa kadar dilimleme
 Bıçak Çapı: 250 mm
 EAN 8699234442759



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HBS 300	570x480x420		26	0,16	250	 230 V, 50 Hz	1.195



SLICER

Electric

Designed for slicing mature cheese pre-packed meat products and fresh meat, except for bacon.

Aluminium structure

Tempered professional blade

Removable sharpener

Professional ventilated motor

Slicing thickness upto 15 mm

Blade Diameter: 300 mm

EAN 8699234442773

GIDA DİLİMLEME MAKİNESİ

Elektrikli

Kaşar, paketlenmiş ürünleri ve taze et dilimlemek için dizayn edilmiştir, pastırma hariçtir.

Alüminyum gövde,

Temperlenmiş çelik bıçak

Sökülebilen bıçak bileyicili


Profesyonel fanlı motor

15 mm kalınlığa kadar dilimleme

Bıçak Çapı: 300 mm

EAN 8699234442773



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MG22MD	505x315x560		24	0,10	750	 230 V, 50 Hz	1.645



MEAT MINCER

Electric

Capacity: 200 kg/hour

Energy efficient motor, forward reverse switch,
S/S mincer head

EAN 8699234442780


ET KIYMA MAKİNESİ

Elektrikli

Kapasite: 200 kg/saat

Enerji verimli motor, ileri geri sviçli,
paslanmaz çelik kıyma ağızlı.

EAN 8699234442780

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MG32MD	500x335x560		29	0,10	900	 230 V, 50 Hz	1.935



MEAT MINCER

Electric

Capacity: 300 kg/hour

Energy efficient motor, forward reverse switch,
S/S mincer head

EAN 8699234442797


ET KIYMA MAKİNESİ

Elektrikli

Kapasite: 300 kg/saat

Enerji verimli motor, ileri geri sviçli,
paslanmaz çelik kıyma ağızlı.

EAN 8699234442797

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HLS165	530x515x955		50	0,31	750	 230 V, 50 Hz	2.129



BONE SAW MACHINE

Electric
Anodized aluminum body
Stainless steel blades
Diameter of saw wheel: 210 mm
Saw wheel length: 1650 mm
EAN 8699234419287

SET ÜSTÜ ET KEMİK TESTERESİ

Elektrikli
Anodize alüminyum gövde
Paslanmaz çelik testere
Testere çember çapı: 210 mm
Testere çember uzunluğu: 1650 mm
EAN 8699234419287



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HLS202	720x620x1680		142	0,82	1500	 380 V, 50 Hz	3.823



FREE STANDING BONE SAW MACHINE

Electric
Stainless steel body
Stainless steel blades
Diameter of saw wheel: 250 mm
Saw wheel length: 2020 mm
EAN 8699234419294

AYAKLI ET KEMİK TESTERESİ

Elektrikli
Paslanmaz çelik gövde
Paslanmaz çelik testere
Testere çember çapı: 250 mm
Testere çember uzunluğu: 2020 mm
EAN 8699234419294



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
AGM 88	570x230x510		26	0,09	550	⚡ 220 V, 50 Hz	1.524



🇬🇧 VEGETABLE PROCESSOR

Electric

Designed to cut vegetables only when appropriate
5 cutting disc included in price
270 rpm
EAN 8699234438905

🇹🇷 SEBZE DOĞRAMA

Elektrikli

Uygun sebzeleri doğramak veya rendelemek için dizayn edilmiştir
5 kesme diski fiyata dahildir
270 devir/dakika
EAN 8699234438905

RD7	RD4	RD3	KD4	KD2
66 €	66 €	66 €	66 €	66 €
Grating thickness Rende kalınlığı			Strips thickness Şerit kalınlığı	Cutting thickness Kesme kalınlığı
7	4	3	4	2



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CL50 ULTRA	390x340x610		20.2	N/A	550	⚡ 220 V, 50 Hz	6.152



🇬🇧 VEGETABLE PREPARATION MACHINE


Electric

Designed to cut vegetables only when appropriate
8 cutting disc included in price
375 rpm
EAN 8699234452482

🇹🇷 SEBZE DOĞRAMA MAKİNESİ

Elektrikli

Uygun sebzeleri doğramak veya rendelemek için dizayn edilmiştir
8 kesme diski fiyata dahildir
375 devir/dakika
EAN 8699234452482



🇬🇧 8 DISC PACK

Stainless steel

🇹🇷 8'Lİ DİSK TAKIMI

Paslanmaz çelik

robot coupe®

Model	EAN	EUR
1933	8699234452499	3.314

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HR6	480x330x350	6	20,3	0,09	500	⚡ 230 V, 50 Hz	847



🇬🇧 CUTTER

Made of stainless steel body and food pan
Stainless steel blade
Can be used to cut into smaller pcs various
types of food products
EAN 8699234437373

🇹🇷 DOĞRAYICI / PARÇALAYICI

Paslanmaz çelik gövde ve hazne
Paslanmaz çelik bıçak
Sebze, et vb birçok çeşit gıdayı
parçalamak, doğramak için kullanılır.
EAN 8699234437373



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HR9	480x330x400	9	21,15	0,10	750	⚡ 230 V, 50 Hz	919



🇬🇧 CUTTER

Made of stainless steel body and food pan
Stainless steel blade
Can be used to cut into smaller pcs various
types of food products
EAN 8699234437380

🇹🇷 DOĞRAYICI / PARÇALAYICI

Paslanmaz çelik gövde ve hazne
Paslanmaz çelik bıçak
Sebze, et vb birçok çeşit gıdayı
parçalamak, doğramak için kullanılır.
EAN 8699234437380



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
AX25	Ø135x600		3	0,02	250	 230 V, 50/60 Hz	457



IMMERSION BLENDER

Electric

An appliance to obtain various food products on the basis of the utensil utilized.

Blender to realize minestrone, vegetable puree, sauces, batters, mayonnaise, tomato puree, pesto, etc.

Entirely manufactured in stainless steel.

Only equipped with a 30 cm mixer.

EAN 8699234438752

EL BLENDERİ

Elektrikli

Çeşitli gıda ürünlerini karıştıran bir cihazdır.

Sebze çorbası, sebze püresi, soslar, sulu hamur, mayonez, domates püresi ve pesto yapar.

Tamamen paslanmaz çelikten üretilmektedir.

Sadece 30 cm karıştırıcısı vardır.

EAN 8699234438752

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
AX40	Ø155x790		6	0,03	400	 230 V, 50/60 Hz	931



IMMERSION BLENDER

Electric

An appliance to obtain various food products on the basis of the utensil utilized.

Blender to realize minestrone, vegetable puree, sauces, batters, mayonnaise, tomato puree, pesto, etc.

Entirely manufactured in stainless steel.

Differ only in the type of handle

EAN 8699234438769

EL BLENDERİ

Elektrikli

Çeşitli gıda ürünlerini karıştıran bir cihazdır.

Sebze çorbası, sebze püresi, soslar, sulu hamur, mayonez, domates püresi ve pesto yapar.

Tamamen paslanmaz çelikten üretilmektedir.

Sadece kulbu vardır.

EAN 8699234438769

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MP350 COMBI ULTRA	350		8.3	N/A	440	⚡ 230 V, 50 Hz	2.782



🇬🇧 IMMERSION BLENDER

Electric

An appliance to obtain various food products on the basis of the utensil utilized.

Blender to realize minestrone, vegetable puree, sauces, batters, mayonnaise, tomato puree, pesto, etc.

Entirely manufactured in stainless steel.

1500 – 9000 rpm (for Mixer)

250 – 1500 rpm (for Whisk)

EAN 8699234452512

🇹🇷 EL BLENDERİ

Elektrikli

Çeşitli gıda ürünlerini karıştıran bir cihazdır.

Sebze çorbası, sebze püresi, soslar, sulu hamur, mayonez, domates püresi ve pesto yapar.

Tamamen paslanmaz çelikten üretilmektedir.

1500 – 9000 rpm (Karıştırma)

250 – 1500 rpm (Çırpma)

EAN 8699234452512

robot coupe®

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
MP450 COMBI ULTRA	450		8.5	N/A	500	⚡ 230 V, 50 Hz	2.977



🇬🇧 IMMERSION BLENDER

Electric

An appliance to obtain various food products on the basis of the utensil utilized.

Blender to realize minestrone, vegetable puree, sauces, batters, mayonnaise, tomato puree, pesto, etc.

Entirely manufactured in stainless steel.

1500 – 9000 rpm (for Mixer)

250 – 1500 rpm (for Whisk)

EAN 8699234452529

🇹🇷 EL BLENDERİ

Elektrikli

Çeşitli gıda ürünlerini karıştıran bir cihazdır.

Sebze çorbası, sebze püresi, soslar, sulu hamur, mayonez, domates püresi ve pesto yapar.



Tamamen paslanmaz çelikten üretilmektedir.

1500 – 9000 rpm (Karıştırma)

250 – 1500 rpm (Çırpma)

EAN 8699234452529

robot coupe®

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
EK 4332	608x690x1050		149	0,37	937	 220 V, 50 Hz	2.730
EK 3016	608x690x1050		149	0,37	937	 220 V, 50 Hz	2.730

BREAD SLICER

Electric

Body made of steel, durable epoxy enamel.

Stainless steel knives

Max length: 500 mm

Max height: 125 mm

EKMEK DİLİMLEME

Elektrikli

Çelik gövde, korozyona dayanıklı epoksi boyalıdır.


Paslanmaz çelik bıçaklar

Maksimum uzunluk: 500 mm

Maksimum yükseklik: 125 mm

	Slice thickness Dilim kalınlığı	Knives Bıçak sayısı	EAN NO
EK4332	13	34	8699234440861
EK3016	16	30	8699234452338



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HLP20	590x494x1105	20	82	0,42	950	 230 V, 50 Hz	2.419




 **POTATO PEELER**

Electric
 Peeling Capacity: 400 kg/h
 Barrel Capacity: 38 lt
 EAN 8699234437366

 **PATATES SOYMA MAKİNESİ**

Elektrikli
 Soyma Kapasitesi: 400 kg/saat
 Hazne Büyüklüğü: 38 lt
 EAN 8699234437366

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RTK10 (GM10A)	340x485x525	10	15	0,11	650	 220 V, 50 Hz	3.169



 **STAND MIXER 10 LT**

*Removable tank and hinged mixer
 Table equipment
 Speed control
 Easy to clean
 Included in the delivery:
 Dough hook, Whisk, Beater
 RPM: Beater 917 rpm
 RPM: Dough hook 147 rpm
 RPM: Whisk 250 rpm
 EAN 8699234446528*

 **STAND MİKSER 10 LT**

*Çıkabilir hazne ve menteşeli karıştırıcı
 Hız kontrollü
 3 Hızlı
 Kolay temizleme
 Çırpıcı, karıştırıcı ve yoğurucu
 ile birlikte
 Çırpıcı: 917 rpm
 Yoğurma: 147 rpm
 Karıştırma: 250 rpm
 EAN 8699234446528*



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CM 10	370x450x610	10	48	0,20	450	 220 V, 50 Hz	1.669







FOOD PROCESSOR

Electric
 3 speed, 110-178-390 rpm
 Bowl attachment in stainless steel 3 different attachment indided in price
 Attention ! Stop engine before shifting the speed.
 EAN 8699234438615

PLANET MİKSER

Elektrikli
 3 hızlı, 110-178-390 devir/dakika
 Hazne ve ekipmanlar paslanmaz çelik
 3 farklı ekipman fiyata dahildir
 Dikkat ! Hız değişikliği yapmadan önce motoru stop ediniz.
 EAN 8699234438615

					
MODEL FB10	EUR 40	MODEL DH10	EUR 40	MODEL WH10	EUR 40

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CM 20	390x600x780	20	68	0,31	750	 220 V, 50 Hz	1.984







FOOD PROCESSOR

Electric
 3 speed, 125-225-404 rpm
 Bowl attachment in stainless steel 3 different attachment indided in price
 Attention ! Stop engine before shifting the speed.
 EAN 8699234438622

PLANET MİKSER

Elektrikli
 3 hızlı, 125-225-404 devir/dakika
 Hazne ve ekipmanlar paslanmaz çelik
 3 farklı ekipman fiyata dahildir
 Dikkat ! Hız değişikliği yapmadan önce motoru stop ediniz.
 EAN 8699234438622

					
MODEL FB20	EUR 70	MODEL DH20	EUR 70	MODEL WH20	EUR 70

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
TMP5 (DN5)	270x560x480	5	70	0,07	200	 220 V, 50 Hz	1.210



SPIRAL MIXER


Electric

Mixer speed: 98 rpm
Bowl speed: 10 rpm
Bowl size: Ø 225 mm, H 200 mm
With solid stainless steel tank
Easy to clean
Produced in line with the hygiene and safety directives
EAN 8699234449116

SİRİRAL HAMUR YOĞURMA

Elektrikli

Mixer hızı: 98 rpm
Kazan hızı: 10 rpm
Kazan ölçüsü: Ø 225 mm, H 200 mm
Paslanmaz çelik hazne
Kolay temizlenme.
Hijyen ve güvenlik direktifleri doğrultusunda üretilmiştir.
EAN 8699234449116

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
TMP22 (DN20)	400x690x680	20	100	0,36	1500	 220 V, 50 Hz	2.323



SPIRAL MIXER


Electric

Mixer speed: 178 rpm
Bowl speed: 22 rpm
Bowl size: Ø 360 mm, H 210 mm
With solid stainless steel tank
Easy to clean
Produced in line with the hygiene and safety directives
EAN 8699234451584

SİRİRAL HAMUR YOĞURMA

Elektrikli

Mixer hızı: 178 rpm
Kazan hızı: 22 rpm
Kazan ölçüsü: Ø 360 mm, H 210 mm
Paslanmaz çelik hazne.
Kolay temizlenme.
Hijyen ve güvenlik direktifleri doğrultusunda üretilmiştir.
EAN 8699234451584

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
TMP33 (DN30)	460x800x760	32	105	0,49	1500	 220 V, 50 Hz	2.371



SPIRAL MIXER


Electric

Mixer speed: 178 rpm
Bowl speed: 22 rpm
Bowl size: Ø 396 mm, H 260 mm
With solid stainless steel tank
Easy to clean
Produced in line with the hygiene and safety directives
EAN 8699234451591

SİRİRAL HAMUR YOĞURMA

Elektrikli

Mixer hızı: 178 rpm
Kazan hızı: 22 rpm
Kazan ölçüsü: Ø 396 mm, H 260 mm
Paslanmaz çelik hazne
Kolay temizlenme.
Hijyen ve güvenlik direktifleri doğrultusunda üretilmiştir.
EAN 8699234451591

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
TMP42 (DN40)	490x830x760	42	110	0,82	2200	 380 V, 50 Hz	3.242




SPIRAL MIXER

Electric
 Mixer speed: 178 rpm
 Bowl speed: 22 rpm
 Bowl size: Ø 450 mm, H 270 mm
 With solid stainless steel tank
 Easy to clean
 Produced in line with the hygiene and safety directives
 EAN 8699234451607

SİRİRAL HAMUR YOĞURMA

Elektrikli
 Mixer hızı: 178 rpm
 Kazan hızı: 22 rpm
 Kazan ölçüsü: Ø 450 mm, H 270 mm
 Paslanmaz çelik hazne
 Kolay temizlenme.
 Hijyen ve güvenlik direktifleri doğrultusunda üretilmiştir.
 EAN 8699234451607

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
TMP53 (DN50)	520x860x760	53	115	1,06	3000	 380 V, 50 Hz	3.556



SPIRAL MIXER

Electric
 Mixer speed: 178 rpm
 Bowl speed: 22 rpm
 Bowl size: Ø 500 mm, H 270 mm
 With solid stainless steel tank
 Easy to clean
 Produced in line with the hygiene and safety directives
 EAN 8699234451614

SİRİRAL HAMUR YOĞURMA

Elektrikli
 Mixer hızı: 178 rpm
 Kazan hızı: 22 rpm
 Kazan ölçüsü: Ø 500 mm, H 270 mm
 Paslanmaz çelik hazne
 Kolay temizlenme.
 Hijyen ve güvenlik direktifleri doğrultusunda üretilmiştir.
 EAN 8699234451614

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
H40	530x510x650		40	0,26	500	 230 V, 50 Hz	2.130







PASTRY ROLLER WITH PEDAL CONTROL

Electric
 H40 Roller Length: 420 mm
 EAN 8699234442308

HAMUR AÇMA MAKİNESİ PEDALLI KONTROL

Elektrikli
 H 40 Silindir Boyu: 420 mm
 EAN 8699234442308

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
KDM 20	620x420x650	20	90	0,27	370	 380 V, 50 Hz	1.395
KDM 50	800x670x960	50	150	0,73	550	 380 V, 50 Hz	2.140
KDM 70	700x800x600	70	223	0,96	750	 380 V, 50 Hz	2.520
KDM 120	850x1150x950	120	376	1,19	1100	 380 V, 50 Hz	3.200

KNEADER MIXER

Electric

KDM20 Bowl size: Ø 360x220 mm

KDM40 Bowl size: Ø 430x240 mm

KDM50 Bowl size: Ø 500x280 mm

KDM70 Bowl size: Ø 600x320 mm

KDM120 Bowl size: Ø 750x380 mm

KDM20 EAN 8699234440724

KDM40 EAN 8699234440731

KDM50 EAN 8699234440748

KDM70 EAN 8699234440755

KDM120 EAN 8699234440779

HAMUR KARMA

Elektrikli

KDM20 Kazan ölçüsü: Ø 360x220 mm

KDM40 Kazan ölçüsü: Ø 430x240 mm

KDM50 Kazan ölçüsü: Ø 500x280 mm

KDM70 Kazan ölçüsü: Ø 600x320 mm

KDM120 Kazan ölçüsü: Ø 750x380 mm

KDM20 EAN 8699234440724

KDM40 EAN 8699234440731

KDM50 EAN 8699234440748

KDM70 EAN 8699234440755

KDM120 EAN 8699234440779



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
BL020	190x220x580	2	5,3	0,05	1500	⚡ 230 V, 50 Hz	790



🇬🇧 COMMERCIAL BLENDER

Electric
 ABS base, Polycarbonate container
 Rotate speed: 28000/minute
 LCD display with timer
 8,12,60 and 90 sec. Blending selection
 2 speed selection Impact function:
 ½ sec blend, stop 1½ sec then blend for 5 sec
 Continuous function
 Commercial purpose, can work over 6 hours continuously
 EAN 8699234438783

🇹🇷 BLENDER

Elektrikli
 ABS gövde, polikarbon hazne
 Dönme hızı: 28000 tur/minute
 LCD göstergeli.
 8,12,60 ve 90 saniye karıştırma fonksiyonu seçeneği
 2 farklı hızlı karıştırma özellikli
 Şok etki fonksiyonlu: ½ saniye karıştırma, ½ saniye bekleme, 5 saniye karıştırma
 Sürekli karıştırma fonksiyonu
 Ticari kullanım amaçlı üretilmiştir, 6 saat sürekli kullanılabilir.
 EAN 8699234438783

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
HBB908	165x203x388	1,25	5,3	N/A	400	⚡ 230 V, 50 Hz	845



🇬🇧 COMMERCIAL BAR BLENDER

Electric
 Polycarbonate Container
 2 speed selection
 EAN 8699234452550

🇹🇷 BAR BLENDER

Elektrikli
 Polikarbon Hazne
 2 devirli
 EAN 8699234452550

Hamilton Beach

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
NO 53	353x256x474	1,25	3.6	N/A	130	⚡ 230 V, 50 Hz	3.870




🇬🇧 ICE CRUSHER

Electric
 Speed: 73 rpm (50 Hz), 89 rpm (60 Hz)
 Capacity: 2.4 kg/min
 EAN 8699234452543

🇹🇷 BUZ KIRICI

Elektrikli
 Hız: 73 rpm (50 Hz), 89 rpm (60 Hz)
 Kapasite: 2.4 kg/dakika
 EAN 8699234452543

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
J80 ULTRA	235x535	120	13	N/A	700	 230 V, 50 Hz	4.465




 **AUTOMATIC JUICE EXTRACTOR**

Electric
 Operating Temperature: +3 /+8°C
 EAN 8699234452505

 **KATI MEYVE SIKACAĞI**

Elektrikli
 Çalışma Sıcaklığı: +3 / +8 °C
 EAN 8699234452505

robot coupe®

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
COROLLA2S	430x430x640	2x12	31	0,22	318	 230 V, 50 Hz	1.766




 **JUICE DISPENSER**

Electric
 Operating Temperature: +3 /+8°C
 Food-grade high density carbonate bowl.
 Pedal stirring system.
 EAN 8699234438998

 **MEYVE SUYU DİSPENSERİ**

Elektrikli
 Çalışma Sıcaklığı: +3 / +8 °C
 Gıda ile temasa uygun polikarbon hazne.
 Pedallı karıştırma sistemi.
 EAN 8699234438998

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
E4	420x450x890		56	0,29	120	 230 V, 50 Hz	3.581



AUTOMATIC JUICER

Electric
Waterproof motor block
Capacity: 20 orange/minutes
EAN 8699234450181

OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ

Elektrikli
Su geçirmez motor bloğu
Kapasite: 20 portakal/dakika
EAN 8699234450181



min. Ø 40 mm

max. Ø 80 mm

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
C 11	300x230x350		56	N/A	130	 230 V, 50 Hz	1.726




CITRUS JUICER

Electric
Waterproof motor block
Speed: 1800 rpm (60 Hz)
EAN 8699234452536

PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ

Elektrikli
Su geçirmez motor bloğu
Hız: 1500 rpm (50 Hz),
EAN 8699234452536

 **SANTOS**


Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
KDM	180x310x560		9	0,03	275	 220 V, 50 Hz	795



☚ COFFEE GRINDER
Electric
 Lifespan of grinding wheels:500kg.
 Hopper capacity:1kg.
 Doser capacity:600g.
 Stop/start standard version: Manual
 Air noise:77db
 Maximum operating time:30 min
 Motor supplied with thermal protector
 EAN 8699234446320

☚ KAHVE DEĞİRMENİ
Elektrikli
 Ögütücü dişlilerin ömrü: 500kg.
 Yükleme kapasitesi: 1kg
 Kahve dağıtıcı kapasitesi:600g.
 Manual açma kapama.
 Ses: 77db
 Maksimum çalışma süresi:30 dakika
 Motor koruyucusu vardır.
 EAN 8699234446320



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
RXG2001	190x360x430/590		7,6	0,05	2100	 230 V, 50 Hz	629




☚ COFFEE MAKER
Electric
 Coffee is made at optimal temperature.
 Coffee is always kept at optimal temperature.
 Up to 120 cups per hour.
 Brewing temperature: 90 °C
 Brewing time: 5 min.
 EAN 8699234452482

☚ FİLTRE KAHVE
Elektrikli
 Kahve optimum sıcaklıkta yapılır.
 Kahve her zaman en uygun sıcaklıkta tutulur.
 Saatte 120 bardak.
 Demleme sıcaklığı: 90 °C
 Demleme süresi: 5 dk.
 EAN 8699234452482



☚ COFFEE DECANTER ☚ **ÇAY / KAHVE POTU**
 Stainless steel Paslanmaz çelik

Model	Lt	EUR
23959	1,8	22

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
NOVO	214x391x424	18	7,6	N/A	2.130	 230 V, 50 Hz	1.210



☚ FILTER COFFEE MACHINE
Electric
 Coffee is made at optimal temperature.
 Coffee is always kept at optimal temperature.
 18 lt per hour.
 EAN 8699234452475

☚ FİLTRE KAHVE MAKİNESİ
Elektrikli
 Kahve optimum sıcaklıkta yapılır.
 Kahve her zaman en uygun sıcaklıkta tutulur.
 Saatte 18 lt
 EAN 8699234452475



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
2EV	665x500x515	9	64	0,32	3800	 230 V, 50 Hz	4.936



 **AUTOMATIC COFFEE MACHINE**

Electric

*Robust body in high-quality materials
Userfriendly one-touch keyboard
Groups with static pre-infusion
Independent pressure gauges for pump and boiler
Rotative stainless steel pipes for water and steam
Automatic water filling
Large cup-warming area
Automatic control, 2 group
EAN 8699234438691*

 **OTOMATİK ESPRESSO CAPPUCINO MAKİNESİ**

Elektrikli

*Kaliteli malzemeden üretilmiş güçlü gövde
Kullanımı kolay tek tuşla kontrol edilen panel
Pompa ve boiler için bağımsız basınç ölçer
Paslanmaz çelikten dönebilen su ve buhar kolları
Otomatik su dolumu
Geniş fincan ısıtma alanı
Tam otomatik fonksiyonlu, 2 gruplu
EAN 8699234438691*

fiamma 

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
3EV	880x560x540	18	77	0,40	6300	 230 V, 50 Hz	6.006



 **AUTOMATIC COFFEE MACHINE**

Electric




*Robust body in high-quality materials
Userfriendly one-touch keyboard
Groups with static pre-infusion
Independent pressure gauges for pump and boiler
Rotative stainless steel pipes for water and steam
Automatic water filling
Large cup-warming area
Automatic control, 3 group
EAN 8699234438707*

 **OTOMATİK ESPRESSO CAPPUCINO MAKİNESİ**

Elektrikli

*Kaliteli malzemeden üretilmiş güçlü gövde
Kullanımı kolay tek tuşla kontrol edilen panel
Pompa ve boiler için bağımsız basınç ölçer
Paslanmaz çelikten dönebilen su ve buhar kolları
Otomatik su dolumu
Geniş fincan ısıtma alanı
Tam otomatik fonksiyonlu, 3 gruplu
EAN 8699234438707*

fiamma 

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
CDE3M	490x670x1024	3	41	0,40	4800	 380 V, 50 Hz	1.970
CDE4M	490x670x1119	4	46	0,44	6400	 380 V, 50 Hz	2.295
CDE5M	490x670x1358	5	51	0,50	8000	 380 V, 50 Hz	2.539



 **DONER GRILLS**

Electric - Upper Drive - with Ceran Glass
Easy to clean
Rotating Right and Left

Optional;
Wings




CDE3M EAN 8699234445316
CDE4M EAN 8699234445323
CDE5M EAN 8699234445330

 **DÖNER OCAĞI**

Elektrikli - Üstten Motorlu - Seran Camlı
Temizlenmesi kolay
Sag ve Sol Dönüşlü

İstek Halinde;
Kanatlar

CDE3M EAN 8699234445316
CDE4M EAN 8699234445323
CDE5M EAN 8699234445330

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	kW - LPG	kW - NG	Energy	EUR
CDG3M	490x670x1024	3	26	0,40	8.1	10.5	 230 V, 50 Hz	1.552
CDG4M	490x670x1119	4	31	0,44	10.8	14.0	 230 V, 50 Hz	1.706
CDG5M	490x670x1358	5	35	0,50	13.5	17.5	 230 V, 50 Hz	1.828



 **DONER GRILLS**

Gas - Upper Drive
LPG or Natural Gas
Safety Valve

Optional; Wings

CDG3M EAN 8699234445347
CDG4M EAN 8699234445354
CDG5M EAN 8699234445361


 **DÖNER OCAĞI**

Gazlı - Üstten Motorlu
LPG veya Doğal Gazla çalışabilir.
Emniyet Valfli

İstek Halinde; Kanatlar

CDG3M EAN 8699234445347
CDG4M EAN 8699234445354
CDG5M EAN 8699234445361

	CDG3M	CDG4M	CDG5M
LPG (kg/h)	0.638	0.851	1.0638
NG (m ³ /h)	1.107	1.476	1.845
Kilokalori - LPG	6966	9288	11610
Kilokalori - NG	9030	12040	15050

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
KS100T	100x100x100		1,65	0,01	80	 220 V, 50 Hz	330




 **ELECTRIC KEBAB SLICER**

Blade Dimension: 100 mm.
Cutting thickness: 0-8 mm.
EAN 8699234442803

 **ELEKTRİKLİ DÖNER KESME**

Bıçak çapı: 100 mm.
Dilimleme kalınlığı: 0-8 mm.
EAN 8699234442803



Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
GC40 (IK120)	650x95x360		3,25	0,03	40	 220 V, 50 Hz	115



INSECT KILLER

Electric
 Made of aluminium ally structure.
 With cleaning tray.
 Made wall mounted, ceiling mounted or free standing usage.
 UV light attracts flies.
 Coverage: 120 m²
 EAN 8699234442117

SİNEK ÖLDÜRÜCÜ

Elektrikli
 Alüminyum alaşımli gövdeden üretilmiştir.
 Temizlik kolaylığı için çıkartılabilir tepsilidir.
 Duvara veya tavana monte edilerek kullanılabilir.
 UV ışıkla sinekleri kendisine çeker
 Etki Alanı: 120 m²
 EAN 8699234442117

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
WK090	650x450x620	90	15	0,19			365



THERMOBOX

Front Loading
 Polyurethane injected insulation
 for container GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3
 EAN 8699234444715

TERMOBOX

Önden Yüklemeli
 Poliüretan izolasyonlu
 GN 1/1, GN 1/2, GN 1/3 için
 EAN 8699234444715

Model	Dimension (mm)	Lt	Gross Kg	Gross m ³	Total Power W	Energy	EUR
B1216	800x530x830		10	0,06			205



PLATFORM

Made of heavy duty plastic.
 High load carrying capacity
 Color: Black
 Foldable push arm
 EAN 8699234445033

PLASTİK PLATFORM

Dayanıklı plastikten üretilmiştir.
 Yüksek yük taşıma kapasitesi
 Renk: Siyah
 Katlanabilir yük kolu
 EAN 8699234445033

CHROME PLATED / KROM KAPLI



SHELVING UNIT

Composed of 4 wire shelves and 4 posts.
Manufactured from chrome coated metal
in shining finish.
Adjustable shelf height

RAF

4 ızgara raf ve 4 özel boru ayaktan oluşmaktadır
Metal raf ve ayaklar krom kaplıdır, parlak, şık görünümüdür.
Raf yüksekliği ayarlanabilir.


**DEMONTE
DISASSEMBLE**



450 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SK9045	900x450x1800	292	16	0,08	49819
SK12045	1200x450x1800	328	20	0,10	49826
SK15045	1500x450x1800	392	23	0,12	39353
SK18045	1800x450x1800	435	26	0,14	49840









600 mm					
Model	Dimension mm	EUR	Gross Kg	Gross m ³	Ean No 86992344
SK9060	900x600x1800	342	19	0,11	49857
SK12060	1200x600x1800	407	23	0,13	49864
SK15060	1500x600x1800	470	27	0,17	39384
SK18060	1800x600x1800	500	31	0,21	49888

LID / KAPAK

	SIZE	W x D (mm)	MODEL
	1/6 GN	176x162	GN 16
	1/4 GN	265x162	GN 14
	1/3 GN	325x176	GN 13
	1/2 GN	325x265	GN 12
	2/3 GN	354x325	GN 23
	1/1 GN	530x325	GN 11
	2/1 GN	650x530	GN 21

CONTAINER / KÜVET

	SIZE	W x D (mm)	CAPACITY (lt)	DEPTH (mm)	MODEL
	2/1 GN	650x530	5.00	20	GN 2120
		650x530	10.00	40	GN 2140
		650x530	18.50	65	GN 2165
		650x530	28.50	100	GN 21100
		650x530	42.50	150	GN 21150
		650x530	57.50	200	GN 21200
	1/1 GN	530x325	2.50	20	GN 1120
		530x325	5.00	40	GN 1140
		530x325	9.00	65	GN 1165
		530x325	14.00	100	GN 11100
		530x325	21.00	150	GN 11150
		530x325	28.00	200	GN 11200
	2/3 GN	354x325	1.50	20	GN 2320
		354x325	3.00	40	GN 2340
		354x325	5.50	65	GN 2365
		354x325	9.00	100	GN 23100
		354x325	13.00	150	GN 23150
		354x325	18.00	200	GN 23200
	1/2 GN	265x325	1.25	20	GN 1220
		265x325	2.00	40	GN 1240
		265x325	4.50	65	GN 1265
		265x325	6.00	100	GN 12100
		265x325	9.00	150	GN 12150
		265x325	12.00	200	GN 12200
	1/3 GN	176,5x325	0.75	20	GN 1320
		176,5x325	1.50	40	GN 1340
		176,5x325	2.50	65	GN 1365
		176,5x325	4.00	100	GN 13100
		176,5x325	5.75	150	GN 13150
		176,5x325	7.80	200	GN 13200
	1/4 GN	265x162	0.50	20	GN 1420
		265x162	1.00	40	GN 1440
		265x162	1.80	65	GN 1465
		265x162	2.80	100	GN 14100
		265x162	4.00	150	GN 14150
		265x162	5.50	200	GN 14200
	1/6 GN	176,5x162	1.00	20	GN 1665
		176,5x162	1.60	40	GN 16100
		176,5x162	2.40	65	GN 16150
		176,5x162	3.40	100	GN 16200
	1/9 GN	176x108	0.60	65	GN 1965
		176x108	1.00	100	GN 19100

	CONTAINERS KÜVET	GN	DEPTH mm	VOLUME lt	DIMENSION mm
		2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1	20 40 65 100 150 200	5 10 18.5 28.5 42.5 57.5	650x530
LID KAPAK	2/1				
	CONTAINERS KÜVET	1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1	20 40 65 100 150 200	2.5 5 9 14 21 28	580x325
		LID KAPAK	1/1		
	CONTAINERS KÜVET	2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3	20 40 65 100 150 200	1.5 3 5.5 9 13 18	354x325
		LID KAPAK	2/3		
	CONTAINERS KÜVET	1/2 - 20 1/2 - 40 1/2 - 65 1/2 - 100 1/2 - 150 1/2 - 200	20 40 65 100 150 200	1.25 2 4.5 6 9 12	325x265
		LID KAPAK	1/2		
	CONTAINERS KÜVET	1/3 - 20 1/3 - 40 1/3 - 65 1/3 - 100 1/3 - 150 1/3 - 200	20 40 65 100 150 200	0.75 1.5 2.5 4 5.7 7.8	325x176.5
		LID KAPAK	1/3		
	CONTAINERS KÜVET	1/4 - 20 1/4 - 40 1/4 - 65 1/4 - 100 1/4 - 150 1/4 - 200	20 40 65 100 150 200	0.5 1 1.8 2.8 4 5.5	265x162
		LID KAPAK	1/4		
	CONTAINERS KÜVET	1/6 - 65 1/6 - 100 1/6 - 150 1/6 - 200	20 40 65 100	1 1.6 2.4 3.4	176.5x162
		LID KAPAK	1/6		
	CONTAINERS KÜVET	1/9 - 65 1/9 - 100	65 100	0.6 1	176.5x108
		LID KAPAK	1/9		

Kuruluş Tarihi // Establishment Date: 1979
İsim Değişikliği Tarihi // Change of Company Name: 1990

HEAD OFFICE // GENEL MERKEZ

10015 Sokak No:13 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
İZMİR • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (232) 376 72 76
Fax : 00 90 (232) 376 72 78
fabrika@cozumutfak.com

FACTORY // FABRİKA

10015 Sokak No:13 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
İZMİR • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (232) 376 85 85
Fax : 00 90 (232) 376 72 78
fabrika@cozumutfak.com

SALES CENTER // SATIŞ MERKEZİ

10040 Sokak No: 2 A.O.S.B. İZMİR • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (232) 328 35 19
Fax : 00 90 (232) 328 35 23
Mail : satis@cozumutfak.com

at over 80 countries around the world

**EXPORT DEPARTMENT // İHRACAT OFİSİ**

Girne Caddesi Omega Deniz Plaza No:117 Kat:2 D:11
KÜÇÜKYALI / MALTEPE / İSTANBUL • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (216) 518 06 90
Fax : 00 90 (216) 518 06 92
Mail : export@cozumutfak.com
proje@cozumutfak.com

İZMİR SHOWROOM

10040 Sokak No: 2 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
İZMİR • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (232) 328 35 19
Fax : 00 90 (232) 328 35 23
satis@cozumutfak.com

ANTALYA SHOWROOM

Meydan Kavağı Mah. Perge Bulvarı Abdullah İnci Apt.
No: 50/3 MURATPAŞA, ANTALYA • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (242) 311 25 39
Fax : 00 90 (242) 311 25 38
antalya@cozumutfak.com

SERVICE CENTER / AFTER SALES SUPPORT //**SERVİS MERKEZİ / SATIŞ SONRASI DESTEK**

10040 Sokak No: 2 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
İZMİR • TÜRKİYE
Tel : 00 90 (232) 328 35 21
Fax : 00 90 (232) 328 35 23
servis@cozumutfak.com



@ariscoutfak

ÇÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş.
www.cozumutfak.com

arisco

ÖZÜM

ÖZÜM MUTFAK SAN. ve TİC. A.Ş.
www.cozummutfak.com
